Collections 2023

General Catalog

INTERACTIVE VERSION

atlas concorde

Collections 2023

General Catalog

INTERACTIVE VERSION

atlas concorde

Index

Product Finder

- ALPHABETICAL INDEX
- LOOK INDEX
- PORCELAIN TILES SIZE INDEX
- OUTDOOR SIZE INDEX
- WALL TILES SIZE INDEX

Surface Range

- PORCELAIN TILES
- WALL TILES

Company

Collections

- 3D WALL
- CONCRETE & RESIN LOOK
- METAL LOOK
- MARBLE LOOK
- STONE LOOK
- WOOD LOOK

- Trim Tiles

Large Sizes

Slabs for Countertops & Furniture

Sinks & Bathroom Furnishing

Facades

Technical Specifications

- Certifications
- Technical features
- Sensitech technology
- Anti-slip classification
- Laying suggestions, cleaning and maintenance
- Packing
- General sales conditions



atlas concorde

A system of indoor and outdoor surfaces: floors, walls, and decors.

atlasPLAN

Large slabs for kitchen countertops, tables, and furnishings.

atlas concorde habitat

Washbasins and bathroom furnishings in combination with Atlas Concorde surfaces.



Our product system is designed to create complete, coordinated interiors and exteriors. With our brands we offer a stylistic selection of functional surfaces and products for every space.

Il nostro sistema di prodotto è pensato per realizzare ambienti completi e coordinati. Attraverso i nostri brand offriamo una proposta stilistica di superfici e prodotti funzionali per ogni spazio.

Notre système de produits est conçu pour créer des ambiances complets et coordonnés. À travers nos marques, nous offrons une proposition stylistique de surfaces et de produits fonctionnels pour chaque espace.

Unser Produktsystem ist darauf ausgelegt, Räumlichkeiten komplett und koordiniert zu gestalten. Mit unseren Marken bieten wir stilistisch ansprechende Beläge und funktionelle Produkte für jedes Ambiente.

Nuestro sistema de productos está diseñado para crear ambientes completos y combinados. A través de nuestras marcas, ofrecemos una propuesta estilística de superficies y productos funcionales para todos los espacios.

Наша продуктовая система задумана для комплексного оформления интерьеров. Посредством наших брендов мы предлагаем широкий ассортимент функциональных изделий и плитки для любого пространства.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alphabetical Index

86 3D WALL CARVE (1) (2)
90 3D WALL DESIGN

244 AIX
94 APLOMB (1)
100 ARTY
312 AXI

150 BLAZE
106 BOOST
252 BOOST MIX
114 BOOST NATURAL (1)
122 BOOST PRO
258 BOOST STONE
264 BRAVE

104 CANONE INVERSO

130 DWELL

316 ENTICE
322 ETIC
326 ETIC PRO
332 EXENCE

340 HEARTWOOD

272 KLIF
278 KONE

284 LIMS

158 MARVEL
170 MARVEL DREAM
178 MARVEL EDGE
188 MARVEL GALA
192 MARVEL GEMS
194 MARVEL PRO
206 MARVEL SHINE
218 MARVEL STONE Marble Look
292 MARVEL STONE Stone Look
228 MARVEL TRAVERTINE
236 MARVEL X

344 NID
298 NORDE

134 PRISM

306 TRUST

144 VENTI BOOST

CATALOGS DOWNLOAD

Look Index

3D Wall

86 3D WALL CARVE (1) (2)
90 3D WALL DESIGN

94 APLOMB (1)
100 ARTY

Concrete & Resin Look

106 BOOST
114 BOOST NATURAL (1)
122 BOOST PRO
104 CANONE INVERSO
130 DWELL
134 PRISM
144 VENTI BOOST

Metal Look

150 BLAZE

Marble Look

158 MARVEL
170 MARVEL DREAM
178 MARVEL EDGE
188 MARVEL GALA
192 MARVEL GEMS
194 MARVEL PRO
206 MARVEL SHINE
218 MARVEL STONE
228 MARVEL TRAVERTINE
236 MARVEL X

Stone Look

244 AIX
252 BOOST MIX
258 BOOST STONE
264 BRAVE
272 KLIF
278 KONE
284 LIMS
292 MARVEL STONE
228 MARVEL TRAVERTINE
298 NORDE
306 TRUST

Wood Look

312 AXI
316 ENTICE
322 ETIC
326 ETIC PRO
332 EXENCE
340 HEARTWOOD
344 NID

reddot winner 2022
(1)

(2)

Porcelain Tiles Size Index

162x324	402	SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE	
160x320	106	BOOST	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	158	MARVEL	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
160x160	106	BOOST	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	158	MARVEL	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
120x278	150	BLAZE	Metal Look
	106	BOOST	Concrete Look
	252	BOOST MIX	Stone Look
	114	BOOST NATURAL	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	292	BOOST STONE	Stone Look
	284	LIMS	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	188	MARVEL GALA	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look
	134	PRISM	Concrete Look
120x240	106	BOOST	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	292	MARVEL STONE	Stone Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look

120x120	150	BLAZE	Metal Look
	106	BOOST	Concrete Look
	252	BOOST MIX	Stone Look
	114	BOOST NATURAL	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	258	BOOST STONE	Stone Look
	130	DWELL	Concrete Look
	278	KONE	Stone Look
	284	LIMS	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	188	MARVEL GALA	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	292	MARVEL STONE	Stone Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look
	134	PRISM	Concrete Look
60x120	116	BOOST	Concrete Look
	252	BOOST MIX	Stone Look
	114	BOOST NATURAL	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	258	BOOST STONE	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	188	MARVEL GALA	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look
	298	NORDE	Stone Look
	134	PRISM	Concrete Look
75x150	244	AIX	Stone Look
	150	BLAZE	Metal Look
	106	BOOST	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	264	BRAVE	Stone Look
	278	KONE	Stone Look
	272	KLIF	Stone Look
	284	LIMS	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	292	MARVEL STONE	Stone Look
	236	MARVEL X	Marble Look

75x75	244	AIX	Stone Look
	150	BLAZE	Metal Look
	106	BOOST	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	264	BRAVE	Stone Look
	278	KONE	Stone Look
	272	KLIF	Stone Look
	284	LIMS	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	292	MARVEL STONE	Stone Look
	236	MARVEL X	Marble Look
37,5x75	244	AIX	Stone Look
	272	KLIF	Stone Look
	284	LIMS	Stone Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
60x60	106	BOOST	Concrete Look
	252	BOOST MIX	Stone Look
	114	BOOST NATURAL	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	258	BOOST STONE	Stone Look
	264	BRAVE	Stone Look
	130	DWELL	Concrete Look
	278	KONE	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	170	MARVEL DREAM	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	192	MARVEL GEMS	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	292	MARVEL STONE	Stone Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look
	298	NORDE	Stone Look
	134	PRISM	Concrete Look
	306	TRUST	Stone Look

30x60	106	BOOST	Concrete Look
	252	BOOST MIX	Stone Look
	114	BOOST NATURAL	Concrete Look
	122	BOOST PRO	Concrete Look
	258	BOOST STONE	Stone Look
	264	BRAVE	Stone Look
	278	KONE	Stone Look
	158	MARVEL	Marble Look
	178	MARVEL EDGE	Marble Look
	194	MARVEL PRO	Marble Look
	206	MARVEL SHINE	Marble Look
	218	MARVEL STONE	Marble Look
	236	MARVEL X	Marble Look
	298	NORDE	Stone Look
	134	PRISM	Concrete Look
	306	TRUST	Stone Look
45x90	264	BRAVE	Stone Look
25x150	326	ETIC PRO	Wood Look
	344	NID	Wood Look
18,5x150	316	ENTICE	Wood Look
	332	EXENCE	Wood Look
	340	HEARTWOOD	Wood Look
	344	NID	Wood Look
20x120	316	ENTICE	Wood Look
	332	EXENCE	Wood Look
	340	HEARTWOOD	Wood Look
22,5x90	312	AXI	Wood Look
	322	ETIC	Wood Look
	326	ETIC PRO	Wood Look
15x90	344	NID	Wood Look
20x20	144	VENTI BOOST	Concrete Look

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
ALPHABETICAL INDEX
LOOK INDEX
PORCELAIN TILES SIZE INDEX
OUTDOOR TILES SIZE INDEX
WALL TILES SIZES INDEX
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Outdoor Size Index

120x240	**106**	BOOST	20 mm	Concrete Look
120x120	**150**	BLAZE	20 mm	Metal Look
	106	BOOST	9/20 mm	Concrete Look
	252	BOOST MIX	20 mm	Stone Look
	122	BOOST PRO	9/20 mm	Concrete Look
	114	BOOST NATURAL	9/20 mm	Concrete Look
	258	BOOST STONE	20 mm	Stone Look
	264	BRAVE	20 mm	Stone Look
	134	PRISM	9/20 mm	Concrete Look
60x120	**106**	BOOST	20 mm	Concrete Look
	252	BOOST MIX	20 mm	Stone Look
	122	BOOST PRO	20 mm	Concrete Look
	114	BOOST NATURAL	9 mm	Concrete Look
	258	BOOST STONE	9/20 mm	Stone Look
	264	BRAVE	20 mm	Stone Look
	284	LIMS	20 mm	Stone Look
	228	MARVEL TRAVERTINE	9/20 mm	Marble Look
	236	MARVEL X	20 mm	Marble Look
	298	NORDE	9/20 mm	Stone Look
	306	TRUST	20 mm	Stone Look
80x80	**162**	PRISM	20 mm	Concrete Look
	338	NORDE	20 mm	Stone Look
90x90	**106**	BOOST	20 mm	Concrete Look
	122	BOOST PRO	20 mm	Concrete Look
60x90	**244**	AIX	20 mm	Stone Look
	298	NORDE	20 mm	Stone Look
37,5x75	**244**	AIX	9 mm	Stone Look
	272	KLIF	9 mm	Stone Look
	284	LIMS	9 mm	Stone Look
60x60	**150**	BLAZE	20 mm	Metal Look
	106	BOOST	20 mm	Concrete Look
	252	BOOST MIX	20 mm	Stone Look
	122	BOOST PRO	20 mm	Concrete Look
	114	BOOST NATURAL	20 mm	Concrete Look
	258	BOOST STONE	20 mm	Stone Look
	264	BRAVE	20 mm	Stone Look
	284	LIMS	20 mm	Stone Look
	298	NORDE	20 mm	Stone Look
	306	TRUST	20 mm	Stone Look
30x60	**264**	BRAVE	9 mm	Stone Look
	252	BOOST MIX	9 mm	Stone Look
	258	BOOST STONE	9 mm	Stone Look
	278	KONE	9 mm	Stone Look
	194	MARVEL PRO	9 mm	Marble Look
	298	NORDE	9 mm	Stone Look
	306	TRUST	9 mm	Stone Look
18,5x150	**332**	EXENCE	9 mm	Wood Look
30x120	**316**	ENTICE	20 mm	Wood Look
	236	ETIC PRO	20 mm	Wood Look
	332	EXENCE	20 mm	Wood Look
20x120	**316**	ENTICE	9 mm	Wood Look
22,5x90	**326**	ETIC PRO	9 mm	Wood Look

DOWNLOAD >
OUTDOOR CATALOG

Wall Tiles Size Index

50x120	**90**	3D WALL DESIGN	
	94	APLOMB	Concrete Look
	120	BOOST NATURAL	Concrete Look
	156	BLAZE	Metal Look
	166	MARVEL	Marble Look
	176	MARVEL DREAM	Marble Look
	184	MARVEL EDGE	Marble Look
	204	MARVEL PRO	Marble Look
	216	MARVEL SHINE	Marble Look
	226	MARVEL STONE	Marble Look
	140	PRISM	Concrete Look
40x80	**86**	3D WALL CARVE	
	90	3D WALL DESIGN	
	250	AIX	Stone Look
	100	ARTY	Concrete Look
	112	BOOST	Concrete Look
	128	BOOST PRO	Concrete Look
	270	BRAVE	Stone Look
	290	LIMS	Stone Look
	166	MARVEL	Marble Look
	184	MARVEL EDGE	Marble Look
	204	MARVEL PRO	Marble Look
	216	MARVEL SHINE	Marble Look
	226	MARVEL STONE	Marble Look
30,5x91,5	**166**	MARVEL	Marble Look
	204	MARVEL PRO	Marble Look
30,5x56	**90**	3D WALL DESIGN	
	166	MARVEL	Marble Look
8,5x31,5	**166**	MARVEL	Marble Look
	204	MARVEL PRO	Marble Look
	226	MARVEL STONE	Marble Look

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
ALPHABETICAL INDEX
LOOK INDEX
PORCELAIN TILES SIZE INDEX
OUTDOOR TILES SIZE INDEX
WALL TILES SIZES INDEX
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain Tiles
Concrete & Resin Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS





































Porcelain Tiles
Metal Look































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain Tiles
Marble Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

















































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain Tiles
Stone Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain Tiles
Wood Look





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall Tiles
3D Wall



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



















Wall Tiles
Stone Look

























































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall Tiles
Concrete Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS













































































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall Tiles
Marble Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

















































































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



















































INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall Tiles
Color Look



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS





















Wall Tiles
Metal Look

























INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Company

- HISTORY
- HEADQUARTERS
- SHOWROOMS
- INTERNATIONAL LEADERSHIP
- WORLDWIDE PROJECTS
- A COMPLETE RANGE
- DESIGN
- SUSTAINABILITY
- ENVIRONMENT
- CERTIFICATIONS
- PEOPLE
- ETHICAL IDENTITY
- A SAFE CHOICE

History

From 1969 to the present. Growth on solid pillars: innovation, technology, research.



© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

Historical photos from 1969

Atlas Concorde, progenitor of the Concorde Group, is one of the leading global brands in the production of ceramic surfaces, with a strong vocation for design and architecture.

Atlas Concorde, capostipite del Gruppo Concorde, è uno dei principali brand mondiali nella produzione di superfici ceramiche, con una spiccata vocazione al design e all'architettura.

Atlas Concorde, société mère du groupe Concorde, est l'une des principales marques mondiales dans le domaine de la fabrication de surfaces céramiques, avec un accent particulier sur le design et l'architecture.

Atlas Concorde, Stammhaus eines der weltweit wichtigsten Hersteller von Keramikbelägen, zeichnet sich durch eine klare Berufung zum Design und zur Architektur aus.

Atlas Concorde, empresa matriz del Grupo Concorde, es una de las marcas líderes en la producción de superficies cerámicas a nivel mundial, con una fuerte vocación por el diseño y la arquitectura.

Компания Atlas Concorde, родоначальница группы Concorde, является одним из ведущих мировых производителей плитки и создателем незаурядных решений для архитектуры и дизайна.



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Headquarters

A unique multifunctional area.



The headquarters
Offices designed by the architect Tiziano Lugli



The outdoor pavilion
A multifunctional space surrounded by greenery, designed by the architect Guglielmo Renzi

— **Villa Casino Vicini and its park**
An elegant lodging facility with restaurant and sports and recreational facilities in a centuries-old park

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Showrooms

Our spaces in the most important capitals of design:
Milan, Dubai, Lyon, Moscow, London.



Atlas Concorde Studio Milano
Brera Design District



Atlas Concorde London Studio
Clerkenwell Design District

Atlas Concorde Headquarter Showroom —
Fiorano Modenese



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

International leadership

A widespread presence around the world.

OVER
4000
CUSTOMERS

4
PRODUCTION FACILITIES

FRANKLIN, USA
FINALE EMILIA, ITALY
FIORANO MODENESE, ITALY
MOSCOW, RUSSIA

ACTIVE IN
5
CONTINENTS

130
COUNTRIES

7
SHOWROOMS

FRANKLIN, USA
LONDON, UK
LYON, FRANCE
MILANO, ITALY
FIORANO MODENESE, ITALY
MOSCOW, RUSSIA
DUBAI, UAE

16
COMMERCIAL OFFICES

FRANKLIN, USA - DANIA BEACH, USA
LYON, FRANCE - PARIS, FRANCE - LONDON, UK
MILANO, ITALY - FIORANO MODENESE, ITALY
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - KIEV, UKRAINA
RIGA, LATVIA - BUDAPEST, HUNGARY
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - MOSCOW, RUSSIA
DUBAI, UAE - SEOUL, SOUTH KOREA - SYDNEY, AUSTRALIA



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Worldwide projects

A selection of projects featuring our surfaces.



Sky Pool, London, UK
© Ceramiche Atlas Concorde



Little Caesars Arena, Detroit, USA
© Ceramiche Atlas Concorde



Liu-Jo Flagship Store, ITA
© Ceramiche Atlas Concorde



Berkeley Homes, London, UK
© Ceramiche Atlas Concorde



Emerald Maldives Resort & Spa, MV
© Ceramiche Atlas Concorde



Kaye Scholer Headquarters, New York, USA
© Ceramiche Atlas Concorde



Hotel Mercure Samarinda, IDN
© Ceramiche Atlas Concorde



Newton Station, Adelaide, AUS
© Ceramiche Atlas Concorde



New Corman Headquarters, Milan, ITA
© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



A complete range

The result of passion, know-how, and maximum industrial efficiency.

PRODUCTION

3

PORCELAIN TILES
WALL TILES
LARGE SLABS

COLLECTIONS

>40

AN AVERAGE OF
5 NEW LAUNCHES
EACH YEAR

SIZES

>30

26 SIZES

LARGE SLABS
6 SIZES

FINISHES

7

MATTE
MATTE SENSITECH
SATIN
SILK
POLISHED
GRIP
OUTDOOR

TECHNOLOGIES

Sensitech
NATURA-VEIN™ TECH
NATURA-BODY™ TECH

LOOKS

7

3D WALL
CONCRETE & RESIN
MARBLE
STONE
WOOD
METAL
COLOR

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

With designers, for designers

Side by side with design professionals.



Matteo Brioni
BOOST NATURAL



Mario Ferrarini
DIALOGO



HBA (Hirsch Bedner Associates)
MARVEL TRAVERTINE

Design achievements and awards.

reddot winner 2022
3D WALL CARVE
APLOMB
BOOST NATURAL
DIALOGO

2022
3D WALL CARVE



Piero Lissoni
CANONE INVERSO
PRISM
3D WALL CARVE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Commitment to sustainability

Design the present, protect the future.





Sustainability is a priority, certified by leading international bodies. From energy cogeneration to resource reuse and recycling, we are constantly striving to reduce our environmental impact while maintaining production efficiency. Social responsibility is also an integral part of our business model.

La sostenibilità è una priorità, certificata dai principali enti internazionali. Dalla cogenerazione energetica, al riutilizzo e al riciclo delle risorse, ci impegniamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale, mantenendo inalterata l'efficienza produttiva. La responsabilità sociale è inoltre parte integrante del modello imprenditoriale.

La durabilité environnementale est une priorité, certifiée par les principaux organismes internationaux. De la cogénération d'énergie, à la réutilisation et au recyclage des ressources, nous nous engageons à réduire constamment l'impact sur l'environnement tout en maintenant l'efficacité de la fabrication. La responsabilité sociale fait également partie intégrante de notre modèle d'entreprise.

Die von den wichtigsten internationalen Prüfstellen zertifizierte Nachhaltigkeit ist eine Priorität des Unternehmens. Von der Kraft-Wärme-Kopplung bis zur Wiederverwendung und zum Recycling der Ressourcen verpflichten wir uns zur kontinuierlichen Reduzierung der Umweltauswirkung bei gleichbleibend hoher Effizienz. Die soziale Verantwortung ist wesentlicher Bestandteil des unternehmerischen Modells.

La sostenibilidad es una prioridad, certificada por los principales organismos internacionales. Desde la cogeneración de energía hasta la reutilización y el reciclaje de recursos, nos esforzamos constantemente por reducir nuestro impacto ambiental manteniendo, a la vez, la eficiencia de la producción. La responsabilidad social también es parte integrante del modelo empresarial.

Экологичность нашей продукции и производства сертифицирована ведущими международными организациями. Когенерация энергии, повторное использование ресурсов, применение вторичного сырья позволяют нам снизить воздействие на окружающую среду при полном сохранении эффективности технологического процесса. Неотъемлемой составляющей нашей бизнес-модели является также социальная ответственность.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Environmental sustainability

Excellent results for a high quality product.

Energy optimisation

- Efficient methane gas cogeneration plant
- Heat recovery from furnaces and cooling water
- CHP vapour recovery with 40% savings in methane gas
- 100% LED lighting. 50% annual power savings

Waste management

- 100% recycled raw and cooked waste
- 99% waste sent to recovery
- 100% recycled industrial water and 27% reduction in water consumption over the last 3 years
- 100% recyclable packaging materials

Environment and health

- Continuously operating purification and filtration systems
- RTO system to reduce harmful emissions and odours
- Automated Vertical Warehouse: 60% reduction in CO_2
- 0% lead, cadmium, and other carcinogenic substances in products



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Certifications

Page 448

The certainty of reliability, safety, and respect for the environment.

Company certifications

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA DNV ISO 45001

Product certifications

ISO 17889-1

ISO 14021

LEED

WELL v2

Product declarations

EPD

PEF

FDES

DECLARE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

People: our strength

Training programs, investments in safety and wellbeing at work.



"Asilo Concorde", Concorde Kindergarden
A service to support our employees and the community



The company spaces
Bright, designer environments to support wellbeing at work

The people —
The training of our employees is a top priority



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

Ethical identity

Representatives of unmistakable Italian authenticity and style.

Ceramics of Italy

MADE IN ITALY

Made in Italy isn't just style, design and excellence, it's a way of being. We identify with the values expressed by Confindustria Ceramica's ethical code, which guarantee absolute compliance with labor regulations, and with the marks Made in Italy and Ceramics of Italy, which certify the quality of authentic Italian style.

Made in Italy non è solo stile, design ed eccellenza, ma un modo di essere. Ci riconosciamo nei valori espressi dal codice etico di Confindustria Ceramica, che garantiscono il rispetto assoluto delle normative sul lavoro, e nei marchi Made in Italy e Ceramics of Italy, che certificano la qualità dell'autentico stile italiano.

Le Made in Italy n'est pas seulement un style, un design et une excellence, mais une façon d'être. Nous nous reconnaissons dans les valeurs exprimées par le code éthique de Confindustria Ceramica, qui garantit le respect absolu des règles du travail, et dans les marques Made in Italy et Ceramics of Italy, qui certifient la qualité du style italien authentique.

Made in Italy bedeutet nicht nur Stil, Design und exzellente Produkte. Es ist eine Lebenseinstellung. Wir teilen die im Ethikcode des Unternehmerverbands Confindustria Ceramica zum Ausdruck gebrachten Werte, welche die absolute Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften garantieren, sowie jene der Marken Made in Italy und Ceramics of Italy als Garantie der Qualität des authentischen, italienischen Stils.

El Made in Italy no es sólo estilo, diseño y excelencia, sino una forma de ser. Nos reconocemos en los valores expresados por el código ético de Confindustria Ceramica, que garantizan el respeto absoluto de las leyes laborales, y en las marcas Made in Italy y Ceramics of Italy, que certifican la calidad del auténtico estilo italiano.

«Made in Italy» для нас – это не просто стиль и производственное мастерство, а образ жизни. Поэтому мы полностью разделяем ценности, закрепленные в «Этическом кодексе» федерации Confindustria Ceramica (ассоциация предприятий керамической отрасли) и предусматривающие строгое соблюдение трудового законодательства. А маркировка Made in Italy и Ceramics of Italy на нашей плитке является гарантией ее качества и аутентичного итальянского дизайна.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Collections

3D Wall

- 3D WALL CARVE — In collaboration with **Piero Lissoni**
- 3D WALL DESIGN
- APLOMB
- ARTY

Concrete & Resin look

- BOOST
- BOOST NATURAL — In collaboration with **Matteo Brioni**
- BOOST PRO
- CANONE INVERSO — In collaboration with **Piero Lissoni**
- DWELL
- PRISM — In collaboration with **Piero Lissoni**
- VENTI BOOST

Metal Look

- BLAZE

Marble Look

- MARVEL
- MARVEL DREAM
- MARVEL EDGE
- MARVEL GALA
- MARVEL GEMS
- MARVEL PRO
- MARVEL SHINE
- MARVEL STONE
- MARVEL TRAVERTINE — In collaboration with **HBA**
- MARVEL X

Stone Look

- AIX
- BOOST MIX
- BOOST STONE
- BRAVE
- KLIF
- KONE
- LIMS
- MARVEL STONE
- MARVEL TRAVERTINE — In collaboration with **HBA**
- NORDE
- TRUST

Wood Look

- AXI
- ENTICE
- ETIC
- ETIC PRO
- EXENCE
- HEARTWOOD
- NID

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3D Wall Carve

3D Sign + 3S Squares: Capsule Collection by **Piero Lissoni**

VIDEO







Wall



Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"	8,5 mm	Matte

3D SIGN + 3D SQUARES : DESIGN BY **PIERO LISSONI**



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3D Wall Carve

V1 Uniform Appearance

Wall

MATTE SURFACE

8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
A57T 3D Wall Carve Field White
A57U 3D Wall Carve Field Pearl
A57V 3D Wall Carve Field Ivory

8,5 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
A57W 3D Wall Carve Sign White
A57X 3D Wall Carve Sign Pearl
A57Y 3D Wall Carve Sign Ivory
A57Z 3D Wall Carve Squares White
A57Ø 3D Wall Carve Squares Pearl
A571 3D Wall Carve Squares Ivory
A572 3D Wall Carve Chisel White
A573 3D Wall Carve Chisel Pearl
A574 3D Wall Carve Chisel Ivory
A575 3D Wall Carve Whittle White
A576 3D Wall Carve Whittle Pearl
A577 3D Wall Carve Whittle Ivory
A578 3D Wall Carve Leaf White
A58A 3D Wall Carve Leaf Pearl
A579 3D Wall Carve Leaf Ivory

TRIM TILES

1,4x40 cm - 5/8"x15³/₄"
A6OA 3D Wall Carve Field White Corner 40 *
A6OB 3D Wall Carve Field Pearl Corner 40 *
A6OC 3D Wall Carve Field Ivory Corner 40 *

1,4x1,4 cm - 5/8"x5/8"
A6OD 3D Wall Carve Field White Corner A.E. *
A6OE 3D Wall Carve Field Pearl Corner A.E. *
A6OF 3D Wall Carve Field Ivory Corner A.E. *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

3D SIGN + 3D SQUARES : DESIGN BY **PIERO LISSONI**



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3D Wall Design







Wall

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19⅝"x47¼"	11 mm	Matte, Shiny
	8,5 mm	Matte Shiny
40x80 cm - 15¾"x31½"	10 mm	Matte, Shiny
	8,5 mm	Matte, Shiny
30,5x56 cm - 12"x22"	9,5 mm	Matte
	8,5 mm	Matte



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3D Wall Design

Wall Tiles

V1 Uniform Appearance

Wall

MATTE SURFACE

± 11 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A6BJ 3D Wall Design 3D Ultra Blade White (2)
A6BH 3D Wall Design 3D Line White (2)
A6BI 3D Wall Design 3D Flows White (2)

± 8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A6BF 3D Wall Design Solid White

± 10 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8DMA 3D Wall Design 3D Angle White (2)
8DBW 3D Wall Design 3D Blade White (2)
8DAW 3D Wall Design 3D Stars White (2)
8DDI 3D Wall Design 3D Diamond White (2)
8DDN 3D Wall Design 3D Diamond Night (2)
8DFW 3D Wall Design 3D Flash White (2)
8DUW 3D Wall Design 3D Dune White (2)
8DUS 3D Wall Design 3D Dune Sand (2)
8DMW 3D Wall Design 3D Wind White (2)
8AWS 3D Wall Design 3D Wave Arty Sugar (2)
8AWM 3D Wall Design 3D Wave Arty Milk (2)
8SBW 3D Wall Design 3D Ribbon White (2)
8DSM 3D Wall Design 3D Twist Sage 80 (2)
A6PA 3D Wall Design 3D Blade Rose (2)

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8DSO 3D Wall Design Solid White
8DSA 3D Wall Design Solid Sand

± 9,5 mm
30,5x56 cm - 12"x22"
9D5B 3D Wall Design 3D Ultra Blade White (2)
9D5W 3D Wall Design 3D Wave White (2)

± 8,5 mm
30,5x56 cm - 12"x22"
9D5S 3D Wall Design Solid White

SHINY SURFACE

± 8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A6BG 3D Wall Design Solid White Glossy

± 10 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8DWG 3D Wall Design 3D Wave White Glossy (2)

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8DSL 3D Wall Design Solid White Glossy

TRIM TILES

LD8W Spigolo 8,5mm White
0,8x20 cm - ⁵/₁₆"x7⁷/₈"

A8DW Spigolo 8,5mm White A.E.
0,8x0,8 cm - ⁵/₁₆"x⁵/₁₆"

LDWM Spigolo 10mm White * (1)
1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"

LDWG Spigolo 10mm White Glossy * (1)
1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"

LDAM Spigolo 10mm Sand * (1)
1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"

LDNM Spigolo 10mm Night * (1)
1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

(1) **The 10 mm edge matches three-dimensional wall tiles having a 10-11 mm thickness** - Lo spigolo 10 mm si abbina a rivestimenti tridimensionali di spessore 10-11 mm - Le bord 10 mm s'adapte aux revêtements tridimensionnels épaisseur 10-11 mm - Die 10 mm Kante ist mit dreidimensionalen Wandfliesen mit einer Stärke von 10-11 mm kombinierbar - La arista de 10 mm se combina con revestimientos tridimensionales de 10 -11 mm de grosor - Угловой элемент 10 мм сочетается с трехмерной настенной плиткой толщиной 10-11 мм

(2) Registered Community Design



DECOR RANGE



9DSM 3D Wall Design Solid White Mosaic
30,5x30,5 cm - 12"x12"



































INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aplomb

VIDEO



















Wall

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19⅝"x47¼"	8,5 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aplomb

Wall Tiles

V1 Uniform Appearance

MATTE SURFACE

Wall

≠ 8,5 mm
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
A6E5 Aplomb Canvas Minidots
A6E4 Aplomb Cream Minidots
A6E3 Aplomb White Minidots
A6E6 Aplomb Denim Minidots
A6IL Aplomb Lichen Minidots
A6E9 Aplomb Canvas Stripes
A6E8 Aplomb Cream Stripes
A6E7 Aplomb White Stripes
A6FA Aplomb Denim Stripes
A6IM Aplomb Lichen Stripes



TRIM TILES

1,4x50 cm - 5/8"x19⅝"
A6NH Aplomb Canvas Minidots Corner 50 *
A6NG Aplomb Cream Minidots Corner 50 *
A6NF Aplomb White Minidots Corner 50 *
A6NJ Aplomb Denim Minidots Corner 50 *
A6NI Aplomb Lichen Minidots Corner 50 *
A6NM Aplomb Canvas Stripes Corner 50 *
A6NL Aplomb Cream Stripes Corner 50 *
A6NK Aplomb White Stripes Corner 50 *
A6NO Aplomb Denim Stripes Corner 50 *
A6NN Aplomb Lichen Stripes Corner 50 *

1,4x1,4 cm - 5/8"x5/8"
A6NR Aplomb Canvas Minidots Corner A.E *
A6NQ Aplomb Cream Minidots Corner A.E *
A6NP Aplomb White Minidots Corner A.E *
A6NT Aplomb Denim Minidots Corner A.E *
A6NS Aplomb Lichen Minidots Corner A.E *
A6NW Aplomb Canvas Stripes Corner A.E *
A6NV Aplomb Cream Stripes Corner A.E *
A6NU Aplomb White Stripes Corner A.E *
A6NY Aplomb Denim Stripes Corner A.E *
A6NX Aplomb Lichen Stripes Corner A.E *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

DECOR RANGE

A6FC Aplomb White Leaf
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
3 patterns with no graphic continuity. / 3 pattern senza continuità grafica.



A6FD Aplomb Canvas Leaf
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
3 patterns with no graphic continuity. / 3 pattern senza continuità grafica.



A6SH Aplomb Cream Leaf Lux [1]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
1 patterns with graphic continuity. / 1 pattern con continuità grafica.



A6SI Aplomb Lichen Leaf Lux [1]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
1 patterns with graphic continuity. / 1 pattern con continuità grafica.



A6SJ Aplomb Canvas Flora [1]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"

A6FB Aplomb White Mesh [2]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"



A6VØ Aplomb Fabric Light [1]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
It can be combined with / Abbinabile con / Peut être combiné avec / Kombinierbar mit / Combinable con / Совместимы с:
Minidots Cream



A6V1 Aplomb Fabric Dark [1]
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
It can be combined with / Abbinabile con / Peut être combiné avec / Kombinierbar mit / Combinable con / Совместимы с:
Minidots Lichen - Minidots Cream

[1] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **Item sold by square meter.** - Articolo venduto al mq. - Article vendu au mètre carré. - Artikel pro m² verkauft. - Artículo vendido por m². - Артикул продается квадратными метрами.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aplomb

Wall Tiles

DECOR RANGE

A6SP Aplomb White
Mosaico Triangle ▲
31,5x30,5 - 12³/₈"x12"

A6SQ Aplomb Cream
Mosaico Triangle ▲
31,5x30,5 - 12³/₈"x12"



A6SR Aplomb Canvas
Mosaico Triangle ▲
31,5x30,5 - 12³/₈"x12"



A6SS Aplomb Lichen
Mosaico Triangle ▲
31,5x30,5 - 12³/₈"x12"



A6ST Aplomb Denim
Mosaico Triangle ▲
31,5x30,5 - 12³/₈"x12"



A 35,9 cm - 15³/₈"
a 30,5 cm - 12"
B 31,5 cm - 12³/₈"

A6SK Aplomb White
Mosaico Arch [1]
32x32 - 12⁵/₈"x12⁵/₈"

A6SL Aplomb Cream
Mosaico Arch [1]
32x32 - 12⁵/₈"x12⁵/₈"



A6SM Aplomb Canvas
Mosaico Arch [1]
32x32 - 12⁵/₈"x12⁵/₈"



A6SN Aplomb Lichen
Mosaico Arch [1]
32x32 - 12⁵/₈"x12⁵/₈"



A6SO Aplomb Denim
Mosaico Arch [1]
32x32 - 12⁵/₈"x12⁵/₈"



A 32 cm - 12⁵/₈"
B 32 cm - 12⁵/₈"
a 7,8 cm - 3¹/₈"
b 2,533 cm - 1"
c 5,167 cm - 2"

A6SU Aplomb White
Mosaico Net [2]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

A6SV Aplomb Cream
Mosaico Net [2]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A6SW Aplomb Canvas
Mosaico Net [2]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A6SX Aplomb Lichen
Mosaico Net [2]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A6SY Aplomb Denim
Mosaico Net [2]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A 30 cm - 11³/₄"
B 30 cm - 11³/₄"
C 4,88x2,36 cm - 1⁷/₈"x⁷/₈"

[1] **The tesserae come from Minidots and Stripes Textures** - Le tessere sono ricavate dalle textures minidots e stripes - Les tesselles proviennent des textures minidots et stripes - Die Mosaiksteinchen stammen aus den Textures Minidots und Stripes - Los mosaicos se obtienen de las texturas minidots y stripes - Тессеры вырезаны из структур minidots и stripes

[2] **The tesserae come from Minidots Textures** - Le tessere sono ricavate dalle textures minidots - Les tesselles proviennent des Textures Minidots - Die Mosaiksteinchen stammen aus den Textures Minidots - Los mosaicos se obtienen de las texturas minidots - Тессеры вырезаны из структур Minidots







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Arty



© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

Wall



Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"	≑ 8,5 mm	Matte
3D WALL TILES		
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"	≑ 10 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Arty

Wall Tiles

V1 Uniform Appearance

MATTE SURFACE

Wall

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8ARU Arty Sugar
8ARL Arty Milk
8ARA Arty Charcoal
8ARN Arty Malt
8ARD Arty Curry
8ARB Arty Tabasco

± 10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8AWS Arty Sugar Wave
8AWM Arty Milk Wave



TRIM TILES

LASS Arty Sugar Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASS Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

LASH Arty Charcoal Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASH Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

LASC Arty Curry Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASU Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

LASK Arty Milk Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASI Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

LASD Arty Malt Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASM Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

LASO Arty Tabasco Spigolo
0,8x20 - 3/8"x7"/8"

AASO Spigolo A.E.
0,8x0,8 - 3/8"x3/8"

DECOR RANGE



8ATM Arty Milk Textile
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8ATT Arty Tabasco Textile
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8A2S Arty Sugar Urban C2
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



8A2C Arty Curry Urban C2
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



8A2T Arty Tabasco Urban C2
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



9ASS Arty Sugar
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9ASH Arty Charcoal
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9ASC Arty Curry
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



2,8x7,3 cm - 1¹/₈"x2⁷/₈"



9ASI Arty Milk
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9ASM Arty Malt
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9AST Arty Tabasco
Mosaico Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Canone Inverso

Decor collection by **Piero Lissoni**

Floor & Wall

Porcelain Tiles









CANONE INVERSO 1

81x32 cm 31⅞"x12⅝"
A19U Canone Inverso 1



CANONE INVERSO 2

59x59 cm 23"x23"
A19V Canone Inverso 2



CANONE INVERSO 3

47x147 cm 18½"x57⅞"
A2US Canone Inverso 3



CANONE INVERSO 4

59x78 cm 23¼"x30¾"
A19X Canone Inverso 4



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost

Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades

















Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	6 mm	Matte **R9 A**
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	9 mm	Matte **R10 B**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	6 mm	Matte **R9 A**
	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	**20 mm**	Outdoor **R11 C**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
90x90 cm - 35 1/8"x35 1/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	6 mm	Hammered **R9 A**

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	12-20 mm	Hammered

















Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	10 mm	Matte

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm
Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte ✣ 9 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE



✣ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AO5Z Boost White Hammered
AO5Ø Boost Smoke Hammered
A68I Boost Grey Hammered
A68J Boost Tarmac Hammered



✣ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AØDE Boost White
AØDF Boost Smoke
A68K Boost Grey
A68L Boost Tarmac



✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
AØBD Boost White
AØBE Boost Pearl
AØBF Boost Grey
AØBG Boost Smoke
AOQB Boost Tarmac



✣ 6 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A2TK Boost White
A2TM Boost Pearl
A2TN Boost Grey
A2TO Boost Smoke
A2TP Boost Tarmac



✣ 9 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
AMGD Boost White
AMGE Boost Pearl
AMGF Boost Grey
AMGG Boost Smoke
AMGH Boost Tarmac



✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AMGI Boost White
AMGJ Boost Pearl
AMGK Boost Grey
AMGL Boost Smoke
AMGM Boost Tarmac



✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
AØMO Boost White
AØMP Boost Pearl
AØMQ Boost Grey
AØMR Boost Smoke
AØMS Boost Tarmac



✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AMH3 Boost White
AMH4 Boost Pearl
AMH5 Boost Grey
AMH6 Boost Smoke
AMH7 Boost Tarmac



✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
AMH8 Boost White
AMH9 Boost Pearl
AMIA Boost Grey
AMIC Boost Smoke
AMID Boost Tarmac



✣ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7GV Boost White
A7GW Boost Pearl
A7GX Boost Grey
A7GY Boost Smoke
A7GZ Boost Tarmac



✣ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AME6 Boost White
AME7 Boost Pearl
AMGV Boost Grey
AMGW Boost Smoke
AMGX Boost Tarmac

GRIP SURFACE



✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AMGN Boost White Grip
AMGO Boost Pearl Grip
AMGP Boost Grey Grip
AMGQ Boost Smoke Grip
AMGR Boost Tarmac Grip

Outdoor

OUTDOOR ✣ 20 mm



✣ 20 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
A2RØ Boost White 20 mm
A2R9 Boost Grey 20 mm



✣ 20 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AMG3 Boost White 20 mm
AMG5 Boost Grey 20 mm
AMG6 Boost Smoke 20 mm
AMG7 Boost Tarmac 20 mm



✣ 20 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
AL8Ø Boost White 20 mm
AL81 Boost Grey 20 mm
AL82 Boost Smoke 20 mm
AL83 Boost Tarmac 20 mm



✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A3TJ Boost White 20 mm
A3TK Boost Grey 20 mm
A3TL Boost Smoke 20 mm
A3TM Boost Tarmac 20 mm



✣ 20 mm
90x90 cm - 35³/₈"x35³/₈"
AMBØ Boost White 20 mm
AMB1 Boost Grey 20 mm
AMB2 Boost Smoke 20 mm
AMCK Boost Tarmac 20 mm

Outdoor

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm
NON-RECTIFIED

Furniture P.356

Sinks P.412

Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470











INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost

Porcelain Tiles

DECOR RANGE

AN6X Boost White Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN6Y Boost Pearl Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN6Z Boost Grey Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN61 Boost Smoke Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN62 Boost Tarmac Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"

AN63 Boost White Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13¹/₄"



AN64 Boost Pearl Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13¹/₄"



AN65 Boost Grey Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13¹/₄"



AN66 Boost Smoke Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13¹/₄"



AN67 Boost Tarmac Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13¹/₄"



A 11,4x6,5 cm - 4¹/₂"x2¹/₂"
B 11,4x6,5 cm - 4¹/₂"x2¹/₂"
C 6,3x3,2 cm - 2¹/₂"x1¹/₄"



AN68 Boost Smoke Mosaico Hex Yellow [1]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



AN69 Boost Smoke Mosaico Hex Black [1]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



AN7A Boost Tarmac Mosaico Hex Jade [1]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



AN7B Boost Tarmac Mosaico Hex Black [1]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



A 9,7x3,8 cm - 3⁷/₈"x1¹/₂"
B 4,8x3,8 cm - 1⁷/₈"x1¹/₂"
C 4,6x3,6 cm - 1³/₄"x1³/₈"
D 4,6x3,6 cm - 1³/₄"x1³/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Gradino *	Scalino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L
										
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"	Digitale 4,6x60 cm 1³/₄"x23⁵/₈"	30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"	33x150 cm 13"x59"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	33x60 cm 13"x23⁵/₈"	33x33 cm 13"x13"	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄"		33x120 H.4 cm 13"x47¹/₄" H.1⁵/₈"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Grip
								DX	SX	
White	AMIO	AMIU	AMJA	AMJP	AN7Ø	AMJF	AMJK	AMIZ	AMI5	AOEI
Pearl	AMIQ	AMIV	AMJB	AMJQ	AN71	AMJG	AMJL	AMIØ	AMI6	AOEJ
Grey	AMIR	AMIW	AMJC	AMJR	AN72	AMJH	AMJM	AMI1	AMI7	AOEK
Smoke	AMIS	AMIX	AMJD	AMJS	AN73	AMJI	AMJN	AMI3	AMI8	AOEL
Tarmac	AMIT	AMIY	AMJE	AMJT	AN74	AMJJ	AMJO	AMI4	AMI9	AOEM

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

[1] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost

Wall Tiles

V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Wall

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8B8W Boost White
8B8P Boost Pearl
8B8G Boost Grey
8B8K Boost Smoke
8B8S Boost Sage
8B8R Boost Red

± 10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8BUW Boost 3D Urban White
8BUP Boost 3D Urban Pearl
8BUG Boost 3D Urban Grey



TRIM TILES

1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
LBBW Boost White Corner 40 *
LBBP Boost Pearl Corner 40 *
LBBY Boost Grey Corner 40 *
LBBH Boost Smoke Corner 40 *
LBBT Boost Sage Corner 40 *
LBBQ Boost Red Corner 40 *

1,4x1,4 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
AØAW Boost White Corner A.E. *
AØAP Boost Pearl Corner A.E. *
AØAG Boost Grey Corner A.E. *
AØAK Boost Smoke Corner A.E. *
AØAS Boost Sage Corner A.E. *
AØAR Boost Red Corner A.E. *

3D TRIM TILES

1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
LB3W Boost White 3D Corner 40 *
LB3P Boost Pearl 3D Corner 40 *
LB3G Boost Grey 3D Corner 40 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

DECOR RANGE



9BMW Boost White
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9BME Boost Pearl
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9BMY Boost Grey
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9BMK Boost Smoke
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



2,9x7,5 cm - 1¹/₈"x3"



9BMM Boost Sage
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



9BMQ Boost Red
Minibrick
30,5x30,5 - 12"x12"



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Natural

In collaboration with **Matteo Brioni**

VIDEO

Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades



KAOLIN · ASH · ECRU · UMBER

COAL · CORAL · COBALT

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Grip **R11 C**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" NON-RECTIFIED	12 mm	Hammered





KAOLIN · 3D BRUSHED KAOLIN · 3D TEXTURE KAOLIN · 3D WAVE KAOLIN

ASH · 3D BRUSHED ASH · 3D TEXTURE ASH · 3D WAVE ASH

ECRU · 3D BRUSHED ECRU · 3D TEXTURE ECRU · 3D WAVE ECRU

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"	8,5 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Natural

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A67D Boost Natural Ecru
A67E Boost Natural Umber
A67F Boost Natural Coal
A67G Boost Natural Cobalt [1]
A67H Boost Natural Coral
A67B Boost Natural Kaolin
A67C Boost Natural Ash

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A6WU Boost Natural Ecru
A65O Boost Natural Umber
A65P Boost Natural Coal
A65Q Boost Natural Cobalt [1]
A65R Boost Natural Coral
A65N Boost Natural Kaolin
A6WT Boost Natural Ash

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A6WW Boost Natural Ecru
A65T Boost Natural Umber
A65U Boost Natural Coal
A65V Boost Natural Cobalt [1]
A65W Boost Natural Coral
A65S Boost Natural Kaolin
A6WV Boost Natural Ash

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A66E Boost Natural Ecru
A66F Boost Natural Umber
A66G Boost Natural Coal
A658 Boost Natural Kaolin
A659 Boost Natural Ash

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A66J Boost Natural Ecru
A66K Boost Natural Umber
A66L Boost Natural Coal
A66H Boost Natural Kaolin
A66I Boost Natural Ash

Outdoor

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A655 Boost Natural Ecru Grip
A656 Boost Natural Umber Grip
A657 Boost Natural Coal Grip
A653 Boost Natural Kaolin Grip
A654 Boost Natural Ash Grip

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A65Ø Boost Natural Ecru Grip
A651 Boost Natural Umber Grip
A652 Boost Natural Coal Grip
A65Y Boost Natural Kaolin Grip
A65Z Boost Natural Ash Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

✣ 20 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A7Q9 Boost Natural Ecru 20 mm
A7Q7 Boost Natural Kaolin 20 mm
A7Q8 Boost Natural Ash 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A7RC Boost Natural Ecru 20 mm
A7RA Boost Natural Kaolin 20 mm
A7RB Boost Natural Ash 20 mm

[1] **Cobalt: glazed porcelain tiles** / Cobalt: gres porcellanato smaltato / Cobalt: carreaux en grès cérame émaillé / Cobalt: glasierte Feinsteinzeugfliesen / Cobalt: gres porcelánico esmaltado / Cobalt: глазурованный керамогранит.

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED

KAOLIN


UMBER


ASH


COAL


ECRU


CORAL


COBALT

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Natural

Porcelain Tiles

DECOR RANGE

A7CN Boost Natural Kaolin
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CO Boost Natural Ash
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CP Boost Natural Ecru
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CQ Boost Natural Umber
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A 36,7 cm - 14 1/2"
B 33,8 cm - 13 1/4"



A7CR Boost Natural Coal
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CT Boost Natural Coral
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CS Boost Natural Cobalt
Mosaico Rhombus
36,7x33,8 - 14 1/2"x13 1/4"



A7CF Boost Natural Kaolin
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A7CG Boost Natural Ash
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A7CH Boost Natural Ecru
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A7CI Boost Natural Umber
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A7CJ Boost Natural Coal
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A 31 cm - 12 1/4"
B 31 cm - 12 1/4"



A7CL Boost Natural Coral
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"



A7CK Boost Natural Cobalt
Mosaico Tumbled [1]
31x31 - 12 1/4"x12 1/4"

[1] **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** / Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. / Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. / Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. / Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. / Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

TRIM TILES p. 352	Battiscopa		Gradino *		Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L	Corner * 6 mm	Corner A.E * 6 mm
	7,2x120 cm 2 7/8"x47 1/4"	7,2x60 cm 2 7/8"x23 5/8"	30x120 cm 11 3/4"x47 1/4"	30x60 cm 11 3/4"x23 5/8"	33x120 cm 13"x47 1/4"	33x60 cm 13"x23 5/8"	33x33 cm 13"x13"	7,2x30 cm 2 7/8"x11 1/4"		33x120 H. 4 cm 13"x47 1/4" H.1 3/8"	1x120 cm 3/8"x47 1/4"	1x1 cm 3/8"x3/8"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Grip	Matte	Matte
								DX	SX			
Kaolin	A7DV	A7DQ	A7EQ	A7EL	A7IQ	A7IL	A7IX	A7D9	A7D2	A7I4	A7MY	A7M5
Ash	A7DW	A7DR	A7ER	A7EM	A7IR	A7IM	A7IY	A7EA	A7D3	A7I5	A7MZ	A7M6
Ecru	A7DX	A7DS	A7ES	A7EN	A7IS	A7IN	A7IZ	A7EB	A7D4	A7I6	A7MØ	A7M7
Umber	A7DY	A7DT	A7ET	A7EO	A7IT	A7IO	A7IØ	A7EC	A7D5	A7I7	A7M1	A7M8
Coal	A7DZ	A7DU	A7EU	A7EP	A7IU	A7IP	A7I1	A7ED	A7D6	A7I8	A7M2	A7M9
Cobalt	A7DØ	-	A7EV	-	A7IV	-	A7I2	A7EE	A7D7	-	A7M3	A7NA
Coral	A7D1	-	A7EW	-	A7IW	-	A7I3	A7EF	A7D8	-	A7M4	A7NB

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Natural

Wall Tiles



MATTE SURFACE

8,5 mm
50x120 cm - 19$^{5}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"
A64P Boost Natural Kaolin
A64Q Boost Natural Ash
A64R Boost Natural Ecru

8,5 mm 3D WALL
50x120 cm - 19$^{5}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"
A64S Boost Natural 3D Brushed Kaolin
A64T Boost Natural 3D Brushed Ash
A64U Boost Natural 3D Brushed Ecru

A64V Boost Natural 3D Texture Kaolin
A64W Boost Natural 3D Texture Ash
A64X Boost Natural 3D Texture Ecru

A64Y Boost Natural 3D Wave Kaolin
A64Z Boost Natural 3D Wave Ash
A64Ø Boost Natural 3D Wave Ecru

TRIM TILES

1,4x50 cm - $^{5}/_{8}$"x19$^{5}/_{8}$"
A641 Boost Natural Kaolin Corner 50 *
A642 Boost Natural Ash Corner 50 *
A643 Boost Natural Ecru Corner 50 *

1,4x1,4 cm - $^{5}/_{8}$"x$^{5}/_{8}$"
A644 Boost Natural Kaolin Corner A.E. *
A645 Boost Natural Ash Corner A.E. *
A646 Boost Natural Ecru Corner A.E. *

3D TRIM TILES

1,4x50 cm - $^{5}/_{8}$"x19$^{5}/_{8}$"
A7BN Boost Natural 3D Texture Kaolin Corner 50 *
A7BO Boost Natural 3D Texture Ash Corner 50 *
A7BP Boost Natural 3D Texture Ecru Corner 50 *
A7BQ Boost Natural 3D Brushed Kaolin Corner 50 *
A7BR Boost Natural 3D Brushed Ash Corner 50 *
A7BS Boost Natural 3D Brushed Ecru Corner 50 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

V2 Slight Variation



DECOR RANGE

AHVH Boost Natural Kaolin
Mosaico Piano [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"


AHHF Boost Natural Ash
Mosaico Piano [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"


AHHG Boost Natural Ecru
Mosaico Piano [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"


AHHH Boost Natural Kaolin
Mosaico Piano Mix [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"


AHHI Boost Natural Ash
Mosaico Piano Mix [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"


AHHJ Boost Natural Ecru
Mosaico Piano Mix [1]
50x40,5 - 19$^{5}/_{8}$"x16"

AHHK Boost Natural Kaolin
Mosaico Trace Mix
30x29,2 - 11$^{3}/_{4}$"x11$^{1}/_{2}$"


AHHL Boost Natural Ash
Mosaico Trace Mix
30x29,2 - 11$^{3}/_{4}$"x11$^{1}/_{2}$"


AHHM Boost Natural Ecru
Mosaico Trace Mix
30x29,2 - 11$^{3}/_{4}$"x11$^{1}/_{2}$"



A 50 cm - 19$^{5}/_{8}$"
b 7,95 cm - 3$^{1}/_{8}$"
B 40,4 cm - 15$^{7}/_{8}$"



A 14,5x1,3 cm - 5$^{3}/_{4}$"x$^{1}/_{2}$"
B 14,5x5,9 cm - 5$^{3}/_{4}$"x2$^{3}/_{4}$"
C 14,5x1 cm - 5$^{3}/_{4}$"x$^{3}/_{8}$"
D 14,5x3 cm - 5$^{3}/_{4}$"x1$^{1}/_{8}$"
E 30,7 cm - 12$^{1}/_{8}$"
e 30 cm - 11$^{3}/_{4}$"
F 29,1 cm - 11$^{1}/_{2}$"

[1] **For the best performance of the mosaic we recommend the use of epoxy mortars (class RG - EN 13888/ISO 13007) or decorative resins-cement, following the manufacturer's instructions.** - Al fine di ottenere una resa ottimale del mosaico, è consigliato l'utilizzo di malte epossidiche (classe RG - EN 13888/ISO 13007) o di resine cementizie attenendosi alle indicazioni di utilizzo fornite dal produttore. - Afin d'obtenir un rendu optimal de la mosaïque, nous vous conseillons d'utiliser des mortiers époxy (classe RG - EN 13888/ISO 13007) ou des résines à base de ciment, en suivant les indications d'utilisation fournies par le fabricant. - Um das Mosaik optimal zur Geltung zu bringen, empfehlen wir die Verwendung von Epoxidharzfugenmörtel (Klasse RG - EN 13888/ISO 13007) oder von vergüteten Fugenmörteln unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Verwendungshinweise. - Para obtener un rendimiento óptimo del mosaico, se aconseja utilizar mortero epoxi (clase RG - EN 13888/ISO 13007) o resinas de cemento siguiendo las indicaciones entregadas por el fabricante. - Для наилучшего эстетического результата при укладке мозаики рекомендуется использовать эпоксидные растворы (класс RG - EN 13888/ISO 13007) или полимерцемент, соблюдая инструкции производителя.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Pro

Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades















Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	6 mm	Matte **R9 A**
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	9 mm	Matte **R10 B**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	6 mm	Matte **R9 A**
	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
90x90 cm - 35 5/8"x35 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	6 mm	Hammered **R9 A**

















Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	10 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Pro

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm; Grip ✣ 9 mm; Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte ✣ 9 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

atlasPLAN

✣ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AØQE Boost Pro Clay Hammered
AØQF Boost Pro Taupe Hammered

✣ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AØQG Boost Pro Clay
AØQH Boost Pro Taupe

✣ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AØCK Boost Pro Ivory
AØCM Boost Pro Cream
AØCN Boost Pro Clay
AØCO Boost Pro Taupe
AØCP Boost Pro Tobacco

✣ 6 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AØCQ Boost Pro Ivory
AØCR Boost Pro Cream
AØCS Boost Pro Clay
AØCT Boost Pro Taupe
AØCU Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"
AØCF Boost Pro Ivory
AØCG Boost Pro Cream
AØCJ Boost Pro Clay
AØCH Boost Pro Taupe
AØCI Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AØAF Boost Pro Ivory
AØAH Boost Pro Cream
AØAJ Boost Pro Clay
AØAL Boost Pro Taupe
AØAN Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AØBY Boost Pro Ivory
AØBZ Boost Pro Cream
AØBØ Boost Pro Clay
AØB8 Boost Pro Taupe
AØB9 Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AØC3 Boost Pro Ivory
AØC4 Boost Pro Cream
AØC5 Boost Pro Clay
AØC6 Boost Pro Taupe
AØC7 Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
AØC8 Boost Pro Ivory
AØC9 Boost Pro Cream
AØDA Boost Pro Clay
AØDB Boost Pro Taupe
AØDC Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7GØ Boost Pro Ivory
A7G2 Boost Pro Cream
A7G3 Boost Pro Clay
A7G4 Boost Pro Taupe
A7G1 Boost Pro Tobacco

✣ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
A28F Boost Pro Ivory
A28G Boost Pro Cream
A28H Boost Pro Clay
A28I Boost Pro Taupe
A28J Boost Pro Tobacco

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AØAO Boost Pro Ivory Grip
AØAQ Boost Pro Cream Grip
AØBV Boost Pro Clay Grip
AØBW Boost Pro Taupe Grip
AØBX Boost Pro Tobacco Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

Outdoor

✣ 20 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A3DD Boost Pro Cream 20 mm
A3DE Boost Pro Clay 20 mm
A3DF Boost Pro Taupe 20 mm
A3DH Boost Pro Tobacco 20 mm

✣ 20 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A4XU Boost Pro Cream 20 mm
A4XV Boost Pro Clay 20 mm
A4XW Boost Pro Taupe 20 mm
A4XX Boost Pro Tobacco 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
A4XQ Boost Pro Cream 20 mm
A4XR Boost Pro Clay 20 mm
A4XS Boost Pro Taupe 20 mm
A4XT Boost Pro Tobacco 20 mm

✣ 20 mm
90x90 cm - 35 3/8"x35 3/8"
A4XM Boost Pro Cream 20 mm
A4XN Boost Pro Clay 20 mm
A4XO Boost Pro Taupe 20 mm
A4XP Boost Pro Tobacco 20 mm

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED


IVORY


CREAM


CLAY


TAUPE


TOBACCO

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Pro

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AØLX Boost Pro Paint [1] [2]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



A3HE Boost Pro Leaves A [2]
A3M2 Boost Pro Leaves B
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



AØLW Boost Pro Grove [1] [2]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"

A B



Module Assembly



AØQQ Boost Pro Ivory
Mosaico Matt
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØQR Boost Pro Cream
Mosaico Matt
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØQS Boost Pro Clay
Mosaico Matt
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØQT Boost Pro Taupe
Mosaico Matt
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØQU Boost Pro Tobacco
Mosaico Matt
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm
1⁷/₈"x1⁷/₈"



AØP8 Boost Pro Ivory
Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13"/₄"



AØP9 Boost Pro Cream
Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13"/₄"



AØQB Boost Pro Clay
Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13"/₄"



AØQC Boost Pro Taupe
Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13"/₄"



AØQD Boost Pro Tobacco
Mosaico Shapes
31x33,5 - 12¹/₄"x13"/₄"



A 11,4x6,5 cm - 4¹/₂"x2¹/₂"
B 11,4x6,5 cm - 4¹/₂"x2¹/₂"
C 6,3x3,2 cm - 2¹/₂"x1¹/₄"



AØQN Boost Pro Ivory
Mosaico Hex Olive [3]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



AØQO Boost Pro Cream
Mosaico Hex Blue [3]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



AØQP Boost Pro Taupe
Mosaico Hex Coffee [3]
25x28,5 - 9⁷/₈"x11¹/₄"



A 9,7x3,8 cm - 3⁷/₈"x1¹/₂"
B 4,8x3,8 cm - 1⁷/₈"x1¹/₂"
C 4,6x3,6 cm - 1³/₄"x1³/₈"
D 4,6x3,6 cm - 1³/₄"x1³/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Gradino *	Scalino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	Digitale 4,6x60 cm 1³/₄"x23⁵/₈" Matte	30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈" Matte	33x150 cm 13"x59" Matte	33x120 cm 13"x47¹/₄" Matte	33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte DX	 SX	33x120 H.4 cm 13"x47¹/₄" H.1⁵/₈" Grip
Ivory	AØQI	AØQV	A28Ø	A3CY	A3CT	A3CO	A3C3	AØQØ	AØRX	A3C8
Cream	AØQJ	AØQW	A283	A3CZ	A3CU	A3CP	A3C4	AØQ8	AØRY	A3C9
Clay	AØQK	AØQX	A284	A3CØ	A3CV	A3CQ	A3C5	AØQ9	AØWQ	A3DA
Taupe	AØQL	AØQY	A285	A3C1	A3CW	A3CR	A3C6	AØRA	AØ4M	A3DB
Tobacco	AØQM	AØQZ	A289	A3C2	A3CX	A3CS	A3C7	AØRM	A28Z	A3DC

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

[1] **The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.** - All'interno delle casse, le varie grafiche del prodotto sono distribuite in modo casuale, senza possibilità di scelta tra i pattern disponibili. - À l'intérieur delle caisses, les différents graphismes du produit sont distribués en mode aléatoire, sans possibilité de choix entre les motifs disponibles. - Die Kisten enthalten die verschiedenen Grafiken des Artikels nach dem Zufallsprinzip, ohne dass Sie zwischen den einzelnen Motiven wählen können. - En el interior de las cajas, los distintos gráficos de los productos se distribuyen de forma aleatoria, sin que se pueda elegir el patrón disponible. - Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.

[2] **The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[3] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Pro

Wall Tiles

V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Wall

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8B8I Boost Pro Ivory
8B8E Boost Pro Cream
8B8C Boost Pro Clay
8B8M Boost Pro Mustard
8B8B Boost Pro Powder Blue

± 10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8BUI Boost Pro 3D Urban Ivory
8BUC Boost Pro 3D Urban Clay
8BUB Boost Pro 3D Urban Powder Blue



TRIM TILES

1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
LBBI Boost Pro Ivory Corner 40 *
LBBM Boost Pro Cream Corner 40 *
LBBA Boost Pro Clay Corner 40 *
LBBU Boost Pro Mustard Corner 40 *
LBBG Boost Pro Powder Blue Corner 40 *

1,4x1,4 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
AØAI Boost Pro Ivory Corner A.E. *
AØAE Boost Pro Cream Corner A.E. *
AØAC Boost Pro Clay Corner A.E. *
AØAM Boost Pro Mustard Corner A.E. *
AØAB Boost Pro Powder Blue Corner A.E. *

3D TRIM TILES

1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
LB3I Boost Pro Ivory 3D Corner 40 *
LB3C Boost Pro Clay 3D Corner 40 *
LB3B Boost Pro Powder Blue 3D Corner 40 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

(1) **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

DECOR RANGE



9BMI Boost Pro Ivory
Minibrick Pro Olive (1)
29,7x33,3 - 11⁵/₈"x13¹/₄"



9BMV Boost Pro Cream
Minibrick Pro Blue (1)
29,7x33,3 - 11⁵/₈"x13¹/₄"



9BMZ Boost Pro Clay
Minibrick Pro Coffee (1)
29,7x33,3 - 11⁵/₈"x13¹/₄"



A 29,6 cm - 11⁵/₈"
B 37,6 cm - 14³/₄"
b 33,3 cm - 13¹/₈"



9BMT Boost Pro Mustard
Minibrick Pro Yellow (1)
29,7x33,3 - 11⁵/₈"x13¹/₄"



9BMU Boost Pro Powder Blue
Minibrick Pro Ocean (1)
29,7x33,3 - 11⁵/₈"x13¹/₄"



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dwell







Floor & Wall

Facades



Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Matte **R9 A**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	9 mm	Matte **R9 A**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dwell

Porcelain Tiles

Matte ÷ 9 mm | **R9 A** Matte ÷ 9 mm | V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall

÷ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A1QJ Dwell Off White
A1QK Dwell Gray
A1QL Dwell Greige
A1QM Dwell Smoke

÷ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AW8Y Dwell Off White
AW8Z Dwell Pearl
AW8Ø Dwell Gray
AW81 Dwell Greige
AW82 Dwell Brown Leather
AW83 Dwell Smoke

COMPLETE YOUR PROJECT
Facades
P.436

DECOR RANGE


A1CX Dwell Off White Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


A1CY Dwell Pearl Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


A1CZ Dwell Gray Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


A1CØ Dwell Greige Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


A1C1 Dwell Brown Leather Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


A1C2 Dwell Smoke Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"


4,8x4,8 cm
1⁷/₈"x1⁷/₈"


A1C9 Dwell Off White Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"


A1DA Dwell Pearl Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"


A1DC Dwell Gray Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"


4,9x29 cm
1⁷/₈"x11³/₈"


A1DD Dwell Greige Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"


A1DE Dwell Brown Leather Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"


A1DF Dwell Smoke Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *	
	 7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	 33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	 33x33 cm 13"x13" Matte		 7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte	
			DX	SX	DX	SX
Off White	A1E8	A1KW	A1K8	A1K2	A1LK	A1LE
Pearl	A1E9	A1KX	A1K9	A1K3	A1LL	A1LF
Gray	A1FC	A1KY	A1LA	A1K4	A1LM	A1LG
Greige	A1FD	A1KZ	A1LB	A1K5	A1LN	A1LH
Brown Leather	A1FE	A1KØ	A1LC	A1K6	A1LO	A1LI
Smoke	A1FF	A1K1	A1LD	A1K7	A1LP	A1LJ

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ


OFF WHITE


GREIGE


PEARL


BROWN LEATHER


GRAY


SMOKE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prism

A color concept by **Piero Lissoni**

VIDEO







Floor & Wall · Outdoor · Furniture · Sinks · Facades

COTTON · CLOUD · CORD · SUEDE

DUSK · MIDNIGHT · FOG

MOSS · EMERALD · GRAPHITE

BLOOM · CARAMEL · GRAPE

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Silk | Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Silk | Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Silk | Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
80x80 cm - 31 1/2"x31 1/2"	20 mm	Outdoor **R11 C**

Glazed Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte

CORD · COTTON · CLOUD

BLOOM · CARAMEL · GRAPE

SUEDE · DUSK · MIDNIGHT

GRAPHITE · MOSS · EMERALD

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	8,5 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prism

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC: Matte ± 6 mm, Silk ± 9 mm

HEAVY TRAFFIC: Matte ± 9 mm, Grip ± 9 mm, Outdoor ± 20 mm

R9 A Matte ± 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ± 9 mm
R11 C Grip ± 9 mm
R11 C Outdoor ± 20 mm

V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall

± 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
A4UP Prism Suede
A4UQ Prism Cord
A4UR Prism Cotton
A4US Prism Cloud
A4UT Prism Fog
A4UU Prism Graphite

± 9 mm (S)
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A4OG Prism Suede
A4OH Prism Cord
A4OI Prism Cotton
A4OJ Prism Cloud
A4OK Prism Fog
A4OL Prism Graphite

± 9 mm (S)
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A4OS Prism Suede
A4OT Prism Cord
A4OU Prism Cotton
A4OV Prism Cloud
A4OW Prism Fog
A4OX Prism Graphite

± 9 mm (S)
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
A4UV Prism Suede
A4UW Prism Cord
A4UX Prism Cotton
A4UY Prism Cloud
A4UZ Prism Fog
A4UØ Prism Graphite

± 9 mm (S)
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
A4U1 Prism Suede
A4U2 Prism Cord
A4U3 Prism Cotton
A4U4 Prism Cloud
A4U5 Prism Fog
A4U6 Prism Graphite

SILK SURFACE

± 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A4OM Prism Suede Silk
A4ON Prism Cord Silk
A4OO Prism Cotton Silk
A4OP Prism Cloud Silk
A4OQ Prism Fog Silk
A4OR Prism Graphite Silk

± 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
A5RV Prism Suede Silk
A5RW Prism Cord Silk
A5RX Prism Cotton Silk
A5RY Prism Cloud Silk
A5RZ Prism Fog Silk
A5RØ Prism Graphite Silk

± 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
A5R2 Prism Suede Silk
A5R6 Prism Cord Silk
A5R7 Prism Cotton Silk
A5SA Prism Cloud Silk
A5SB Prism Fog Silk
A5SC Prism Graphite Silk

GRIP SURFACE

Outdoor

± 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A5OI Prism Suede Grip
A5OJ Prism Cord Grip
A5OK Prism Cloud Grip
A5OL Prism Fog Grip

OUTDOOR ± 20 mm

± 20 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A5OM Prism Suede 20 mm
A5ON Prism Cord 20 mm
A5OO Prism Cloud 20 mm
A5OP Prism Fog 20 mm

± 20 mm
80x80 cm - 31 1/2"x31 1/2"
A56H Prism Suede 20 mm
A56I Prism Cord 20 mm
A56J Prism Cloud 20 mm
A56K Prism Fog 20 mm

Glazed Porcelain Tiles

Wall

MATTE SURFACE

± 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2" (1)
A4VH Prism Bloom
A4VI Prism Caramel
A4VJ Prism Grape
A4VK Prism Dusk
A4VL Prism Midnight
A4VM Prism Moss
A4VN Prism Emerald

(1) **The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prism

Porcelain Tiles

DECOR RANGE

A4V1 Prism Cotton
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

A4VØ Prism Cord
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A4VZ Prism Suede
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A4V2 Prism Cloud
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A4V3 Prism Fog
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A4V4 Prism Graphite
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm
1⁷/₈"x1⁷/₈"

A41S Prism Cotton
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41R Prism Cord
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41Q Prism Suede
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41T Prism Cloud
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41U Prism Fog
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41V Prism Graphite
Mosaico Maze
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A	44,6 cm - 17¹/₂"
B	31 cm - 12¹/₄"
a	35,7 cm - 14"
b	7,6 cm - 3"
c	8,8 cm - 3¹/₈"
d	17,6 cm - 6⁷/₈"

A41Y Prism Cotton
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41X Prism Cord
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41W Prism Suede
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A41Z Prism Cloud
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A411 Prism Fog
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A412 Prism Graphite
Mosaico Maze Silk
31x35,7 - 12¹/₄"x14"



A4VO Prism Gradient XL [1] [2]
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"



A4VP Prism Brush XL [1] [2]
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

TRIM TILES p. 352	Battiscopa		Gradino *		Scalino *		Scalino *		Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *				Elemento L *	Corner * ± 6 mm	Corner A.E * ± 6 mm
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		30x60 cm 11⁷/₈"x23⁵/₈"		33x120 cm 13"x47¹/₄"		33x60 cm 13"x23⁵/₈"		33x33 cm 13"x13"		7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁷/₈"				33x120 H.4 cm 13"x47¹/₄" H.1⁹/₁₆"	1x120 cm ³/₈"x47¹/₄"	1x1 cm ³/₈"x³/₈"
	Matte	Silk	Matte	Silk	Matte	Silk	Matte	Silk	Matte	Silk	Matte SX	Matte DX	Silk SX	Silk DX	Grip	Matte	Matte
Cotton	A4XØ	A5SH	A4YI	A5SX	A4YU	A4Y6	A4YO	A5S3	A4YØ	A4ZD	A4YC	A4X6	A5SR	A5SL	-	A4ZJ	A4ZP
Cord	A4XZ	A5SE	A4YH	A5SW	A4YT	A4Y5	A4YN	A5S2	A4YZ	A4ZC	A4YB	A4X5	A5SQ	A5SK	A5OZ	A4ZI	A4ZO
Suede	A4XY	A5SD	A4YG	A5SV	A4YS	A4Y4	A4YM	A5S1	A4YY	A4ZB	A4YA	A4X4	A5SP	A5SJ	A5OY	A4ZH	A4ZN
Cloud	A4X1	A5SF	A4YJ	A5SY	A4YV	A4Y7	A4YP	A5S4	A4Y1	A4ZE	A4YD	A4X7	A5SS	A5SM	A5OØ	A4ZK	A4ZQ
Fog	A4X2	A5SG	A4YK	A5SZ	A4YW	A4Y9	A4YQ	A5S5	A4Y2	A4ZF	A4YE	A4X8	A5ST	A5SN	A5O1	A4ZL	A4ZR
Graphite	A4X3	A5SI	A4YL	A5SØ	A4YX	A4ZA	A4YR	A5S6	A4Y3	A4ZG	A4YF	A4X9	A5SU	A5SO	-	A4ZM	A4ZS

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

[1] **The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging** - Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. - Le processus de fabrication ne garantit pas la présence de la séquence exacte des graphismes à l'intérieur de l'emballage. - Der Produktionsprozess garantiert nicht die exakte Sequenz der Grafiken in der Verpackung. - El proceso de producción no garantiza la presencia de la secuencia exacta de los gráficos dentro del embalaje. - Процесс производства не обеспечивает наличие точно совпадающих рисунков поверхности внутри упаковки.

[2] **The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prism

Wall Tiles

MATTE SURFACE

8,5 mm
50x120 cm - 19⁹/₃₂"x47¹/₄"
A4TF Prism Suede
A4TG Prism Cord
A4TH Prism Cotton
A4TI Prism Cloud
A4TJ Prism Graphite
A4TK Prism Bloom
A4TL Prism Caramel
A4TM Prism Grape
A4TN Prism Dusk
A4TO Prism Midnight
A4TP Prism Moss
A4TQ Prism Emerald

Wall

V2 Slight Variation



TRIM TILES

1,4x50 cm - ⁹/₃₂"x19⁹/₃₂"
A4Ø0 Prism Suede Corner 50 *
A4ØP Prism Cord Corner 50 *
A4ØQ Prism Cotton Corner 50 *
A4ØR Prism Cloud Corner 50 *
A4ØS Prism Graphite Corner 50 *
A4ØT Prism Bloom Corner 50 *
A4ØU Prism Caramel Corner 50 *
A4ØV Prism Grape Corner 50 *
A4ØW Prism Dusk Corner 50 *
A4ØX Prism Midnight Corner 50 *
A4ØY Prism Moss Corner 50 *
A4ØZ Prism Emerald Corner 50 *

1,4x1,4 cm - ⁹/₃₂"x⁹/₃₂"
A4Ø1 Prism Suede Corner A.E. *
A4Ø2 Prism Cord Corner A.E. *
A4Ø3 Prism Cotton Corner A.E. *
A4Ø4 Prism Cloud Corner A.E. *
A4Ø5 Prism Graphite Corner A.E. *
A4Ø6 Prism Bloom Corner A.E. *
A4Ø7 Prism Caramel Corner A.E. *
A4Ø8 Prism Grape Corner A.E. *
A4Ø9 Prism Dusk Corner A.E. *
A41A Prism Midnight Corner A.E. *
A41B Prism Moss Corner A.E. *
A41C Prism Emerald Corner A.E. *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

DECOR RANGE



A4ZX Prism Cotton Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4ZW Prism Cord Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4ZV Prism Suede Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4ZY Prism Cloud Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4ZZ Prism Graphite Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4ZØ Prism Bloom Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



A 32 cm - 12⁵/₈"
a 29,6 cm - 11⁵/₈"
B 32,6 cm - 12⁷/₈"
b 29,7 cm - 11³/₄"



A4Z1 Prism Caramel Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4Z2 Prism Grape Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4Z3 Prism Dusk Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4Z4 Prism Midnight Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4Z5 Prism Moss Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
A4Z6 Prism Emerald Mosaico Bead 29,7x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



A4ØE Prism Cotton Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØD Prism Cord Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØC Prism Suede Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØF Prism Cloud Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØG Prism Graphite Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØH Prism Bloom Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"



1,7x1,7 cm ⁵/₈"x⁵/₈"

A4ØI Prism Caramel Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØJ Prism Grape Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØK Prism Dusk Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØL Prism Midnight Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØM Prism Moss Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"
A4ØN Prism Emerald Mosaic Q 30,5x30,5 - 12"x12"



A4Z7 Prism Cotton Wiggle [1] 30,6x32,4 - 12"x12³/₄"
A4Z8 Prism Bloom Wiggle [1] 30,6x32,4 - 12"x12³/₄"
A4Z9 Prism Dusk Wiggle [1] 30,6x32,4 - 12"x12³/₄"
A4ØB Prism Moss Wiggle [1] 30,6x32,4 - 12"x12³/₄"



A 36,1 cm - 14¹/₄"
a 32,3 cm - 12³/₄"
B 35,2 cm - 13⁷/₈"
b 30,6 cm - 12"

[1] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prism

Wall Tiles

DECOR RANGE



A4TS Prism Brush [2]
50x120 cm - 19$^{3}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"

8 patterns



A4ZT Prism Enigma
50x120 cm - 19$^{3}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"

This item matches with the following colors / Questo articolo si abbina ai colori seguenti:
Cloud 50x120, Graphite 50x120, Cotton 50x120



A4TR Prism Gradient [2]
50x120 cm - 19$^{3}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"

12 patterns



A4ZU Prism GoldM [1]
50x120 cm - 19$^{3}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"

This item matches with the following colors / Questo articolo si abbina ai colori seguenti:
Bloom 50x120, Caramel 50x120, Grape 50x120, Cord 50x120, Cloud 50x120, Suede 50x120, Cotton 50x120

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **Item sold by square meter.** - Articolo venduto al mq. - Article vendu au mètre carré. - Artikel pro m^2 verkauft. - Artículo vendido por m^2 - Артикул продается квадратными метрами.



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Venti Boost

VIDEO







Floor & Wall

Porcelain Tiles PORCELAIN TILES - NON-RECTIFIED

Sizes	Thickness	Surface finish
20x20 cm - 7 7/8"x7 7/8"	9 mm	Matte **R10 A**



Glazed Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
20x20 cm - 7 7/8"x7 7/8"	9 mm	Matte **R9 A**



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Venti Boost

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC Matte ✣ 9 mm

R10 A Matte ✣ 9 mm

V2 Slight Variation
Carpet 1 Warm, Carpet 2 Warm, Carpet 3 Warm, Carpet 1 Cold, Carpet 2 Cold, Carpet 3 Cold

V4 Substantial Variation
Mix Warm, Mix Cold

MATTE SURFACE

Floor & Wall



A3OD Venti Boost Warm
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OF Venti Boost Mix Warm [1]
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"

16 Patterns



A3OJ Venti Boost Carpet 1W
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OK Venti Boost Carpet 2W
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OL Venti Boost Carpet 3W
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"

MATTE SURFACE

Floor & Wall



A3OC Venti Boost Cold
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OE Venti Boost Mix Cold [1]
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"

16 Patterns



A3OG Venti Boost Carpet 1C
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OH Venti Boost Carpet 2C
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"



A3OI Venti Boost Carpet 3C
20x20 - $7^{7}/_{8}$"x$7^{7}/_{8}$"

[1] **Article composed of 16 different graphics, randomly mixed inside the boxes**. - Articolo composto da 16 grafiche diverse, miscelate in modo casuale all'interno delle scatole. - Article composé de 16 graphismes différents, mélangés au hasard dans les boîtes.. - Artikel mit 16 verschiedenen Grafiken, in den Schachteln nach dem Zufallsprinzip gemischt. - Artículo compuesto por 16 gráficos diferentes, mezclados en manera casual dentro a las cajas. - Артикул состоит из 16 различных рисунков, случайно перемешанных внутри коробок.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Venti Boost

Glazed Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC Matte ÷ 9 mm | R10 A Matte ÷ 9 mm | V2 Slight Variation: Classic Carpet 1, Classic Carpet 2, Classic Carpet 3, Blue Carpet 1, Blue Carpet 2, Blue Carpet 3 | V4 Substantial Variation: Classic Mix, Blue Mix

MATTE SURFACE

Floor & Wall



A3OM Venti Boost Classic Mix [1]
20x20 - 7⅞"x7⅞"

20 Patterns



A3ON Venti Boost Classic Carpet 1
20x20 - 7⅞"x7⅞"



A3OO Venti Boost Classic Carpet 2
20x20 - 7⅞"x7⅞"



A3OP Venti Boost Classic Carpet 3
20x20 - 7⅞"x7⅞"

MATTE SURFACE

Floor & Wall



A3OQ Venti Boost Blue Mix [1]
20x20 - 7⅞"x7⅞"

20 Patterns



A3OR Venti Boost Blue Carpet 1
20x20 - 7⅞"x7⅞"



A3OS Venti Boost Blue Carpet 2
20x20 - 7⅞"x7⅞"



A3OT Venti Boost Blue Carpet 3
20x20 - 7⅞"x7⅞"

[1] **Article composed of 20 different graphics, randomly mixed inside the boxes.** - Articolo composto da 20 grafiche diverse, miscelate in modo casuale all'interno delle scatole. - Article composé de 20 graphismes différents, mélangés au hasard dans les boîtes.. - Artikel mit 20 verschiedenen Grafiken, in den Schachteln nach dem Zufallsprinzip gemischt. - Artículo compuesto por 20 gráficos diferentes, mezclados en manera casual dentro a las cajas. - Артикул состоит из 20 различных рисунков, случайно перемешанных внутри коробок.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blaze

Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Matte **R10 B**
75x150 cm - 29¹/₂"x59"	± 9 mm	Matte **R10 B**
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"	± 9 mm	Matte **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" NON-RECTIFIED	± 12 mm	Matte









Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"	± 8,5 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blaze

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm, Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
APO7 Blaze Aluminium
APO8 Blaze Corten
APO9 Blaze Iron

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
APPK Blaze Aluminium
APPW Blaze Corten
APPX Blaze Iron

✣ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7GS Blaze Aluminium
A7GT Blaze Corten
A7GU Blaze Iron

✣ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
APOU Blaze Aluminium
APOV Blaze Corten
APOW Blaze Iron

Outdoor

OUTDOOR ✣ 20 mm

✣ 20 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AØ5F Blaze Corten 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AØ5G Blaze Corten 20 mm

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *	Corner * ✣ 6 mm	Corner A.E * ✣ 6 mm
	7,2x150 cm 2⁷/₈"x59" Matte	7,2x75 cm 2⁷/₈"x29¹/₂" Matte	37,5x150 cm 14³/₄"x59" Matte	37,5x75 cm 13"x29¹/₂" Matte	37,5x37,5 cm 14³/₄"x14³/₄" Matte	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte DX	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte SX	15x75 H. 4 cm 5⁷/₈"x29¹/₂" H. 1⁵/₈" Grip	1x120 cm ³/₈"x47¹/₄" Matte	1x1 cm ³/₈"x³/₈" Matte
Aluminium	AØIN	AØIH	AØI8	AØI2	AØJE	AØIT	AØIW	AØJK	AØUI	A19Y
Corten	AØIO	AØII	AØI9	AØI3	AØJF	AØIU	AØIX	AØJL	AØUJ	A19Z
Iron	AØIP	AØIJ	AØJA	AØI4	AØJG	AØIV	AØIY	AØJM	AØUK	A19Ø

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm
NON-RECTIFIED
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blaze

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AØUR Blaze Aluminium
Mosaico 3D Factory [1]
29x29 - 11³/₈"x11³/₈"



AØUS Blaze Corten
Mosaico 3D Factory [1]
29x29 - 11³/₈"x11³/₈"



AØUT Blaze Iron
Mosaico 3D Factory [1]
29x29 - 11³/₈"x11³/₈"



A 29 cm - 11³/₈"
a 12,9 cm - 5¹/₈"
B 29 cm - 11³/₈"
b 14,5 cm - 5³/₄"



AØUO Blaze Aluminium
Mosaico Esagono Matte
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"



AØUP Blaze Corten
Mosaico Esagono Matte
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"



AØUQ Blaze Iron
Mosaico Esagono Matte
35,2x30,5 - 13⁷/₈"x12"



A 30,5 cm - 12"
B 35,2 cm - 13⁷/₈"



AØUX Blaze Aluminium
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØUY Blaze Corten
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØUZ Blaze Iron
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm
1⁷/₈"x1⁷/₈"



AØUU Blaze Aluminium
Mosaico Twin [2]
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



AØUV Blaze Corten
Mosaico Twin [2]
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



AØUW Blaze Iron
Mosaico Twin [2]
36,1x29,4 - 14¹/₄"x11⁵/₈"



A 42,1 cm - 16⁵/₈"
a 36 cm - 14¹/₈"
B 29,4 cm - 11⁵/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

[2] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Eviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blaze

Wall Tiles

V3 Moderate Variation

MATTE SURFACE

Wall

8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A4R8 Blaze Aluminium
A4SB Blaze Iron
A4SA Blaze Corten
A4SC Blaze Verdigris









TRIM TILES

1,4x50 cm - ⁵/₈"x19⁵/₈"
LB5M Blaze Aluminium Corner 50 *
LB5C Blaze Corten Corner 50 *
LB5R Blaze Iron Corner 50 *
LB5V Blaze Verdigris Corner 50 *
LB5S Blaze Iron Stripes Corner 50 *

1,4x1,4 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
AØLA Blaze Aluminium Corner A.E. 1,4 *
AØLC Blaze Corten Corner A.E. 1,4 *
AØLR Blaze Iron Corner A.E. 1,4 *
AØLV Blaze Verdigris Corner A.E. 1,4 *
AØLS Blaze Iron Stripes Corner A.E. 1,4 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

DECOR RANGE



A4UC Blaze Aluminium Texture [1]
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



A4UD Blaze Corten Texture [1]
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



A4UE Blaze Verdigris Texture [1]
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



A4SD Blaze Iron Stripes [1]
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



9BNA Blaze Aluminium
Mosaico Nest [1]
29,4x25,8 - 11⁵/₈"x10¹/₈"



9BNC Blaze Corten
Mosaico Nest [1]
29,4x25,8 - 11⁵/₈"x10¹/₈"



9BNI Blaze Iron
Mosaico Nest [1]
29,4x25,8 - 11⁵/₈"x10¹/₈"



9BNV Blaze Verdigris
Mosaico Nest [1]
29,4x25,8 - 11⁵/₈"x10¹/₈"



A 29 cm - 11³/₈"
a 25,8 cm - 10¹/₈"
B 34,3 cm - 13¹/₂"
b 29,4 cm - 11⁵/₈"



9BQA Blaze Aluminium
Mos Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9BQC Blaze Corten
Mos Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9BQI Blaze Iron
Mos Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9BQV Blaze Verdigris
Mos Q
30,5x30,5 - 12"x12"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x ⁵/₈"

[1] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel







Floor & Wall · Countertops · Furniture · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished I Matte **R9 A**
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Polished I Matte **R9 A**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES p. 356

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished I Matte **R9 A**

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	± 6-12-20 mm	Polished I Silk I Matte













Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	± 8,5 mm	Shiny
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	± 8,5 mm	Shiny
30,5x91,5 cm - 12"x36"	± 8,5 mm	Shiny
30,5x56 cm - 12"x22"	± 8,5 mm	Shiny
8x31,5 cm - 3 1/8"x12 3/8"	± 8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC

Polished ∓ 6 mm
Polished ∓ 9 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

∓ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AO5U Marvel Calacatta Extra Polished

∓ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AO51 Marvel Calacatta Extra Polished

∓ 6 mm
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$"
AØBM Marvel Calacatta Extra Polished
AOTJ Marvel Calacatta Extra Bookmatch A Polished
AOTK Marvel Calacatta Extra Bookmatch B Polished
AOQD Marvel Grey Stone Polished
AOUB Marvel Calacatta Extra Endless Polished
A6DU Marvel Calacatta Extra Kit Endless Lp Polished [2] [3]

∓ 9 mm
120x240 cm - 47$^{1}/_{4}$"x94$^{1}/_{2}$"
AY2N Marvel Calacatta Extra Polished
AY2O Marvel Grey Stone Polished

∓ 9 mm
120x120 cm - 47$^{1}/_{4}$"x47$^{1}/_{4}$"
AY2R Marvel Calacatta Extra Polished
AY2S Marvel Grey Stone Polished

∓ 9 mm
60x120 cm - 23$^{5}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"
A21S Marvel Calacatta Extra Polished
A21H Marvel Grey Stone Polished

∓ 9 mm
75x150 cm - 29$^{1}/_{2}$"x59"
A6IF Marvel Calacatta Extra Polished
A7FN Marvel Grey Stone Polished
A7FM Marvel Champagne Onyx Polished

∓ 9 mm
75x75 cm - 29$^{1}/_{2}$"x29$^{1}/_{2}$"
ADPV Marvel Calacatta Extra Polished
ADPX Marvel Moon Onyx Polished
ADPY Marvel Grey Stone Polished
ADPW Marvel Champagne Onyx Polished
ADPT Marvel Beige Mystery Polished
ADPU Marvel Bronze Luxury Polished

∓ 9 mm
60x60 cm - 23$^{5}/_{8}$"x23$^{5}/_{8}$"
7N3O Marvel Calacatta Extra Polished
7N3P Marvel Moon Onyx Polished
7N3T Marvel Grey Stone Polished
7N3Q Marvel Champagne Onyx Polished
7N3R Marvel Beige Mystery Polished
7N3S Marvel Bronze Luxury Polished

∓ 9 mm
30x60 cm - 11$^{3}/_{4}$"x23$^{5}/_{8}$"
DØ16 Marvel Calacatta Extra Polished
DØ17 Marvel Moon Onyx Polished
DØ21 Marvel Grey Stone Polished
DØ18 Marvel Champagne Onyx Polished
DØ19 Marvel Beige Mystery Polished
DØ2Ø Marvel Bronze Luxury Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

[2] [3] **Please read the notes at page 401**

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412

162x324 cm
NON-RECTIFIED


CALACATTA EXTRA

CHAMPAGNE ONYX

MOON ONYX


BEIGE MYSTERY


GREY STONE


BRONZE LUXURY

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel

Porcelain Tiles

Matte ǂ 6 mm — MEDIUM TRAFFIC
Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm — HEAVY TRAFFIC
R9 A Matte ǂ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

atlasPLAN

ǂ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AO5Y Marvel Calacatta Extra

ǂ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AO54 Marvel Calacatta Extra

ǂ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AØBT Marvel Calacatta Extra
A2RP Marvel Grey Stone

(S)
ǂ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A2ØY Marvel Calacatta Extra
AEQY Marvel Grey Stone

(S)
ǂ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A2Ø8 Marvel Calacatta Extra
A2Ø9 Marvel Grey Stone

(S)
ǂ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
7N3A Marvel Calacatta Extra
7N3B Marvel Moon Onyx
7N3F Marvel Grey Stone
7N3C Marvel Champagne Onyx
7N3D Marvel Beige Mystery
7N3E Marvel Bronze Luxury

(S)
ǂ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
DØ95 Marvel Calacatta Extra
DØ96 Marvel Moon Onyx
D1ØØ Marvel Grey Stone
DØ97 Marvel Champagne Onyx
DØ98 Marvel Beige Mystery
DØ99 Marvel Bronze Luxury

(S)
ǂ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7HX Marvel Calacatta Extra

(S)
ǂ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
ASCE Marvel Calacatta Extra
ASCF Marvel Moon Onyx
ASCJ Marvel Grey Stone
ASCG Marvel Champagne Onyx
ASCH Marvel Beige Mystery
ASCI Marvel Bronze Luxury

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa 7,2x60 cm 2 3/8"x23 5/8"		Gradino * 30x60 cm 11 3/4"x23 5/8"	Scalino * 33x75 cm 13"x29 1/2"	Scalino * 33x60 cm 13"x23 5/8"	Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13"	Battiscopa Sag. Scala * 7,2x30 cm 2 3/8"x11 3/4"	
	Matte	Polished	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	
							DX	SX
Calacatta Extra	ASLJ	AVXS	ASLQ	ASMZ	ASMN	ASMT	ASNC	ASNI
Moon Onyx	ASLK	AVXT	ASLR	ASMØ	ASMO	ASMU	ASND	ASNJ
Champagne Onyx	ASLL	AVXU	ASLS	ASM1	ASMP	ASMV	ASNE	ASNK
Beige Mystery	ASLM	AVXV	ASLT	ASM2	ASMQ	ASMW	ASNF	ASNL
Bronze Luxury	ASLN	AVXW	ASLU	ASM5	ASMR	ASMX	ASNG	ASNM
Grey Stone	ASLO	AVXX	ASLV	ASM7	ASMS	ASMY	ASNH	ASNN

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm
NON-RECTIFIED
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470


CALACATTA EXTRA

CHAMPAGNE ONYX

MOON ONYX


BEIGE MYSTERY


GREY STONE


BRONZE LUXURY

Marvel

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



ASLC Marvel Calacatta
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLD Marvel Moon
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLH Marvel Grey
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLE Marvel Champagne
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLF Marvel Beige
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLG Marvel Bronze
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



7,4x7,4 cm - 2⁷/₈"x2⁷/₈"

ASK5 Marvel Calacatta
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

ASK6 Marvel Moon
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASLA Marvel Grey
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

ASK7 Marvel Champagne
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASK8 Marvel Beige
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASK9 Marvel Bronze
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x3,5 cm - 1³/₈"x1³/₈"



ASMB Marvel Calacatta
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

ASMC Marvel Moon
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASMG Marvel Grey
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

ASMD Marvel Champagne
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASME Marvel Beige
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ASMF Marvel Bronze
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



ASM9 Marvel
Grey/Moon
Greca Mosaico
18,5x30 - 7¹/₄"x11³/₄"



ASNB Marvel
Grey/Moon
Angolo Mosaico
18,5x18,5 - 7¹/₄"x 7¹/₄"



ASM8 Marvel
Bronze/Champagne
Greca Mosaico
18,5x30 - 7¹/₄"x11³/₄"



ASNA Marvel
Bronze/Champagne
Angolo Mosaico
18,5x18,5 - 7¹/₄"x 7¹/₄"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel

Wall Tiles

SHINY SURFACE

± 8,5 mm
50x120 cm - 19$^{5}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"
A4ST Marvel Calacatta Extra

± 8,5 mm
40x80 cm - 15$^{3}/_{4}$"x31$^{1}/_{2}$"
8MVA Marvel Calacatta Extra
8MVC Marvel Champagne Onyx
8MVS Marvel Silver Dream

± 8,5 mm
30,5x91,5 cm - 12"x36"
AR5J Marvel Calacatta Extra
AR5L Marvel Moon Onyx
AR5N Marvel Silver Dream
AR5K Marvel Champagne Onyx
AR5M Marvel Beige Mystery
AR5O Marvel Bronze Luxury

± 8,5 mm
30,5x56 cm - 12"x22"
9P5L Marvel Calacatta Extra
9P5M Marvel Moon Onyx
9P5S Marvel Silver Dream
9P5H Marvel Champagne Onyx
9P5E Marvel Beige Mystery
9P5O Marvel Bronze Luxury

± 8,5 mm
8x31,5 cm - 3$^{1}/_{8}$"x12$^{3}/_{8}$"
LMKC Calacatta Extra Brick

Wall

V2 Slight Variation


CALACATTA EXTRA

CHAMPAGNE ONYX

MOON ONYX


BEIGE MYSTERY


SILVER DREAM


BRONZE LUXURY

DECOR RANGE

ASCC Marvel Moon Line
30,5x91,5 - 12"x36"

ASCA Marvel Champagne Line
30,5x91,5 - 12"x36"

ASEN Marvel Champagne Wave
30,5x91,5 - 12"x36"


ASDC Marvel Calacatta Terminale Lesena
10x20 - 3$^{7}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"


ASC9 Marvel Champagne Terminale Lesena
10x20 - 3$^{7}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"


ASC6 Marvel Calacatta Lesena
30,5x20 - 12"x7$^{7}/_{8}$"


ASC5 Marvel Champagne Lesena
30,5x20 - 12"x7$^{7}/_{8}$"


ASCZ Marvel Beige Brocade
30,5x91,5 - 12"x36"


ASCY Marvel Bronze Brocade
30,5x91,5 - 12"x36"


ASCD Marvel Bronze Wallpaper
30,5x91,5 - 12"x36"


ASC8 Marvel Calacatta Base Lesena
20x20 - 7$^{7}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

ASC7 Marvel Champagne Base Lesena
20x20 - 7$^{7}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"


ASDE Marvel Calacatta Fregio
10x30,5 - 3$^{7}/_{8}$" x12"


ASDD Marvel Champagne Fregio
10x30,5 - 3$^{7}/_{8}$" x12"


ASEK Marvel Greca Gold [1]
7,8x30,5 - 3$^{1}/_{8}$"x12"

ASEM Marvel Greca A.E. [1]
7,8x1,2 - 3$^{1}/_{8}$"x$^{1}/_{2}$"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel

Wall Tiles

DECOR RANGE



ASCM Marvel Calacatta Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCO Marvel Moon Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCR Marvel Silver Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCS Marvel Bronze Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCT Marvel Bronze Gold Mosaic [2] [3]
30,5x30,5 - 12"x12"



1,7x1,7 cm
5/8"x5/8"



ASCN Marvel Champagne Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCQ Marvel Beige Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCV Marvel Silver Net Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCX Marvel Beige Net Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



ASCW Marvel Bronze Net Mosaic [2]
30,5x30,5 - 12"x12"



3,3x3,9 cm
1 1/4"x1 1/2"

ASC1 Marvel Moon Damask [1]
30,5x56 - 12"x22"

ASCØ Marvel Champagne Damask
30,5x56 - 12"x22"



ASC4 Marvel Silver Stripe
30,5x56 - 12"x22"



ASC3 Marvel Beige Stripe
30,5x56 - 12"x22"

[1] **Also matching with Calacatta Extra.** - Abbinabile anche al Calacatta Extra. - Combinable également avec Calacatta Extra. - Kombinierbar auch mit Calacatta Extra - Combinable también con Calacatta Extra. - Сочетается также с Calacatta Extra.

[2] **Matching with both sizes 30.5x91.5 and 30.5x56.** - Abbinabili a entrambi i formati 30,5x91,5 e 30,5x56. - Combinables avec les deux formats 30,5x91,5 et 30,5x56. - Kombinierbar mit den beiden Formaten 30,5x91,5 und 30,5x56. Combinables con ambos formatos 30,5x91,5 y 30,5x56. - Сочетается с обоими форматами: 30,5x91,5 и 30,5x56.

[3] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Dream







Floor & Wall · Countertops · Furniture · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Polished I Matte **R9 A**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	9 mm	Polished
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	12 mm	Polished I Silk















Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Dream

Porcelain Tiles

M MEDIUM TRAFFIC — Polished ✣ 6 mm, Polished ✣ 9 mm, Matte ✣ 6 mm

H HEAVY TRAFFIC — **R10 B** Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm

V2 Slight Variation
Bianco Fantastico, Grigio Intenso, Black Atlantis

V3 Moderate Variation
Brazil Green, Morning Sky, Ultramarine

POLISHED SURFACE [1]

Floor & Wall

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
AOSE Marvel Bianco Fantastico Polished
AOSF Marvel Grigio Intenso Polished
AOSG Marvel Black Atlantis Polished
AL2I Marvel Ultramarine Polished [2]

✣ 9 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
AO3P Marvel Bianco Fantastico Polished
AO3Q Marvel Grigio Intenso Polished
AO3R Marvel Black Atlantis Polished

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AL7N Marvel Bianco Fantastico Polished
AL7O Marvel Grigio Intenso Polished
AL7P Marvel Black Atlantis Polished

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A21J Marvel Bianco Fantastico Polished
A21I Marvel Black Atlantis Polished

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AL2N Marvel Bianco Fantastico Polished
AL7L Marvel Grigio Intenso Polished
AL2O Marvel Morning Sky Polished
AL7M Marvel Black Atlantis Polished

✣ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7FS Marvel Bianco Fantastico Polished
A7FU Marvel Grigio Intenso Polished
A7FT Marvel Morning Sky Polished
A7FV Marvel Black Atlantis Polished
A7FQ Marvel Ultramarine Polished
A7FR Marvel Brazil Green Polished

✣ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AORW Marvel Bianco Fantastico Polished
AORY Marvel Grigio Intenso Polished
AORX Marvel Morning Sky Polished
AORZ Marvel Black Atlantis Polished
AL2G Marvel Ultramarine Polished
AL2H Marvel Brazil Green Polished

MATTE SURFACE

Floor & Wall

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A2RR Marvel Bianco Fantastico
A2RQ Marvel Black Atlantis

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A2Ø3 Marvel Bianco Fantastico
A2ØZ Marvel Black Atlantis

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A21B Marvel Bianco Fantastico
A21A Marvel Black Atlantis

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AL2J Marvel Bianco Fantastico
AL2L Marvel Grigio Intenso
AL2K Marvel Morning Sky
AL2M Marvel Black Atlantis

✣ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7HY Marvel Bianco Fantastico
A7HØ Marvel Grigio Intenso
A7HZ Marvel Morning Sky
A7H1 Marvel Black Atlantis

✣ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AOR4 Marvel Bianco Fantastico
AOR6 Marvel Grigio Intenso
AOR5 Marvel Morning Sky
AOR7 Marvel Black Atlantis

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

[2] **Ultramarine 120x278 cm: glazed porcelain tiles** - Ultramarine 120x278 cm: gres porcellanato smaltato - Ultramarine 120x278 cm: carreaux en grès cérame émaillé - Ultramarine 120x278 cm: glasierte Feinsteinzeugfliesen - Ultramarine 120x278 cm: mosaico de gres porcelánico esmaltado - Ultramarine 120x278 cm: глазурованный керамогранит.

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED


BIANCO FANTASTICO


MORNING SKY


GRIGIO INTENSO


BLACK ATLANTIS


BRAZIL GREEN


ULTRAMARINE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Dream

Porcelain Tiles

DECOR RANGE


± 6 mm

AOU4 Marvel Bianco Fantastico Line Polished
30,5x26 - 12"x10¹/₄"


± 6 mm

AOU5 Marvel Grigio Intenso Line Polished
30,5x26 - 12"x10¹/₄"


± 6 mm

AOU6 Marvel Black Atlantis Line Polished
30,5x26 - 12"x10¹/₄"


± 6 mm

AOU7 Marvel Ultramarine Line Polished
30,5x26 - 12"x10¹/₄"



AOU8 Marvel Bianco Fantastico Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOU9 Marvel Morning Sky Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVA Marvel Grigio Intenso Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVB Marvel Black Atlantis Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVE Marvel Brazil Green Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVD Marvel Ultramarine Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVF Marvel Bianco Fantastico Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVG Marvel Morning Sky Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVH Marvel Grigio Intenso Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVI Marvel Black Atlantis Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AOVJ Marvel Bianco Fantastico Basket Weave Matte
30,5x30,5 - 12"x12"

Bianco Fantastico +
Black Atlantis



AOVL Marvel Morning Sky Basket Weave Matte
30,5x30,5 - 12"x12"

Morning Sky +
Black Atlantis



AOVK Marvel Grigio Intenso Basket Weave Matte
30,5x30,5 - 12"x12"

Grigio Intenso +
Black Atlantis



A 34 cm - 13³/₈"
a 26 cm - 10¹/₄"
B 30,5 cm - 12"



1,7x1,7 cm
⁵/₈"x⁵/₈"



3,5x3,5 cm
1³/₈"x1³/₈"



A 30,5 cm - 12"
B 30,5 cm - 12"

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.



AOVQ Marvel Bianco Fantastico Liberty Polished
31,8x26,1 - 12¹/₂"x10¹/₄"



AOVR Marvel Morning Sky Liberty Polished
31,8x26,1 - 12¹/₂"x10¹/₄"



AOVT Marvel Grigio Intenso Liberty Polished
31,8x26,1 - 12¹/₂"x10¹/₄"



AOVX Marvel Brazil Green Liberty Polished
31,8x26,1 - 12¹/₂"x10¹/₄"



AOVW Marvel Ultramarine Liberty Polished
31,8x26,1 - 12¹/₂"x10¹/₄"



A 32,8 cm - 12⁷/₈"
a 26,1 cm - 10¹/₄"
B 31,8 cm - 12¹/₂"



AOVY Marvel Bianco Fantastico Hex
25,4x29,6 - 10"x11⁵/₈"



AOVZ Marvel Morning Hex
25,4x29,6 - 10"x11⁵/₈"



AOVØ Grigio Intenso Hex
25,4x29,6 - 10"x11⁵/₈"



AOV1 Black Atlantis Hex
25,4x29,6 - 10"x11⁵/₈"



A 29,7 cm - 11³/₄"
a 25,3 cm - 10"
B 34,4 cm - 13¹/₂"
b 29,5 cm - 11⁵/₈"



AOVO Marvel Brazil Green Leaf Polished
42,3x27,2 - 16⁵/₈"x10⁵/₈"



AOVN Marvel Ultramarine Leaf Polished
42,3x27,2 - 16⁵/₈"x10⁵/₈"





A 27,2 cm - 10³/₄"
B 42,3 cm - 16⁵/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa				Scalino *				Scalino Ang.*								Scalin Ang.*								Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x150 cm 2⁷/₈"x59"		7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		37,5x150 cm 14³/₄"x59"		33x60 cm 13"x23⁵/₈"		37,5x37,5 cm 14³/₄"x14³/₄"								33x33 cm 13"x13"								7,2x30 cm - 2⁷/₈"x11³/₄"	
	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished		Matte				Polished		Polished		Matte				Matte	
											SX	DX	SX	DX					SX	DX	SX	DX			DX	SX
Bianco Fantastico	AOWE	AOWA	AOV2	AOV6	AO7L	AO7H	AO7D	AO69	-	-	APAG	APAF	AO95	AO94	-	-	AO9Z	AO9Y	AO9T	AO9S	AOWL	AOWP
Morning Sky	AOWF	AOWB	AOV3	AOV7	AO7M	AO7I	AO7E	AO7A	-	-	APAI	APAH	AO97	AO96	-	-	AO91	AO9Ø	AO9V	AO9U	AOWM	AOWQ
Grigio Intenso	AOWG	AOWC	AOV4	AOV8	AO7N	AO7J	AO7F	AO7B	AO98	AO92	-	-	-	-	AO9W	AO9Q	-	-	-	-	AOWN	AOWR
Black Atlantis	AOWH	AOWD	AOV5	AOV9	AO7O	AO7K	AO7G	AO7C	AO99	AO93	-	-	-	-	AO9X	AO9R	-	-	-	-	AOWO	AOWS
Ultramarine	AOWJ	-	-	-	AO7Q	-	-	-	APAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brazil Green	AOWK	-	-	-	AO7R	-	-	-	APAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Dream

Wall Tiles

SHINY SURFACE

Wall

± 8,5 mm
50x120 cm - 19⅝"x47¼"
A4SF Marvel Bianco Fantastico
A4SI Marvel Black Atlantis
A4SJ Marvel Morning Sky
A4SE Marvel Brazil Green
A4SG Marvel Grigio Intenso
A4SK Marvel Crystal Beauty
A4SH Marvel Ultramarine

V2 Slight Variation
Bianco Fantastico, Grigio Intenso, Black Atlantis

V3 Moderate Variation
Brazil Green, Morning Sky, Ultramarine, Crystal Beauty


BIANCO FANTASTICO


BLACK ATLANTIS


MORNING SKY


BRAZIL GREEN


GRIGIO INTENSO


CRYSTAL BEAUTY


ULTRAMARINE

TRIM TILES

1,4x50 cm - 5/8"x19⅝"
LD5B Marvel Bianco Fantastico Corner 50 *
LD5S Marvel Morning Sky Corner 50 *
LD5G Marvel Grigio Intenso Corner 50 *
LD5N Marvel Black Atlantis Corner 50 *
LD5M Marvel Ultramarine Corner 50 *
LD5E Marvel Brazil Green Corner 50 *
LD5C Marvel Crystal Beauty Corner 50 *

1,4x1,4 cm - 5/8"x5/8"
MD1B Marvel Bianco Fantastico Corner A.E. 1,4 *
MD1S Marvel Morning Sky Corner A.E. 1,4 *
MD1G Marvel Grigio Intenso Corner A.E. 1,4 *
MD1N Marvel Black Atlantis Corner A.E. 1,4 *
MD1M Marvel Ultramarine Corner A.E. 1,4 *
MD1E Marvel Brazil Green Corner A.E. 1,4 *
MD1C Marvel Crystal Beauty Corner A.E. 1,4 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

DECOR RANGE


9MQI Marvel Bianco Fantastico Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQS Marvel Morning Sky Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQG Marvel Grigio Intenso Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQK Marvel Black Atlantis Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


1,7x1,7 cm - 5/8"x 5/8"


9MQH Marvel Brazil Green Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQT Marvel Crystal Beauty Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQD Marvel Ultramarine Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MFB Marvel Fan Bianco Fantastico
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MFS Marvel Fan Morning Sky
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MFG Marvel Fan Grigio Intenso
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MFK Marvel Fan Black Atlantis
29x29,2 - 11⅜"x11½"



A 33,4 cm - 13⅛"
a 29,2 cm - 11½"
B 33,9 cm - 13⅜"
b 29 cm - 11⅜"


9MFE Marvel Fan Brazil Green
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MFL Marvel Fan Crystal Beauty
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MFM Marvel Fan Ultramarine
29x29,2 - 11⅜"x11½"


9MDB Marvel Diamonds Bianco - Black [1]
35,8x32,9 - 14⅛"x13"


9MDN Marvel Diamonds Bianco - Ultramarine [1]
35,8x32,9 - 14⅛"x13"


9MDG Marvel Diamonds Bianco - Green [1]
35,8x32,9 - 14⅛"x13"



A 37,1 cm - 14⅝"
a 32,9 cm - 13"
B 35,8 cm - 14⅛"


9MCN Marvel Chevron [1] [2]
Bianco Fantastico
17x41,4 - 6¾"x16⅜"


9MCO Marvel Chevron [1] [2]
Brazil Green
17x41,4 - 6¾"x16⅜"


9MCP Marvel Chevron [1] [2]
Ultramarine
17x41,4 - 6¾"x16⅜"



A 28,7 cm - 11¼"
a 16,9 cm - 6¾"
B 41,4 cm - 16¼"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуются использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **One of the six sheets in the box contains a golden tile with the Atlas Concorde logo.** - Uno dei sei fogli contenuti nella scatola contiene una tessera dorata con logo Atlas Concorde. - Une des six feuilles dans la boîte contient une tesselle dorée avec logo Atlas Concorde. - Eine der sechs Matten im Karton enthält ein goldfarbenes Mosaiksteinchen mit dem Atlas Concorde-Logo. - En la caja encontrarán 6 folios, uno de éstos contiene una tarjeta dorada con el logotipo Atlas Concorde. - Один из шести листов, помещенных в коробку, содержит золотую табличку с логотипом Atlas Concorde.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Edge







Floor & Wall · Furniture · Sinks · Facades

















Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished
75x150 cm - 29¹/₂"x59"	± 9 mm	Polished
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"	± 9 mm	Polished
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES p. 356











Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"	± 8,5 mm	Shiny
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"	± 8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Edge

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC Polished ≠ 6 mm Polished ≠ 9 mm

HEAVY TRAFFIC Matte ≠ 9 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ≠ 9 mm

V2 Slight Variation
Imperial White, Elegant Sable, Gris Supreme

V3 Moderate Variation
Royal Calacatta, Absolute Brown, Gold Onyx, Agata Azul, Red Luxury

POLISHED SURFACE [1]

Floor & Wall

≠ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
AØBH Marvel Royal Calacatta Polished
AOQC Marvel Absolute Brown Polished

≠ 9 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
AENU Marvel Royal Calacatta Polished

≠ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AENP Marvel Royal Calacatta Polished
AENQ Marvel Imperial White Polished
AENK Marvel Elegant Sable Polished
AENN Marvel Gris Supreme Polished
AENO Marvel Absolute Brown Polished

≠ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AEN4 Marvel Royal Calacatta Polished
AEN5 Marvel Imperial White Polished
AEN1 Marvel Elegant Sable Polished
AEN2 Marvel Gris Supreme Polished
AEN3 Marvel Absolute Brown Polished

≠ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
AEN9 Marvel Royal Calacatta Polished
AEOA Marvel Imperial White Polished
AEN6 Marvel Elegant Sable Polished
AEN7 Marvel Gris Supreme Polished
AEN8 Marvel Absolute Brown Polished

≠ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7FZ Marvel Royal Calacatta Polished
A7FØ Marvel Imperial White Polished
A7FW Marvel Elegant Sable Polished
A7FX Marvel Gris Supreme Polished
A7FY Marvel Absolute Brown Polished
A7F1 Marvel Gold Onyx Polished
A7F2 Marvel Agata Azul Polished
A7F3 Marvel Red Luxury Polished

≠ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AAIW Marvel Royal Calacatta Polished
AAIX Marvel Imperial White Polished
AAIS Marvel Elegant Sable Polished
AAIT Marvel Gris Supreme Polished
AAIU Marvel Absolute Brown Polished
AAIY Marvel Gold Onyx Polished
AAIØ Marvel Agata Azul Polished
AAI5 Marvel Red Luxury Polished

MATTE SURFACE

Floor & Wall

≠ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AEOE Marvel Royal Calacatta
AEOF Marvel Imperial White
AEOB Marvel Elegant Sable
AEOC Marvel Gris Supreme
AEOD Marvel Absolute Brown

≠ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
AEOJ Marvel Royal Calacatta
AEOK Marvel Imperial White
AEOG Marvel Elegant Sable
AEOH Marvel Gris Supreme
AEOI Marvel Absolute Brown

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436















INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Edge

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AEOU Marvel Imperial White Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOT Marvel Royal Calacatta Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOR Marvel Gris Supreme Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOQ Marvel Elegant Sable Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOS Marvel Absolute Brown Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x3,5 cm - 1³/₈"x1³/₈"



AEOZ Marvel Imperial White Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOY Marvel Royal Calacatta Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOW Marvel Gris Supreme Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOV Marvel Elegant Sable Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOX Marvel Absolute Brown Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



AEO1 Marvel Agata Azul Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEOØ Marvel Gold Onyx Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEO2 Marvel Red Luxury Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AEPI Marvel Imperial White Mosaico 3D [1]
30,5x26,4 - 12"x10³/₈"



AEPH Marvel Royal Calacatta Mosaico 3D [1]
30,5x26,4 - 12"x10³/₈"



AEPF Marvel Gris Supreme Mosaico 3D [1]
30,5x26,4 - 12"x10³/₈"



AEPE Marvel Elegant Sable Mosaico 3D [1]
30,5x26,4 - 12"x10³/₈"



AEPG Marvel Absolute Brown Mosaico 3D [1]
30,5x26,4 - 12"x10³/₈"



A 26,4 cm - 10³/₈"
B 30,5 cm - 12"



A 36,5 cm - 14³/₈"
B 36,5 cm - 14³/₈"



AEPU Marvel Gris-Calacatta Mosaico Cubes Polished
36,5x36,5 - 14³/₈"x14³/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaïque multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.



AEPN Marvel Imperial White Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AEPM Marvel Royal Calacatta Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AEPK Marvel Gris Supreme Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AEPJ Marvel Elegant Sable Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AEPL Marvel Absolute Brown Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



10x17 cm - 3⁷/₈"x6⁵/₈"
A 30 cm - 11³/₄"
B 35 cm - 13³/₄"



AEPT Marvel Imperial White Mosaico Twill Polished
30x31 - 11³/₄"x12¹/₄"

Imperial White + Gris Supreme



AEPS Marvel Royal Calacatta Mosaico Twill Polished
30x31 - 11³/₄"x12¹/₄"

Royal Calacatta + Gris Supreme



AEPQ Marvel Gris Supreme Mosaico Twill Polished
30x31 - 11³/₄"x12¹/₄"

Gris Supreme + Royal Calacatta



AEPO Marvel Elegant Sable Mosaico Twill Polished
30x31 - 11³/₄"x12¹/₄"

Elegante Sable + Absolute Brown



AEPR Marvel Absolute Brown Mosaico Twill Polished
30x31 - 11³/₄"x12¹/₄"

Absolute Brown + Elegant Sable



A 31 cm - 12¹/₄"
B 30 cm - 11³/₄"

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa				Gradino *	Scalino *	Scalino *		Scalino Ang.*				Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		Digitale 4,6x60 cm 1⁷/₈"x23⁵/₈"		30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"	33x150 cm 13"x59"	33x60 cm 13"x23⁵/₈"		33x33 cm 13"x13"				7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄"	
	Polished	Matte	Polished	Matte	Matte	Polished	Polished	Matte	Polished		Matte		Matte	
									DX	SX	DX	SX	DX	SX
Elegant Sable	AFA9	AFA4	AFBO	AFBH	AFB4	AFCO	AFCE	AFB9	AFC2		AFCW		AFBT	AFBZ
Gris Supreme	AFBA	AFA5	AFBP	AFBJ	AFB5	AFCP	AFCF	AFCA	AFC3		AFCX		AFBV	AFBØ
Absolute Brown	AFBC	AFA6	AFBQ	AFBK	AFB6	AFCQ	AFCG	AFCB	AFC6	AFC7	AFCØ	AFC1	AFBW	AFB1
Royal Calacatta	AFBD	AFA7	AFBR	AFBM	AFB7	AFCR	AFCH	AFCC	AFC4		AFCY		AFBX	AFB2
Imperial White	AFBF	AFA8	AFBS	AFBN	AFB8	AFCS	AFCI	AFCD	AFC5		AFCZ		AFBY	AFB3
Gold Onyx	-	-	-	-	-	AFCT	-	-	-	-	-	-	-	-
Agata Azul	-	-	-	-	-	AFCU	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Luxury	-	-	-	-	-	AFCV	-	-	-	-	-	-	-	-

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Edge

Wall Tiles



SHINY SURFACE

± 8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A4SL Marvel Royal Calacatta
A4SN Marvel Imperial White
A4SM Marvel Elegant Sable

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
9MER Marvel Royal Calacatta
9MEW Marvel Imperial White
9EMG Marvel Gris Clair
9MES Marvel Elegant Sable
9MEB Marvel Absolute Brown

V2 Slight Variation
Imperial White, Elegant Sable, Gris Clair

V3 Moderate Variation
Royal Calacatta, Absolute Brown











TRIM TILES



1,4x50 cm - ⁵/₈"x19⁵/₈"
LM5C Marvel Royal Calacatta Corner 50 *
LM5W Marvel Imperial White Corner 50 *
LM5S Marvel Elegant Sable Corner 50 *



1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
LM4C Marvel Royal Calacatta Corner 40 *
LM4W Marvel Imperial White Corner 40 *
LM4S Marvel Elegant Sable Corner 40 *
LM4G Marvel Gris Clair Corner 40 *
LM4O Marvel Absolute Brown Corner 40 *



1,4x1,4 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
AMCY Marvel Royal Calacatta Corner A.E. *
AMCX Marvel Imperial White Corner A.E. *
AMCS Marvel Elegant Sable Corner A.E. *
AMCR Marvel Gris Clair Corner A.E. *
AMCO Marvel Absolute Brown Corner A.E. *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

DECOR RANGE



9EQW Marvel Imperial White Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9EQC Marvel Royal Calacatta Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9EQG Marvel Gris Clair Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9EQS Marvel Elegant Sable Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"



9EQB Marvel Absolute Brown Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



9EDW Marvel Imperial White Drop Mosaic
27,2x29,7 - 10⁵/₈"x11⁵/₈"



9EDC Marvel Royal Calacatta Drop Mosaic
27,2x29,7 - 10⁵/₈"x11⁵/₈"



9EDR Marvel Gris Clair Drop Mosaic
27,2x29,7 - 10⁵/₈"x11⁵/₈"



9EDS Marvel Elegant Sable Drop Mosaic
27,2x29,7 - 10⁵/₈"x11⁵/₈"



9EDB Marvel Absolute Brown Drop Mosaic
27,2x29,7 - 10⁵/₈"x11⁵/₈"



8x5,8 cm - 3¹/₈"x2¹/₄"



9EHG Marvel Gold Hex [1]
Gris-Calacatta
25,1x29 - 9⁷/₈"x11⁵/₈"



9EHB Marvel Gold Hex [1]
Brown-Calacatta
25,1x29 - 9⁷/₈"x11⁵/₈"



9EHS Marvel Gold Hex [1]
Sable-Brown
25,1x29 - 9⁷/₈"x11⁵/₈"



c 9,5 cm - 3³/₄"
d 5,4 cm - 2¹/₈"
e 5,5 cm - 2¹/₈"
f 9,2 cm - 3⁵/₈"
g 5,3 cm - 2¹/₈"

A 33,9 cm - 13³/₈"
a 29 cm - 11⁵/₈"
B 27,9 cm - 11"
b 25,1 cm - 9⁷/₈"

[1] Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives. - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Edge

Wall Tiles

DECOR RANGE



8EGD Marvel Royal Calacatta Gold Vein 1 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8EGE Marvel Royal Calacatta Gold Vein 2 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8EW1 Marvel Imperial White Gold Vein 1 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8EW2 Marvel Imperial White Gold Vein 2 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8ES1 Marvel Elegant Sable Gold Vein 1 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"



8ES2 Marvel Elegant Sable Gold Vein 2 [1] [2]
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **The gold vein decoration consists of four different patterns of golden veins contained in two boxes of two pieces each: gold vein 1 and gold vein 2.** - Il decoro gold vein è composto da quattro diversi pattern di vene dorate, contenuti in due scatole da 2 pezzi ciascuna: gold vein 1 e gold vein 2. - Les décors Gold Vein sont composés de quatre différents motifs de veinures dorées et sont contenus dans deux boîtes de 2 pièces chacune : Gold Vein 1 et Gold Vein 2. - Das Dekor Gold Vein setzt sich aus vier verschiedenen Motiven mit vergoldeten Äderungen zusammen, die in zwei Schachteln mit je 2 Fliesen verpackt sind: Gold Vein 1 und Gold Vein 2. - La decoración Gold Vein consta de cuatro pattern diferentes de vetas doradas, contenidas en dos cajas de 2 piezas cada una: Gold Vein 1 y Gold Vein 2. - Декор Gold Vein включает четыре разных рисунка золотистых прожилок, упакованных в две коробки по 2 штуки в каждой: Gold Vein 1 и Gold Vein 2.







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Gala

VIDEO

Floor & Wall | Countertops | Furniture | Sinks | Facades











Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished

LARGE SIZES p. 356

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" NON-RECTIFIED	± 6-12-20 mm	Polished | Silk







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Gala

Porcelain Tiles

Polished ∓ 6 mm
Polished ∓ 9 mm
MEDIUM TRAFFIC

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

∓ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AFXU Marvel Exotic Green Polished
AFXV Marvel Desert Soul Polished
AFXW Marvel Crystal White Polished
AFXX Marvel Amazzonite Polished
AFXY Marvel Calacatta Black Polished

∓ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
ABKA Marvel Exotic Green Polished
AFXM Marvel Desert Soul Polished
AFXN Marvel Crystal White Polished
ABKB Marvel Amazzonite Polished
AFXO Marvel Calacatta Black Polished

∓ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AFXP Marvel Exotic Green Polished
AFXQ Marvel Desert Soul Polished
AFXR Marvel Crystal White Polished
AFXS Marvel Amazzonite Polished
AFXT Marvel Calacatta Black Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412

162x324 cm
NON-RECTIFIED


CRYSTAL WHITE


DESERT SOUL


AMAZZONITE


EXOTIC GREEN


CALACATTA BLACK

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Gems









Floor & Wall

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

MATTE SURFACE

Floor & Wall

± 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
ATW3 Marvel Terrazzo White
ATW4 Marvel Terrazzo Pearl
ATW5 Marvel Terrazzo Cream
ATW6 Marvel Terrazzo Grey
ATW7 Marvel Terrazzo Black

MEDIUM TRAFFIC Matte ± 9 mm | **R10 B** Matte Sensitech ± 9 mm | V2 Slight Variation

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Gradino *	Scalino *	Scalino Ang.*
	7.2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"	Digitale 4.6x60 cm 1¹/₄"x23⁵/₈"	30x60 cm 11¹/₄"x23⁵/₈"	33x60 cm 13"x23⁵/₈"	33x33 cm 13"x13"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
Terrazzo White	AT9M	AT9H	AUDB	AT9R	AS8Y
Terrazzo Pearl	AT9N	AT9I	AUDC	AT9T	AS8Z
Terrazzo Cream	AT9O	AT9J	AUDD	AT9U	AS8Ø
Terrazzo Grey	AT9P	AT9K	AUDE	AT9V	AS81
Terrazzo Black	AT9Q	AT9L	AUDF	AT9W	AS82

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro







Floor & Wall · Outdoor · Furniture · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Polished I Matte **R9 A**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	± 9 mm	Polished
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	± 9 mm	Polished
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	± 9 mm	Textured **R11 B**

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished













Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	± 8,5 mm	Shiny
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	± 8,5 mm	Shiny
30,5x91,5 cm - 12"x36"	± 8,5 mm	Shiny
8x31,5 cm - 3 1/8"x12 3/8"	± 8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro

Porcelain Tiles

Polished ± 6 mm
Polished ± 9 mm

V2 Slight Variation
Cremo Delicato, Travertino Alabastrino, Travertino Silver, Noir St. Laurent

V3 Moderate Variation
Statuario Select, Grey Fleury

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

± 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AO5W Marvel Cremo Delicato Polished

± 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AO52 Marvel Cremo Delicato Polished

± 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AØBN Marvel Statuario Select Polished
AØBO Marvel Cremo Delicato Polished
A2RX Marvel Grey Fleury Polished

± 9 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"
AY2P Marvel Statuario Select Polished
AY2Q Marvel Cremo Delicato Polished

± 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AY2T Marvel Statuario Select Polished
AY2U Marvel Cremo Delicato Polished
A21O Marvel Grey Fleury Polished

± 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A21N Marvel Cremo Delicato Polished
A21M Marvel Grey Fleury Polished

± 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
ADUM Marvel Statuario Select Polished
ADUK Marvel Cremo Delicato Polished
ADUO Marvel Grey Fleury Polished
ADUP Marvel Noir St. Laurent Polished
ADUL Marvel Travertino Alabastrino Polished
ADUN Marvel Travertino Silver Polished

± 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
DØ32 Marvel Statuario Select Polished
DØ3Ø Marvel Cremo Delicato Polished
DØ34 Marvel Grey Fleury Polished
DØ35 Marvel Noir St. Laurent Polished
DØ31 Marvel Travertino Alabastrino Polished
DØ33 Marvel Travertino Silver Polished

± 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7F4 Marvel Statuario Select Polished
A7F6 Marvel Cremo Delicato Polished
A7F8 Marvel Grey Fleury Polished
A7F9 Marvel Noir St. Laurent Polished
A7F5 Marvel Travertino Alabastrino Polished
A7F7 Marvel Travertino Silver Polished

± 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
AD4U Marvel Statuario Select Polished
AD4W Marvel Cremo Delicato Polished
AD4Y Marvel Grey Fleury Polished
AD4Z Marvel Noir St. Laurent Polished
AD4V Marvel Travertino Alabastrino Polished
AD4X Marvel Travertino Silver Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

COMPLETE YOUR PROJECT

Furniture P.356
Sinks P.412


STATUARIO SELECT


CREMO DELICATO


GREYX FLEURY


TRAVERTINO ALABASTRINO


NOIR SAINT LAURENT


TRAVERTINO SILVER

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm
Textured ✣ 9 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 B Textured ✣ 9 mm

V2 Slight Variation
Cremo Delicato, Travertino Alabastrino, Travertino Silver, Noir St. Laurent

V3 Moderate Variation
Statuario Select, Grey Fleury

MATTE SURFACE

Floor & Wall

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A2RU Marvel Cremo Delicato
A2RT Marvel Grey Fleury

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A2Ø6 Marvel Cremo Delicato
A2Ø5 Marvel Grey Fleury

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A21G Marvel Cremo Delicato
A21F Marvel Grey Fleury

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AVGC Marvel Statuario Select
AVGD Marvel Cremo Delicato
AVGF Marvel Grey Fleury
AVGG Marvel Noir St. Laurent
AVA7 Marvel Travertino Alabastrino
AVGE Marvel Travertino Silver

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
D1Ø1 Marvel Statuario Select
D1Ø3 Marvel Cremo Delicato
D1Ø5 Marvel Grey Fleury
D1Ø6 Marvel Noir St. Laurent
D1Ø2 Marvel Travertino Alabastrino
D1Ø4 Marvel Travertino Silver

TEXTURED SURFACE

Outdoor

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
D1Ø9 Marvel Statuario Select Strutturato
D1Ø7 Marvel Cremo Delicato Strutturato
D1Ø8 Marvel Grey Fleury Strutturato

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa 7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		Gradino * 30x60 cm 11⁸/₄"x23⁵/₈"	Scalino * 33x60 cm 13"x23⁵/₈"	Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13"		Battiscopa Sag. Scala * 7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁸/₄"		Elemento L Str. * 15x60 H. 4 cm 5⁷/₈"x23⁵/₈" H. 1⁵/₈"
	Matte	Polished	Matte	Matte	DX	SX	DX	SX	Matte
Travertino Alabastrino	ADV4	ADWA	ADW6	ADXI	ADXU	ADXV	ADXØ	ADX1	-
Travertino Silver	ADV6	ADWC	ADW8	ADXK	ADXW	ADXX	ADX4	ADX5	-
Statuario Select	ADV3	ADV9	ADW5	ADXH	ADXQ		ADXY	ADXZ	ADYD
Cremo Delicato	ADV5	ADWB	ADW7	ADXJ	ADXR		ADX2	ADX3	ADYE
Grey Fleury	ADV7	ADWD	ADW9	ADXL	ADXS		ADX6	ADX7	ADYF
Noir St. Laurent	ADV8	ADWE	ADXA	ADXM	ADXT		ADX8	ADX9	-

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Furniture P.356 · Sinks P.412 · Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470


STATUARIO SELECT


CREMO DELICATO


GREY FLEURY


TRAVERTINO ALABASTRINO


NOIR SAINT LAURENT


TRAVERTINO SILVER


STATUARIO SELECT TEXTURED


CREMO DELICATO TEXTURED


GREY FLEURY TEXTURED

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



ADP6 Marvel
Statuario Select
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQA Marvel
Grey Fleury
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQB Marvel
Noir St. Laurent
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADP8 Marvel
Cremo Delicato
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADP7 Marvel
Travertino Alabastrino
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADP9 Marvel
Travertino Silver
Mosaico 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



7,4x7,4 cm - 2⁷/₈"x2⁷/₈"



ADQI Marvel
Statuario Select
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQM Marvel
Grey Fleury
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQN Marvel
Noir St. Laurent
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQK Marvel
Cremo Delicato
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQJ Marvel
Travertino Alabastrino
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQL Marvel
Travertino Silver
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x3,5 cm - 1³/₈"x1³/₈"



ADQC Marvel
Statuario Select
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQG Marvel
Grey Fleury
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQH Marvel
Noir St. Laurent
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQE Marvel
Cremo Delicato
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQD Marvel
Travertino Alabastrino
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ADQF Marvel
Travertino Silver
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.



ADVK Marvel Statuario Select
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVO Marvel Grey Fleury
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVP Marvel Noir St. Laurent
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVQ Marvel
Mosaico Esagono Multicolor Cold
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"

Statuario Select + Grey Fleury + Noir St. Laurent



A 30 cm - 11³/₄"
B 35 cm - 13³/₄"
10x17 cm - 3⁷/₈"x6³/₄"



ADVM Marvel Cremo Delicato
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVL Marvel Travertino Alabastrino
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVN Marvel Travertino Silver
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



ADVR Marvel Mosaico Esagono
Multicolor Warm
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"

Cremo Delicato + Travertino Alabastrino + Noir St. Laurent



ADVA Marvel Mosaico
Honeycomb Cold Polished
30x49 - 11³/₄"x19³/₄"

Statuario Select + Noir St. Laurent



ADVB Marvel Mosaico
Honeycomb Warm Polished
30x49 - 11³/₄"x19³/₄"

Cremo Delicato + Noir St. Laurent



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



ADU9 Marvel Mosaico
Circle Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Cremo Delicato + Noir St. Laurent



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



ADRJ Marvel Noir/Cremo
Greca Mosaico
18,5x30 - 7³/₄"x11³/₄"

Cremo Delicato + Noir St. Laurent



ADRI Marvel Noir/Cremo
Angolo Mosaico
18,5x18,5 - 7³/₄"x 7³/₄"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"



1,7x1,7 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AD5F Marvel Statuario Select Macchia Aperta Lapp A
75x150 - 29 1/2"x59" (2)



AD5G Marvel Statuario Select Macchia Aperta Lapp B
75x150 - 29 1/2"x59" (2)



AD5H Marvel Grey Fleury Macchia Aperta Lapp A
75x150 - 29 1/2"x59" (2)



AD5I Marvel Grey Fleury Macchia Aperta Lapp B
75x150 - 29 1/2"x59" (2)

In order to obtain a symmetrical open book installation pattern as reported in the charts below, it is necessary to lay an equal number of tiles of type A and B - Per ottenere la posa simmetrica a macchia aperta riportata negli schemi di posa sottostanti occorre posare un numero uguale di piastrelle di tipo A e di tipo B - Pour obtenir la pose symétrique à livre ouvert indiquée dans les schémas de pose ci-dessous, il est nécessaire de poser une quantité identique de carreaux de type A et de type B - Für die symmetrische bildfurnierte Verlegung, wie im Verlegeschema dargestellt, muss man die gleiche Anzahl von Fliesen vom Typ A und Typ B verlegen - Para obtener la colocación a libro abierto mostrada en los esquemas de colocación de abajo hay que colocar el mismo número de baldosas de tipo A y de tipo B - Для получения симметричного зеркального рисунка укладки, приведенного на схемах ниже, необходимо уложить одинаковое число плиток типа A и типа B



Layout 1 (1) (2)



Layout 2 (1) (2)



Layout 3 (1) (2)



Layout 4 (1)

In order to obtain a symmetrical open book installation pattern as reported in the charts below, it is necessary to lay an equal number of tiles of type A and B - Per ottenere la posa simmetrica a macchia aperta riportata negli schemi di posa sottostanti occorre posare un numero uguale di piastrelle di tipo A e di tipo B - Pour obtenir la pose symétrique à livre ouvert indiquée dans les schémas de pose ci-dessous, il est nécessaire de poser une quantité identique de carreaux de type A et de type B - Für die symmetrische bildfurnierte Verlegung, wie im Verlegeschema dargestellt, muss man die gleiche Anzahl von Fliesen vom Typ A und Typ B verlegen - Para obtener la colocación a libro abierto mostrada en los esquemas de colocación de abajo hay que colocar el mismo número de baldosas de tipo A y de tipo B - Для получения симметричного зеркального рисунка укладки, приведенного на схемах ниже, необходимо уложить одинаковое число плиток типа A и типа B



Layout 1 (1) (2)



Layout 2 (1) (2)



Layout 3 (1) (2)



Layout 4 (1)

(1) **The miniatures of the multiformato module are not in proportion.** - I minimali nel modulo multiformato non sono in proporzione. - Les illustrations à échelle réduite dans le Module - Multiformato ne sont pas proportionnelles. Die Abbildungen im Modul Multiformato sind nicht verhältnismäßig. - Los miniaturas en el Módulo Multiformato no están en proporción. - Изображения Multiformato модуля не соблюдают пропорций.

(2) **Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product.** - Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Les éventuels petits désalignements de la continuité des veinures entre différents graphismes sont une caractéristique intrinsèque de cette typologie de produit. - Eventuelle kleine Versätze im Verlauf der Äderungen zwischen unterschiedlichen Grafiken sind charakteristisch für dieses Produkt. - Cualquier pequeño desalineado en la continuidad de las vetas entre diferentes gráficos es una característica intrínseca de este tipo de productos. - Возможные небольшие смещения рисунка прожилок на стыке плит являются характеристикой данного вида изделий.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Pro

Wall Tiles

Wall

SHINY SURFACE

8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A4SW Marvel Statuario Select
A4SU Marvel Cremo Delicato
A4SV Marvel Noir St. Laurent

8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
9M4R Marvel Statuario Select
9M4E Marvel Cremo Delicato
9M4F Marvel Grey Fleury
9M4L Marvel Travertino Alabastrino
9M4O Marvel Noir St. Laurent
9M4Q Marvel Travertino Silver

8,5 mm
30,5x91,5 cm - 12"x36"
9M3S Marvel Statuario Select
9M3C Marvel Cremo Delicato
9M3G Marvel Grey Fleury
9M3T Marvel Travertino Alabastrino
9M3N Marvel Noir St. Laurent
9M3V Marvel Travertino Silver

8,5 mm
8x31,5 cm - 3¹/₈"x12³/₈"
LMKT Statuario Select Brick

V2 Slight Variation
Cremo Delicato, Travertino Alabastrino, Travertino Silver, Noir St. Laurent

V3 Moderate Variation
Statuario Select, Grey Fleury


STATUARIO SELECT


CREMO DELICATO


GREY FLEURY


TRAVERTINO ALABASTRINO


NOIR SAINT LAURENT


TRAVERTINO SILVER

DECOR RANGE


9MVS Marvel Statuario Select Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVE Marvel Grey Fleury Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVN Marvel Noir St. Laurent Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVC Marvel Cremo Delicato Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVT Marvel Travertino Alabastrino Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVV Marvel Travertino Silver Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


1,7x1,7 cm
⁵/₈"x⁵/₈"


9MVD Marvel Grey Fleury Diagonal Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVA Marvel Travertino Alabastrino Diagonal Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVB Marvel Travertino Silver Diagonal Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVH Marvel Noir Mix Diagonal Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"

Noir St. Laurent
+ Statuario Select


9MVF Marvel Cremo Mix Diagonal Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"

Cremo Delicato
+ Noir St. Laurent


2x2 cm - ³/₄"x³/₄"
2x8,5 cm - ³/₄"x3³/₈"


9MVP Marvel Grey Fleury Net Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


9MVM Marvel Travertino Silver Net Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"


3,3x3,9 cm
1¹/₄"x1¹/₂"


9MBT Marvel Travertino Alabastrino Brocade
30,5x91,5 - 12"x36"


9MBN Marvel Noir St.Laurent Brocade
30,5x91,5 - 12"x36"


8MHG Marvel Grey Fleury Hexagon
40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"


LVGW Marvel Gold White [1]
7,8x30,5 - 3¹/₈"x12"


LVGB Marvel Gold Black [1]
7,8x30,5 - 3¹/₈"x12"

AVGW Marvel Gold White A.E. [1]
7,8x1,2 - 3¹/₈"x¹/₂"

AVGB Marvel Gold Black A.E. [1]
7,8x1,2 - 3¹/₈"x¹/₂"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Shine

VIDEO











• Natura-vein tech

Floor & Wall · Countertops · Furniture · Sinks · Facades

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Polished I Silk
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	± 9 mm	Polished I Silk
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	± 9 mm	Polished I Silk
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	± 9 mm	Polished
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Silk I Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	± 9 mm	Silk

LARGE SIZES p. 356

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	± 6-12-20* mm	Polished I Silk I Satin I Matte

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	± 8,5 mm	Silk
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	± 8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Shine

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC

Polished ≑ 6 mm
Polished ≑ 9 mm

V2 Slight Variation
Calacatta Delicato, Calacatta Prestigio, Statuario Supremo

V3 Moderate Variation
Calacatta Imperiale

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

atlasPLAN

≑ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
A4RR Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4RS Marvel Statuario Supremo Polished

≑ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
A4RP Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4RQ Marvel Statuario Supremo Polished

≑ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
A4OY Marvel Calacatta Delicato Polished
A4OZ Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4O2 Marvel Calacatta Prestigio Bookm A Lp [3] [5]
A4O3 Marvel Calacatta Prestigio Bookm B Lp [3] [5]
A6EO Marvel Calacatta Prestigio Polished Kit Endless [2] [3]
A4OØ Marvel Statuario Supremo Polished
A4O4 Marvel Statuario Supremo Bookm A Lp [3] [5]
A4O5 Marvel Statuario Supremo Bookm B Lp [3] [5]
A6EP Marvel Statuario Supremo Polished Kit Endless [2] [3]
A4O1 Marvel Calacatta Imperiale Polished
A6EQ Marvel Calacatta Imperiale Polished Kit Endless [2] [3]

≑ 9 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"
A4RH Marvel Calacatta Delicato Polished
A4RI Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4RJ Marvel Statuario Supremo Polished
A4RK Marvel Calacatta Imperiale Polished

≑ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A4Q8 Marvel Calacatta Delicato Polished
A4Q9 Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4RA Marvel Statuario Supremo Polished
A4RB Marvel Calacatta Imperiale Polished

≑ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A4QØ Marvel Calacatta Delicato Polished
A4Q1 Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4Q2 Marvel Statuario Supremo Polished
A4Q3 Marvel Calacatta Imperiale Polished

≑ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
A4QS Marvel Calacatta Delicato Polished
A4QT Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4QU Marvel Statuario Supremo Polished
A4QV Marvel Calacatta Imperiale Polished

≑ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7GA Marvel Calacatta Delicato Polished
A7GB Marvel Calacatta Prestigio Polished
A7GC Marvel Statuario Supremo Polished
A4PH Marvel Statuario Supremo Lp Macchia Aperta
A7GD Marvel Calacatta Imperiale Polished
A4PI Marvel Calacatta Imperiale Lp Macchia Aperta

≑ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2
A3WX Marvel Calacatta Delicato Polished
A3WY Marvel Calacatta Prestigio Polished
A3WZ Marvel Statuario Supremo Polished
A3WØ Marvel Calacatta Imperiale Polished

≑ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A4RL Marvel Calacatta Delicato Polished
A4RM Marvel Calacatta Prestigio Polished
A4RN Marvel Statuario Supremo Polished
A4RO Marvel Calacatta Imperiale Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

[2] [3] [5] **Please read the notes at page 401**

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412

162x324 cm
NON-RECTIFIED

CALACATTA DELICATO



CALACATTA PRESTIGIO



STATUARIO SUPREMO



CALACATTA IMPERIALE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Shine

Porcelain Tiles

Silk ≠ 6 mm
Silk ≠ 9 mm
MEDIUM TRAFFIC

Matte ≠ 9 mm
HEAVY TRAFFIC

R9 A Matte ≠ 9 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ≠ 9 mm

V2 Slight Variation
Calacatta Delicato, Calacatta Prestigio, Statuario Supremo

V3 Moderate Variation
Calacatta Imperiale

SILK SURFACE (1)

Floor & Wall

≠ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A4O6 Marvel Calacatta Prestigio Silk
A6ER Marvel Calacatta Prestigio Silk Kit Endless (2) (3)
A4O7 Marvel Statuario Supremo Silk
A6ES Marvel Statuario Supremo Silk Kit Endless (2) (3)

≠ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7H2 Marvel Calacatta Delicato Silk
A7H3 Marvel Calacatta Prestigio Silk
A7H4 Marvel Statuario Supremo Silk
A7H5 Marvel Calacatta Imperiale Silk

≠ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂
A3W1 Marvel Calacatta Delicato Silk
A3W2 Marvel Calacatta Prestigio Silk
A3W4 Marvel Statuario Supremo Silk
A3W5 Marvel Calacatta Imperiale Silk

≠ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A5TC Marvel Calacatta Delicato Silk
A5TD Marvel Calacatta Prestigio Silk
A5TE Marvel Statuario Supremo Silk
A5TF Marvel Calacatta Imperiale Silk

≠ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A5TG Marvel Calacatta Delicato Silk
A5TH Marvel Calacatta Prestigio Silk
A5TI Marvel Statuario Supremo Silk
A5TJ Marvel Calacatta Imperiale Silk

MATTE SURFACE

Floor & Wall

≠ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A4Q4 Marvel Calacatta Delicato
A4Q5 Marvel Calacatta Prestigio
A4Q6 Marvel Statuario Supremo
A4Q7 Marvel Calacatta Imperiale

≠ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A4QW Marvel Calacatta Delicato
A4QX Marvel Calacatta Prestigio
A4QY Marvel Statuario Supremo
A4QZ Marvel Calacatta Imperiale

≠ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A4QO Marvel Calacatta Delicato
A4QQ Marvel Calacatta Prestigio
A4QR Marvel Statuario Supremo
A4QP Marvel Calacatta Imperiale

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa					Gradino *			Scalino *			Scalino Ang.*					Batticopa Sag. Scala *							Corner * ≠ 6 mm	Corner A.E * ≠ 6 mm
	7,2x150 cm 2⁷/₈"x59"		7,2x120 cm 2⁷/₈"x47¹/₄"	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		30x120 cm 11³/₄"x47¹/₄"	37,5x75 cm 14⁷/₈"x29¹/₂"	30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"	37,5x150 cm 14⁷/₈"x59"		33x120 cm 13"x47¹/₄"	33x60 cm 13"x23⁵/₈"	37,5x37,5 cm 14⁷/₈"x14⁷/₈"		33x33 cm 13"x13"			7,2x30 cm 2⁷/₈"x11¹/₄"						1x120 cm ³/₈"x47¹/₄"	1x1 cm ³/₈"x³/₈"
	Polish.	Silk	Matte	Polish.	Silk	Matte	Polish.	Silk	Polish.	Silk	Matte	Polish.	Silk	Polish.	Matte	Silk	Polished DK	Polished SX	Matte DK	Matte SX	Silk DK	Silk SX	Polish.	Silk	Polished
Calacatta Delicato	A43T	A43P	A535	A43H	A539	A55F	A435	A54W	A443	A44Z	A3CV	A44I	A543	A45K	A45G	A45C	A547	A55B	A54G	A54K	A43X	A431	A54O	A54S	A45O	-	A45U
Calacatta Prestigio	A43U	A43Q	A536	A43I	A54D	A55G	A436	A54X	A444	A44Ø	A54Ø	A44J	A544	A45L	A45H	A45D	A548	A55C	A54H	A54L	A43Y	A432	A54P	A54T	A45P	A45S	A45X
Statuario Supremo	A43V	A43R	A537	A43J	A54E	A55H	A437	A54Y	A445	A441	A541	A44K	A545	A45M	A45I	A45E	A549	A55D	A54I	A54M	A43Z	A433	A54Q	A54U	A45Q	A45T	A45W
Calacatta Imperiale	A43W	A43S	A538	A43K	A54F	A55I	A438	A54Z	A446	A442	A542	A44L	A546	A45N	A45J	A45F	A55A	A55E	A54J	A54N	A43Ø	A434	A54R	A54V	A45R	-	A45V

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

(1) **The silk finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required. The surface's shine and great ease of cleaning are the result of in-depth studies and technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, moisture and dirt absorption devices must be used to prevent scratching.** - La finitura silk è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi.

(2) (3) **Please read the notes at page 401**

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm NON-RECTIFIED

CALACATTA DELICATO


CALACATTA PRESTIGIO


STATUARIO SUPREMO


CALACATTA IMPERIALE

Marvel Shine

Porcelain Tiles

MACCHIA APERTA, SUGGESTED COMPOSITION

A4PI Marvel Calacatta Imperiale Lappato Macchia Aperta - 75x150 - 29½"x59"

LAYOUT A



LAYOUT B



A4PH Marvel Statuario Supremo Lappato Macchia Aperta - 75x150 - 29½"x59"

LAYOUT E



LAYOUT F



LAYOUT C



LAYOUT D



LAYOUT G



LAYOUT H



The collection allows creating an open vein measuring 6 m x 3 m (16 75x150 slabs) ideal for large rooms where you can enhance the entire interior design. The junction between the graphics that make up the open vein is not geometrically perfect but imitates the natural irregularity of the open veins of natural marble products. The code "polished open vein" corresponds to a pallet composed of 16 tiles in the 75x150 cm (8+8) format that make up the entire open vein. A number is printed on the edge of each tile (see laying diagram).

La collezione permette di creare una macchia aperta di dimensioni 6m x 3m (16 facce di 75x150) ideale per ambienti ampi nei quali poter valorizzare l'intera composizione. La giunzione tra le grafiche che compongono la macchia aperta non è geometricamente perfetta ma imita la naturale irregolarità delle macchie aperte dei prodotti in marmo naturale. Il codice "lappato macchia aperta" corrisponde ad un pallet composto da 16 piastrelle in formato 75cmx150cm (8+8) che compongono l'intera macchia aperta. Sulla costa di ciascuna piastrella è stampato il numero corrispondente (vedi schema di posa).

La collection permet de créer une tache ouverte de 6m x 3m (16 faces de 75x150) idéale pour les grandes pièces où l'on peut mettre en valeur l'ensemble de la composition. La jonction entre les graphismes qui composent la tache ouverte n'est pas géométriquement parfaite mais imite l'irrégularité naturelle des taches ouvertes des produits en marbre naturel. Le code "lappato macchia aperta" (tache ouverte rodée) correspond à une palette composée de 16 carreaux au format 75cmx150cm (8+8) qui constituent la totalité de la tache ouverte. Le numéro correspondant est imprimé sur le bord de chaque carreau (voir schéma de pose).

Die Kollektion erlaubt die Bildung einer Spiegeloptik mit den Abmessungen 6 m x 3 m (16 verschiedenen Oberflächen 75 x 150). Ideal in weitläufigen Räumen, in denen die Komposition optimal zur Geltung gebracht werden kann. Der Anschluss zwischen den einzelnen Grafikbildern, die den Spiegeleffekt bilden, ist geometrisch nicht perfekt, sondern empfindet die natürliche Unregelmäßigkeit der mit Naturmarmor erzielten Spiegeloptik nach. Die Artikelbezeichnung „geläppt gespiegelt" entspricht einer Palette mit 16 Fliesen im Format 75 cm x 150 cm (8+8), die das gesamte, gespiegelte Motiv bilden. Jede Fliese ist an der Seite nummeriert (siehe Verlegeplan).

La colección permite crear una mancha abierta de 6m x 3m (16 caras de 75x150) ideal para ambientes amplios donde se puede realizar toda la composición. La unión entre los gráficos que componen la mancha abierta no es geométricamente perfecta, sino que imita la natural irregularidad de las manchas abiertas de los productos de mármol natural. El código «lapeado mancha abierta» corresponde a una paleta compuesta de 16 baldosas de formato 75cmx150cm (8+8) que componen toda la mancha abierta. El número correspondiente está impreso en el borde de cada baldosa (ver diagrama de colocación).

Коллекция позволяет создавать облицовку с симметричным зеркальным рисунком 6 м x 3 м (16 плит 75x150). Данная композиция максимально раскрывает свой потенциал в больших помещениях. Стык между плитами, которые образуют симметричный рисунок, не является геометрически совершенным, а имитирует естественную неровность аналогичных рисунков, составляемых из плит природного мрамора. Код «лаппатированный с симметричным зеркальным рисунком» соответствует поддону, состоящему из 16 плит формата 75 см x 150 см (8+8), из которых складывается данный симметричный рисунок. На торце каждой из плит напечатан соответствующий номер (см. схему укладки).

The miniatures are not in proportion. - I minimali non sono in proporzione. - Les illustrations à échelle réduite ne sont pas proportionnelles. - Die Abbildungen sind nicht verhältnismäßig. - Los miniaturas no están en proporción. n. - Изображения не соблюдают пропорций.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Shine

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A421 Marvel Calacatta Prestigio Scenic Bookm A Lp[1]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



A43L Marvel Calacatta Prestigio Scenic Bookm B Lp [1]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



A43O Marvel Statuario Supremo Scenic Bookm A Lp [1]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



A43M Marvel Statuario Supremo Scenic Bookm B Lp [1]
120x278 - 47¹/₄"x109¹/₂"



15x139 cm - 5⁷/₈"x54³/₄"



A42Z Marvel Mosaico Match Polished 29,2x33,7 - 11¹/₂"x13¹/₄" [2]
Calacatta Delicato + Calacatta Prestigio + Blaze Corten + Boost Pro Tobacco



A	29,2 cm - 11³/₈"	**e**	22,6 cm - 8⁷/₈"
B	33,7 cm - 13¹/₄"	**f**	9,4 cm - 3³/₄"
a	11,2 cm - 4³/₈"	**g**	33,5 cm - 13¹/₄"
b	9,4 cm - 3³/₄"	**h**	5,4 cm - 2¹/₈"
c	22,2 cm - 8³/₄"	**i**	11 cm - 4³/₈"
d	5,4 cm - 2¹/₈"	**l**	11 cm - 4³/₈"



A	34,1 cm - 13³/₈"	**e**	5,5 cm - 2¹/₈"
B	33,7 cm - 13¹/₄"	**f**	5,4 cm - 2¹/₈"
a	29,2 cm - 11¹/₂"	**g**	11 cm - 4³/₈"
b	11,2 cm - 4³/₈"	**h**	11 cm - 4³/₈"
c	5,4 cm - 2¹/₈"	**i**	11 cm - 4³/₈"
d	16,7 cm - 5⁹/₁₆"	**l**	11 cm - 4³/₈"
		m	5,5 cm - 2¹/₈"
		n	11 cm - 4³/₈"

[1] **120x278 cm slabs cut into modules that recompose the open vein. This makes it possible to lay them even on curved surfaces. Each slab is cut into 16 numbered modules measuring 15x139 cm. To recreate the open vein, follow the sequence of pieces indicated in the laying patterns inside the packaging. Each slab is placed in 4 boxes, each of which contains 4 modules, for a total of 16 modules, corresponding to a surface of 3.3 mq.** - Lastre 120cmx278cm tagliate in moduli che ricompongono la macchia aperta. Consentono la posa anche su superfici curve. Ogni lastra viene tagliata in 16 moduli numerati, di dimensione 15cmx139cm: per ricreare la macchia aperta seguire la sequenza dei pezzi indicata negli schemi di posa all'interno dell'imballo. Ogni lastra viene collocata in 4 scatole, ciascuna delle quali contiene 4 moduli, per un totale di 16 moduli, corrispondenti ad una superficie di 3,3mq. - Dalles de 120 cm x 278 cm découpées en modules qui recomposent la tache ouverte. Elles permettent la pose même sur des surfaces courbes. Chaque dalle est découpée en 16 modules numérotés, mesurant 15 cm x 139 cm: pour recréer la tache ouverte, suivez la séquence de pièces indiquée dans les schémas de pose à l'intérieur de l'emballage. Chaque dalle est placée dans 4 boîtes contenant chacune 4 modules, pour un total de 16 modules, correspondant à une surface de 3,3 mètres carrés. - Platten 120 cm x 278 cm, zu Modulen geschnitten, die das gespiegelte Motiv bilden. Die Verlegung ist auch auf gewölbten Oberflächen möglich. Jede Platte wird in 16 nummerierte Module mit Abmessungen 15 cm x 139 cm geschnitten: Um die Spiegeloptik zu erzielen, die auf den der Verpackung beiliegenden Verlegeplänen angegebene Reihenfolge beachten. Jede Platte wird in 4 Schachteln mit je 4 Modulen verpackt. Die insgesamt 16 Module entsprechen einer Oberfläche von 3,3 qm. - Placas 120cmx278cm cortadas en módulos que recomponen la mancha abierta. También permiten la colocación en superficies curvas. Cada losa se corta en 16 módulos numerados que miden 15cmx139cm: para recrear la mancha abierta, se sigue la secuencia de las piezas indicadas en los esquemas de colocación dentro del embalaje. Cada losa se coloca en 4 cajas, cada una de estas contiene 4 módulos por un total de 16 módulos, lo que corresponde a un área de 3,3 metros cuadrados. - Плиты 120 см x278 см разрезаны на модули, которые впоследствии складываются в симметричный зеркальный рисунок. Также возможна укладка на изогнутые поверхности. Каждая плита разрезается на 16 пронумерованных модулей размером 15 см x 139 см; чтобы заново сложить исходный симметричный рисунок, необходимо соблюдать последовательность, указанную на схемах укладки внутри упаковки. Каждая плита помещается в 4 коробки по 4 модуля; всего – 16 модулей, соответствующих площади 3,3 кв.м.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

[2] **A random laying pattern is recommended. Each box contains 8 elements comprising the composition shown in the figure.** - Si consiglia uno schema di posa casuale. Ogni scatola contiene la composizione degli 8 elementi rappresentata in figura. - Un schéma de pose casuelle est conseillé. Chaque boîte contient la composition des 8 éléments indiqués dans l'image. - Es empfiehlt sich die Verlegung nach dem Zufallsprinzip. Jede Schachtel enthält die abgebildete Komposition aus den 8 Elementen. - Se recomienda un esquema aleatorio de colocación. Cada caja contiene la composición de los 8 elementos que se muestran en la figura. - Рекомендуется произвольная схема укладки. Каждая коробка содержит композицию из 8 элементов, показанную на рисунке.

A423 Marvel Calacatta Delicato Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A424 Marvel Calacatta Prestigio Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A425 Marvel Statuario Supremo Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A426 Marvel Calacatta Imperiale Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



2,3x2,3 cm - ⁷/₈"x⁷/₈"

A413 Marvel Calacatta Delicato Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A414 Marvel Calacatta Prestigio Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A415 Marvel Statuario Supremo Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A416 Marvel Calacatta Imperiale Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,1x3,1 cm - 1¹/₄"x1¹/₄"



A42K Marvel Calacatta Delicato Mosaico. Esagono Polished
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A42W Marvel Calacatta Prestigio Mosaico Esagono Polished
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A42X Marvel Statuario Supremo Mosaico Esagono Polished
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A42Y Marvel Calacatta Imperiale Mosaico Esagono Polished
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A	30,5 cm - 12"
B	35,2 cm - 13⁷/₈"

10x17 cm - 3⁷/₈"x6⁷/₈"



A417 Marvel Calacatta Delicato Mosaico Esagono Matte
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A418 Marvel Calacatta Prestigio Mosaico Esagono Matte
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A419 Marvel Statuario Supremo Mosaico Esagono Matte
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"



A42J Marvel Calacatta Imperiale Mosaico Esagono Matte
30,5x35,2 - 12"x13⁷/₈"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Shine

Wall Tiles

Wall

SILK SURFACE

± 8,5 mm
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"
A4TT Marvel Calacatta Delicato Silk
A4TU Marvel Calacatta Prestigio Silk
A4TV Marvel Statuario Supremo Silk
A4TW Marvel Calacatta Imperiale Silk

SHINY SURFACE

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
A3ZS Marvel Calacatta Delicato Shiny
A3ZT Marvel Calacatta Prestigio Shiny
A3ZU Marvel Statuario Supremo Shiny
A3ZV Marvel Calacatta Imperiale Shiny

V2 Slight Variation
Calacatta Delicato, Calacatta Prestigio, Statuario Supremo

V3 Moderate Variation
Calacatta Imperiale

CALACATTA DELICATO


CALACATTA PRESTIGIO


STATUARIO SUPREMO


CALACATTA IMPERIALE

TRIM TILES



1,4x50 cm - ⁵/₈"x19⁵/₈"
A41D Marvel Calacatta Delicato Corner 50 Silk *
A41E Marvel Calacatta Prestigio Corner 50 Silk *
A41F Marvel Statuario Supremo Corner 50 Silk *
A41G Marvel Calacatta Imperiale Corner 50 Silk *



1,4x40 cm - ⁵/₈"x15³/₄"
A41H Marvel Calacatta Delicato Corner 40 Shiny *
A41I Marvel Calacatta Prestigio Corner 40 Shiny *
A41J Marvel Statuario Supremo Corner 40 Shiny *
A41K Marvel Calacatta Imperiale Corner 40 Shiny *



1,4x1,4 cm - ⁵/₈"x⁵/₈"
A41L Marvel Calacatta Delicato Corner A.E. *
A41M Marvel Calacatta Prestigio Corner A.E. *
A41N Marvel Statuario Supremo Corner A.E. *
A41O Marvel Calacatta Imperiale Corner A.E. *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

DECOR RANGE

A4WK Marvel
Calacatta Delicato
Mosaico Twist Shiny
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WL Marvel
Calacatta Prestigio
Mosaico Twist Shiny
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WM Marvel
Statuario Supremo
Mosaico Twist Shiny
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WN Marvel
Calacatta Imperiale
Mosaico Twist Shiny
30,5x30,5 - 12"x12"


2,5x6,8 cm
1"x2⁵/₈"

A4WO Marvel
Calacatta Delicato
Mosaico Twist Silk
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WP Marvel
Calacatta Prestigio
Mosaico Twist Silk
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WQ Marvel
Statuario Supremo
Mosaico Twist Silk
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WR Marvel
Calacatta Imperiale
Mosaico Twist Silk
30,5x30,5 - 12"x12"


A4WT Marvel
Calacatta Delicato
Gold Hex Shiny [1]
25,1x29 - 9⁷/₈"x11³/₈"


A4WU Marvel
Calacatta Prestigio
Gold Hex Shiny [1]
25,1x29 - 9⁷/₈"x11³/₈"


A4WV Marvel
Statuario Supremo
Platino Hex Shiny [1]
25,1x29 - 9⁷/₈"x11³/₈"


A4WW Marvel
Calacatta Imperiale
Gold Hex Shiny [1]
25,1x29 - 9⁷/₈"x11³/₈"


A4WS Marvel
Calacatta Prestigio
Rose Hex Silk
25,1x29 - 9⁷/₈"x11³/₈"



A 33,9 cm - 13³/₈"
a 29 cm - 11³/₈"
B 27,9 cm - 11"
b 25,1 cm - 9⁷/₈"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - *Золотые детали.* Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone







Floor & Wall · Countertops · Furniture · Sinks · Facades











Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	± 9 mm	Polished
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	± 9 mm	Polished
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Polished I Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES p. 356

MARVEL STONE COLLECTION STONE LOOK p. 292

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	± 6-12-20* mm	Polished I Silk I Satin I Matte











Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4"	± 8,5 mm	Shiny
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	± 8,5 mm	Shiny
8x31,5 cm - 3 1/8"x12 5/8"	± 8,5 mm	Shiny

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC

Polished ǂ 6 mm
Polished ǂ 9 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

atlasPLAN

ǂ 6 mm
160x320 cm - 63"x126"
AO5X Marvel Bianco Dolomite Polished

ǂ 6 mm
160x160 cm - 63"x63"
AO53 Marvel Bianco Dolomite Polished

ǂ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AØBP Marvel Bianco Dolomite Polished
A2RW Marvel Carrara Pure Polished

ǂ 9 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"
AZTV Marvel Bianco Dolomite Polished
AZTW Marvel Carrara Pure Polished

ǂ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AZTT Marvel Bianco Dolomite Polished
AZTU Marvel Carrara Pure Polished

ǂ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A21K Marvel Bianco Dolomite Polished
AKSØ Marvel Carrara Pure Polished

ǂ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AZRI Marvel Bianco Dolomite Polished
AZRJ Marvel Cream Prestige Polished
AZRK Marvel Bardiglio Grey Polished
AZRL Marvel Carrara Pure Polished
AZRM Marvel Nero Marquina Polished

ǂ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
DØ39 Marvel Bianco Dolomite Polished
DØ4Ø Marvel Cream Prestige Polished
DØ41 Marvel Bardiglio Grey Polished
DØ44 Marvel Carrara Pure Polished
DØ45 Marvel Nero Marquina Polished

ǂ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7GE Marvel Bianco Dolomite Polished
A7GF Marvel Cream Prestige Polished
A7GG Marvel Bardiglio Grey Polished
A7GH Marvel Carrara Pure Polished
A7GI Marvel Nero Marquina Polished

ǂ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
AZNH Marvel Bianco Dolomite Polished
AZNI Marvel Cream Prestige Polished
AZNJ Marvel Bardiglio Grey Polished
AZNK Marvel Carrara Pure Polished
AZNL Marvel Nero Marquina Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412

162x324 cm
NON-RECTIFIED


BIANCO DOLOMITE


CARRARA PURE


CREAM PRESTIGE


BARDIGLIO GREY


NERO MARQUINA

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC Matte ∓ 6 mm | HEAVY TRAFFIC Matte ∓ 9 mm | **R9 A** Matte ∓ 6 mm **R10 B** Matte Sensitech (S) ∓ 9 mm | V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

∓ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A2RS Marvel Bianco Dolomite
A2RV Marvel Carrara Pure

(S)
∓ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A2Ø4 Marvel Bianco Dolomite
A2Ø7 Marvel Carrara Pure

(S)
∓ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A21C Marvel Bianco Dolomite
A21E Marvel Carrara Pure

(S)
∓ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AZQS Marvel Bianco Dolomite
AZQT Marvel Cream Prestige
AZQU Marvel Bardiglio Grey
AZQV Marvel Carrara Pure
AZQW Marvel Nero Marquina

(S)
∓ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
D11Ø Marvel Bianco Dolomite
D111 Marvel Cream Prestige
D112 Marvel Bardiglio Grey
D113 Marvel Carrara Pure
D114 Marvel Nero Marquina

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa 7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	Battiscopa 7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Polished	Battiscopa Digitale 4,6x60 cm 1⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	Battiscopa Digitale 4,6x60 cm 1⁷/₈"x23⁵/₈" Polished	Gradino * 30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈" Matte	Scalino * 33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13" Matte DX	Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13" Matte SX	Battiscopa Sag. Scala * 7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte DX	Battiscopa Sag. Scala * 7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte SX
Bianco Dolomite	ATDT	ATDO	ATDJ	ATDE	ATDY	ATD3	ATEE	ATD8	ATEO	ATEJ
Cream Prestige	ATDU	ATDP	ATDK	ATDF	ATDZ	ATD4	ATEF	ATD9	ATEP	ATEK
Bardiglio Grey	ATDV	ATDQ	ATDL	ATDG	ATDØ	ATD5	ATEG	ATEA	ATEQ	ATEL
Carrara Pure	ATDW	ATDR	ATDM	ATDH	ATD1	ATD6	ATEH	ATEC	ATER	ATEM
Nero Marquina	ATDX	ATDS	ATDN	ATDI	ATD2	ATD7	ATEI	ATED	ATES	ATEN

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm
NON-RECTIFIED
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436


BIANCO DOLOMITE


CARRARA PURE


CREAM PRESTIGE


BARDIGLIO GREY


NERO MARQUINA

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AS3Y Marvel Carrara Pure
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3V Marvel Bianco Dolomite
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3W Marvel Cream Prestige
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3X Marvel Bardiglio Grey
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3Z Marvel Nero Marquina
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x3,5 cm - 1³/₈"x1³/₈"



AS3T Marvel Carrara Pure
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS2T Marvel Bianco Dolomite
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3Q Marvel Cream Prestige
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3S Marvel Bardiglio Grey
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS3U Marvel Nero Marquina
Mosaico Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



1,7x1,7 cm - ⅝"x⅝"



AS2J Marvel Carrara Pure
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AS2G Marvel Bianco Dolomite
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AS2H Marvel Cream Prestige
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AS2I Marvel Bardiglio Grey
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AS2K Marvel Nero Marquina
Mosaico Esagono Polished
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



A 30 cm - 11³/₄"
B 35 cm - 13³/₄"
10x17 cm - 3⁷/₈"x6⁵/₈"



AS4A Marvel Carrara Pure
Mosaico Esagono 3D [1]
28,2x35,3 - 11"x14"



AS36 Marvel Bianco Dolomite
Mosaico Esagono 3D [1]
28,2x35,3 - 11"x14"



AS38 Marvel Cream Prestige
Mosaico Esagono 3D [1]
28,2x35,3 - 11"x14"



AS39 Marvel Bardiglio Grey
Mosaico Esagono 3D [1]
28,2x35,3 - 11"x14"



AS4B Marvel Nero Marquina
Mosaico Esagono 3D [1]
28,2x35,3 - 11"x14"



A 8,8 cm - 3¹/₃₂"
B 8,1 cm - 3¹/₈"



AS34 Marvel Carrara Pure
Mosaico Polished Burattato [2]
29,8x29,8 - 11³/₄"x11³/₄"



AS31 Marvel Bianco Dolomite
Mosaico Polished Burattato [2]
29,8x29,8 - 11³/₄"x11³/₄"



AS32 Marvel Cream Prestige
Mosaico Polished Burattato [2]
29,8x29,8 - 11³/₄"x11³/₄"



AS33 Marvel Bardiglio Grey
Mosaico Polished Burattato [2]
29,8x29,8 - 11³/₄"x11³/₄"



AS35 Marvel Nero Marquina
Mosaico Polished Burattato [2]
29,8x29,8 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x1,7 cm
1³/₈"x⅔"



AS1V Marvel
Carrara Pure
Chevron Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"

AS1Q Marvel
Bianco Dolomite
Chevron Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"



AS1R Marvel
Cream Prestige
Chevron Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"



AS1U Marvel
Bardiglio Grey
Chevron Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"



AS1W Marvel
Nero Marquina
Chevron Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"



AS2F Marvel
Chevron Cold Polished
22,5x22,9 - 8³/₄"x9"
Carrara Pure + Nero Marquina



A 26,4 cm - 10³/₈"
B 9,6 cm - 3³/₄"



AS2L Marvel
Mosaico Esagono Geo Cold Polished
25,4x35,2 - 10"x13³/₄"

Carrara Pure +
Bardiglio Grey +
Nero Marquina



AS2M Marvel
Mosaico Esagono Geo Warm Polished
25,4x35,2 - 10"x13³/₄"

Bianco Dolomite +
Cream Prestige +
Nero Marquina



10x17 cm
3⁷/₈"x6⁵/₈"

AMMS Marvel Half Hex Cold Polished
33x48,3 - 13"x19"
Carrara Pure + Nero Marquina

32,1x8 cm
12⁵/₈"x3¹/₈"

AS2O Marvel
Basketweave Cold Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Carrara Pure +
Nero Marquina

AS2P Marvel
Basketweave Warm Polished
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Cream Prestige +
Nero Marquina

6,7x2,9 cm / 2⁵/₈"x1¹/₈"
1,7x1,7 cm / ⅝"x⅝"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

[2] **Tumbled, Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Wall Tiles



SHINY SURFACE

± 8,5 mm
50x120 cm - 19$^{5}/_{8}$"x47$^{1}/_{4}$"
A4S3 Marvel Carrara Pure
A4S4 Marvel Bianco Dolomite
A4S5 Marvel Cream Prestige
A4S6 Marvel Bardiglio Grey
A4S7 Marvel Nero Marquina

± 8,5 mm
40x80 cm - 15$^{3}/_{4}$"x31$^{1}/_{2}$"
9MSF Marvel Carrara Pure
9MSB Marvel Bianco Dolomite
9MSI Marvel Cream Prestige
9MSD Marvel Bardiglio Grey
9MSM Marvel Nero Marquina

± 8,5 mm
8x31,5 cm - 3$^{1}/_{8}$"x12$^{3}/_{8}$"
AZA2 Carrara Pure Brick

V2 Slight Variation











DECOR RANGE


9MQC Carrara Pure Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQB Bianco Dolomite Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQE Cream Prestige Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQA Bardiglio Grey Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


9MQN Nero Marquina Mosaic Q
30,5x30,5 - 12"x12"


1,7x1,7 cm - $^{5}/_{8}$"x$^{5}/_{8}$"


9SHC Carrara Pure Herringbone Wall
30,5x30 - 12"x11$^{3}/_{4}$"


9SHD Bianco Dolomite Herringbone Wall
30,5x30 - 12"x11$^{3}/_{4}$"


9SHE Cream Prestige Herringbone Wall
30,5x30 - 12"x11$^{3}/_{4}$"


9SHB Bardiglio Grey Herringbone Wall
30,5x30 - 12"x11$^{3}/_{4}$"


9SHN Nero Marquina Herringbone Wall
30,5x30 - 12"x11$^{3}/_{4}$"


1,7x10,6 cm - $^{5}/_{8}$"x4$^{1}/_{8}$"


9STA Carrara Pure Twist
30,5x30,5 - 12"x12"


9STD Bianco Dolomite Twist
30,5x30,5 - 12"x12"


9STE Cream Prestige Twist
30,5x30,5 - 12"x12"


9STB Bardiglio Grey Twist
30,5x30,5 - 12"x12"


9STN Nero Marquina Twist
30,5x30,5 - 12"x12"


2,5x6,8 cm - 1"x2$^{5}/_{8}$"


9SCA Carrara Pure Chevron Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"


9SCD Bianco Dolomite Chevron Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"


9SCN Nero Marquina Chevron Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"


9SCL Chevron Cold Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"
Carrara Pure + Nero Marquina


9SCW Chevron Warm Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"
Bianco Dolomite + Nero Marquina


9SCM Chevron Mix Wall
30,5x25 - 12"x9$^{7}/_{8}$"
Carrara Pure + Bardiglio Grey + Nero Marquina


17,5x3,4 cm - 6$^{7}/_{8}$"x1$^{3}/_{8}$"


ASEK Marvel Greca Gold [1]
7,8x30,5 - 3$^{1}/_{8}$"x12"

ASEM Marvel Greca A.E. [1]
7,8x1,2 - 3$^{1}/_{8}$"x$^{1}/_{2}$"


LVGB Marvel Gold Black [1]
7,8x30,5 - 3$^{1}/_{8}$"x12"

AVGB Marvel Gold Black A.E. [1]
7,8x1,2 - 3$^{1}/_{8}$"x$^{1}/_{2}$"


LVGW Marvel Gold White [1]
7,8x30,5 - 3$^{1}/_{8}$"x12"

AVGW Marvel Gold White A.E. [1]
7,8x1,2 - 3$^{1}/_{8}$"x$^{1}/_{2}$"

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Travertine

In collaboration with **HBA**

VIDEO







Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

VEIN CUT

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte **R9 A**
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Matte **R10 B**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES p. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 9 mm	Grip **R11 C**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" NON-RECTIFIED	± 12 mm	Hammered

CROSS CUT

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 9 mm	Grip **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Travertine

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte ✣ 9 mm
Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte ✣ 9 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

Vein Cut

MATTE SURFACE

✣ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AFS1 Marvel White Vein
AFS2 Marvel Sand Vein
AFS3 Marvel Pearl Vein

✣ 9 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"
AFT7 Marvel White Vein
AFT8 Marvel Sand Vein
AFT9 Marvel Pearl Vein

✣ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A8UW Marvel White Vein
AFUA Marvel Sand Vein
AFUB Marvel Pearl Vein

Floor & Wall

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AFUC Marvel White Vein Grip
AFUD Marvel Sand Vein Grip
AFUE Marvel Pearl Vein Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

✣ 20 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AGE7 Marvel White Vein 20 mm
AGE8 Marvel Sand Vein 20 mm
AGE9 Marvel Pearl Vein 20 mm

Outdoor

Cross Cut

MATTE SURFACE

✣ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A8WU Marvel White Cross
A8WV Marvel Sand Cross
A8WW Marvel Pearl Cross

✣ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A8UZ Marvel White Cross
AFUF Marvel Sand Cross
AFUG Marvel Pearl Cross

✣ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AFUK Marvel White Cross
AFUL Marvel Sand Cross
AFUM Marvel Pearl Cross

Floor & Wall

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AFUH Marvel White Cross Grip
AFUI Marvel Sand Cross Grip
AFUJ Marvel Pearl Cross Grip

Outdoor

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops	Furniture	Sinks	Facades
P.402	P.356	P.412	P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED


WHITE VEIN CUT


WHITE CROSS CUT


SAND VEIN CUT


SAND CROSS CUT


PEARL VEIN CUT


PEARL CROSS CUT

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Travertine

Porcelain Tiles

Decors designed by HBA

DECOR RANGE



AF9S Marvel Travertine White Diamond [1]
60x60 cm - 23⅝"x23⅝" Cross Cut



AF9T Marvel Travertine Sand Diamond [1]
60x60 cm - 23⅝"x23⅝" Cross Cut



AF9U Marvel Travertine Pearl Diamond [1]
60x60 cm - 23⅝"x23⅝" Cross Cut

AF9P Marvel Travertine White Cross Chiselled Urban Grid [2]
30x60 cm - 11¾"x23⅝" Cross Cut



AF9Q Marvel Travertine Sand Cross Chiselled Urban Grid [2]
30x60 cm - 11¾"x23⅝" Cross Cut



AF9R Marvel Travertine Pearl Cross Chiselled Urban Grid [2]
30x60 cm - 11¾"x23⅝" Cross Cut

For best results it is recommended to follow one of the following laying patterns. - Per un risultato estetico ottimale si consiglia di seguire uno dei seguenti schemi di posa. - Nous vous invitons à respecter un des schémas de pose suivants pour un résultat esthétique optimal. - Für ein optisch optimales Resultat empfehlen wir, eines der nachstehenden Verlegemuster zu befolgen. - Para obtener un mejor resultado estético, es aconsejable seguir uno de los siguientes esquemas de colocación. - Для достижения наилучшего эстетического результата рекомендуется использовать одну из следующих схем укладки.



LAYING PATTERN 1



LAYING PATTERN 2



[1] **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. - Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Dekorationsmaterial: Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки. использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **Engraved mosaic. For best results it is advisable to completely plaster the engravings.** - Mosaico inciso, per risultato ottimale si consiglia di stuccare completamente le incisioni. - Mosaïque gravée; pour de meilleurs résultats, il est recommandé de remplir complètement les gravures. - Graviertes Mosaik; für ein optimales Resultat sollten die Gravuren vollständig verspachtelt werden. - Mosaico grabado, para obtener los mejores resultados se recomienda enmasillar el grabado en su totalidad. - Высеченная мозаика. Для оптимального результата рекомендуется полностью заделать углубления затиркой.



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Travertine

Porcelain Tiles

Decors designed by HBA

DECOR RANGE



AF9J Marvel Travertine White
Mosaico Origami
28x41,2 cm - 11"x16¹/₄"



AF9K Marvel Travertine Sand
Mosaico Origami
28x41,2 cm - 11"x16¹/₄"



AF9L Marvel Travertine Pearl
Mosaico Origami
28x41,2 cm - 11"x16¹/₄"



Vein Cut

A	38,81 cm - 15¹/₄"
B	28 cm - 11"
C	48,05 cm - 18⁷/₈"
D	41,2 cm - 16¹/₄"



AF9M Marvel Travertine White
Mosaico Basketweave
35x46,8 cm - 13³/₄"x18³/₄"



AF9N Marvel Travertine Sand
Mosaico Basketweave
35x46,8 cm - 13³/₄"x18³/₄"



AF9O Marvel Travertine Pearl
Mosaico Basketweave
35x46,8 cm - 13³/₄"x18³/₄"



Vein Cut
Cross Cut

A	35 cm - 13³/₄"
B	49,8 cm - 19⁵/₈"
C	46,8 cm - 18⁷/₈"
D	14,5 cm - 5¹/₄"
E	1,3 cm - ¹/₂"
F	5,7 cm - 2¹/₄"
G	8,7 cm - 3³/₈"



AF9G Marvel Travertine White
Mosaico Tessellation
22x26 cm - 8⁵/₈"x10¹/₄"



AF9H Marvel Travertine Sand
Mosaico Tessellation
22x26 cm - 8⁵/₈"x10¹/₄"



AF9I Marvel Travertine Pearl
Mosaico Tessellation
22x26 cm - 8⁵/₈"x10¹/₄"



Vein Cut
Cross Cut

A	31,6 cm - 12¹/₂"
B	26,2 cm - 10¹/₄"
C	22 cm - 8⁵/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *		Scalino Ang.*		Corner * ⊽ 6 mm	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L
	Digitale 7,2x120 cm 2⁷/₈"x47¹/₄"	30x120 cm 11⁷/₈"x47¹/₄"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	33x60 cm 13"x23⁵/₈"	33x33 cm 13"x13"		1x120 cm ³/₈"x47¹/₄"	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁷/₈"		33x120 H. 4 cm 13"x47¹/₄" H.1 ⁵/₈"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte	Matte		Grip
					DX	SX		DX	SX	
White Vein Cut	AF7B	AF7T	AF7Z	-	AF9V	AF9Y	AGE2	AF7K	AF7H	AGEV
Sand Vein Cut	AF7C	AF7U	AF8A	-	AF9W	AF9Z	AGE3	AF7L	AF7I	AGEW
Pearl Vein Cut	AF7D	AF7V	AF8B	-	AF9X	AF92	AGE4	AF7M	AF7J	AGEX
White Cross Cut	AF7E	AF7W	AF8C	AGAA	AGEQ		-	AF7Q	AF7N	AGEY
Sand Cross Cut	AF7F	AF7X	AF8D	AGEO	AGET		-	AF7R	AF7O	AGEZ
Pearl Cross Cut	AF7G	AF7Y	AF8E	AGEP	AGEU		-	AF7S	AF7P	AGEØ

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel X

VIDEO



© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades


CALACATTA APUANO


CALACATTA SUBLIME


CALACATTA PERLA


GREY CLOUD


FIOR DI BOSCO


CALACATTA APUANO HAMMERED


FIOR DI BOSCO HAMMERED

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished | Silk
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished | Silk
75x150 cm - 29¹/₂"x59"	± 9 mm	Polished | Silk
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"	± 9 mm	Polished | Silk
60x120 cm - 23⅝"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished | Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"	± 9 mm	Polished | Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11¾"x23⅝"	± 9 mm	Polished | Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

60x120 cm - 23⅝"x47¹/₄"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63¾"x127¹/₂" NON-RECTIFIED	± 12 mm	Polished | Silk

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel X

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC

Polished ∓ 6 mm
Polished ∓ 9 mm

V2 Slight Variation
Calacatta Apuano

V3 Moderate Variation
Calacatta Sublime, Calacatta Perla, Grey Cloud, Fior di Bosco

Floor & Wall

POLISHED SURFACE [1]

∓ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
AFUS Marvel Calacatta Apuano Polished
AFUT Marvel Calacatta Sublime Polished
AFWN Marvel Calacatta Sublime 120x278 Kit Endless [2] [3]
AFUU Marvel Calacatta Perla Polished
AFUV Marvel Grey Cloud Polished
AFUW Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
AFU2 Marvel Calacatta Apuano Polished
AFU3 Marvel Calacatta Sublime Polished
AFU4 Marvel Calacatta Perla Polished
AFU5 Marvel Grey Cloud Polished
AFU6 Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AFU7 Marvel Calacatta Apuano Polished
A8YT Marvel Calacatta Sublime Polished
AFU8 Marvel Calacatta Perla Polished
AFU9 Marvel Grey Cloud Polished
AFVA Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A8Z2 Marvel Calacatta Apuano Polished
A8Z3 Marvel Calacatta Sublime Polished
A8Z4 Marvel Calacatta Perla Polished
A8Z5 Marvel Grey Cloud Polished
A8Z6 Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AFVY Marvel Calacatta Apuano Polished
AFVZ Marvel Calacatta Sublime Polished
AFVØ Marvel Calacatta Perla Polished
AFV1 Marvel Grey Cloud Polished
AFV2 Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
AFV8 Marvel Calacatta Apuano Polished
AFV9 Marvel Calacatta Sublime Polished
AFWA Marvel Calacatta Perla Polished
AFWB Marvel Grey Cloud Polished
AFWC Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
AFVB Marvel Calacatta Apuano Polished
AFVC Marvel Calacatta Sublime Polished
AFVD Marvel Calacatta Perla Polished
AEKQ Marvel Grey Cloud Polished
AEKR Marvel Fior di Bosco Polished

∓ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AFVE Marvel Calacatta Apuano Polished
AFVF Marvel Calacatta Sublime Polished
AFVG Marvel Calacatta Perla Polished
AFVH Marvel Grey Cloud Polished
AFVI Marvel Fior di Bosco Polished

[1] **The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.** - La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

[2] [3] **Please read the notes at page 401**

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412

162x324 cm
NON-RECTIFIED


CALACATTA APUANO


CALACATTA SUBLIME


CALACATTA PERLA


GREY CLOUD


FIOR DI BOSCO

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel X

Porcelain Tiles

Silk ǂ 6 mm
Silk ǂ 9 mm
MEDIUM TRAFFIC

Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
Outdoor ǂ 20 mm
HEAVY TRAFFIC

R10 B Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
R11 C Outdoor ǂ 20 mm

V2 Slight Variation
Calacatta Apuano

V3 Moderate Variation
Calacatta Sublime, Calacatta Perla, Grey Cloud, Fior di Bosco

Floor & Wall

SILK SURFACE [1]

ǂ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
AFUX Marvel Calacatta Apuano Silk
AFUY Marvel Calacatta Sublime Silk
AFWO Marvel Calacatta Sublime 120x278 Silk Kit Endless [2] [3]
AFUZ Marvel Calacatta Perla Silk
AFUØ Marvel Grey Cloud Silk
AFU1 Marvel Fior di Bosco Silk

ǂ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AFVJ Marvel Calacatta Apuano Silk
AFVK Marvel Calacatta Sublime Silk
AFVL Marvel Calacatta Perla Silk
AFVM Marvel Grey Cloud Silk
AFVN Marvel Fior di Bosco Silk

ǂ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
AFVO Marvel Calacatta Apuano Silk
AFVP Marvel Calacatta Sublime Silk
AFVQ Marvel Calacatta Perla Silk
AFVR Marvel Grey Cloud Silk
AFVS Marvel Fior di Bosco Silk

ǂ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
AFVT Marvel Calacatta Apuano Silk
AFVU Marvel Calacatta Sublime Silk
AFVV Marvel Calacatta Perla Silk
AFVW Marvel Grey Cloud Silk
AFVX Marvel Fior di Bosco Silk

MATTE SURFACE

Floor & Wall

ǂ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AFM2 Marvel Calacatta Apuano Hammered
AFM3 Marvel Fior di Bosco Hammered

ǂ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AFWI Marvel Calacatta Apuano
AFWJ Marvel Calacatta Sublime
AFWK Marvel Calacatta Perla
AFWL Marvel Grey Cloud
AFWM Marvel Fior di Bosco

ǂ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AFV3 Marvel Calacatta Apuano
AFV4 Marvel Calacatta Sublime
AFV5 Marvel Calacatta Perla
AFV6 Marvel Grey Cloud
AFV7 Marvel Fior di Bosco

ǂ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
AFWD Marvel Calacatta Apuano
AFWE Marvel Calacatta Sublime
AFWF Marvel Calacatta Perla
AFWG Marvel Grey Cloud
AFWH Marvel Fior di Bosco

OUTDOOR SURFACE

Outdoor

ǂ 20 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AGFA Marvel Calacatta Apuano Hammered 20 mm
AGFB Marvel Fior di Bosco Hammered 20 mm

[1] **The silk finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required. The surface's shine and great ease of cleaning are the result of in-depth studies and technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, moisture and dirt absorption devices must be used to prevent scratching.** - La finitura silk è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi.
[2] [3] **Please read the notes at page 401**

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED

SILK/MATTE


CALACATTA APUANO


CALACATTA SUBLIME


CALACATTA PERLA


GREY CLOUD


FIOR DI BOSCO

HAMMERED


CALACATTA APUANO HAMMERED


FIOR DI BOSCO HAMMERED

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel X

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AF8W Marvel Calacatta Apuano
Mosaico Chevron Polished [1]
46,3x19,2 cm - 18¹/₄"x7⁷/₈"



AF8X Marvel Calacatta Sublime
Mosaico Chevron Polished [1]
46,3x19,2 cm - 18¹/₄"x7⁷/₈"



AF8Y Marvel Calacatta Perla
Mosaico Chevron Polished [1]
46,3x19,2 cm - 18¹/₄"x7⁷/₈"



A 46,3 cm - 18¹/₄"
B 32,2 cm - 12⁵/₈"
C 19,2 cm - 7⁷/₈"



AF8Z Marvel Grey Cloud
Mosaico Chevron Polished [1]
46,3x19,2 cm - 18¹/₄"x7⁷/₈"



AF9A Marvel Fior di Bosco
Mosaico Chevron Polished [1]
46,3x19,2 cm - 18¹/₄"x7⁷/₈"



AF8Q Marvel
Mosaico Hive Hex Polished [2]
37,2x32,2 - 14⁵/₈"x12⁵/₈"

Calacatta Sublime + Grey Cloud + Fior di Bosco



A 37 cm - 14⁵/₈"
a 32,2 cm - 12⁵/₈"
B 40 cm - 15¹/₄"
b 37,2 cm - 14⁵/₈"

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

[1] **Contains gold. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** - Parti in oro. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Parties dorées. Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives - Teile aus Gold. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Partes doradas. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - Золотые детали. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

[2] **For an optimal look it is advisable to lay the product in the same direction.** - Per un risultato estetico ottimale si consiglia di posare il prodotto mantenendo lo stesso verso. - Pour un résultat esthétique optimal, il est recommandé de poser le produit dans le même sens. - Für ein optisch optimales Resultat sollte die Verlegung stets in dieselbe Richtung erfolgen. - Para un resultado estético óptimo, se recomienda colocar el producto manteniendo la misma dirección. - Для оптимального эстетического результата рекомендуется укладывать изделие в одном направлении.

AF8R Marvel Calacatta Apuano
Mosaico Waterfall Polished
30,5x27,7 cm - 12"x10⁷/₈"



AF8S Calacatta Sublime
Mosaico Waterfall Polished
30,5x27,7 cm - 12"x10⁷/₈"



AF8T Calacatta Perla
Mosaico Waterfall Polished
30,5x27,7 cm - 12"x10⁷/₈"



AF8U Calacatta Grey Cloud
Mosaico Waterfall Polished
30,5x27,7 cm - 12"x10⁷/₈"



AF8V Calacatta Fior di Bosco
Mosaico Waterfall Polished
30,5x27,7 cm - 12"x10⁷/₈"



A 34,2 cm - 13¹/₂"
a 30,5 cm - 12"
B 38 cm - 15"
b 27,7 cm - 10⁷/₈"



AF8L Marvel Calacatta Apuano
Mosaico Esagono Silk
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AF8M Marvel Calacatta Sublime
Mosaico Esagono Silk
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AF8N Marvel Calacatta Perla
Mosaico Esagono Silk
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AF8O Marvel Grey Cloud
Mosaico Esagono Silk
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AF8P Marvel Fior di Bosco
Mosaico Esagono Silk
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



A 30 cm - 11³/₄"
B 35 cm - 13³/₄"
10x17 cm - 3⁷/₈"x6⁷/₈"



AF9B Marvel Calacatta Apuano
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AF9C Marvel Calacatta Sublime
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AF9D Marvel Calacatta Perla
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AF9E Marvel Grey Cloud
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AF9F Marvel Fior di Bosco
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



3,5x3,5 cm
1³/₈"x1³/₈"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa 7,2x150 cm 2⁷/₈"x59"		Battiscopa 7,2x120 cm 2⁷/₈"x47¹/₄"			Battiscopa 7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈"		Gradino * 30x120 cm 11⁷/₈"x47¹/₄"	Gradino * 30x60 cm 11⁷/₈"x23⁵/₈"	Scalino * 37,5x150 cm 14⁷/₈"x59"		Scalino * 33x120 cm 13"x47¹/₄"			Scalino * 33x60 cm 13"x23⁵/₈"		Scalino Ang.* 37,5x37,5 cm 14⁷/₈"x14⁷/₈"		Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13"			Batt. Sag. Scala * 7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁷/₈"						Corner * ∓ 6 mm 1x120 cm ³/₈"x47¹/₄"		Corner A.E * ∓ 6 mm 1x1 cm ³/₈"x³/₈"	
	Pol.	Silk	Pol.	Silk	Matte	Pol.	Matte	Matte	Matte	Pol.	Silk	Matte	Pol.	Silk	Matte	Pol.	Pol.	Silk	Pol.	Matte	Silk	Polished DX	Polished SX	Matte DX	Matte SX	Silk DX	Silk SX	Pol.	Silk	Pol.	Silk
Calacatta Apuano	AGF8	AGGD	AGFV	AGFØ	AGFO	AGFI	AGFD	AGHM	AGHH	AGIO	AGIU	AGH7	AGID	AGII	AGHS	AGHX	AGJN	AGJI	AGI8	AGIZ	AGJD	AGGV	AGGØ	AGGI	AGGO	AGG6	AGHC	AGJX	AGJS	AGJ9	AGJ4
Calacatta Sublime	AGF9	AGGE	AGFW	AGF1	AGFR	AGFJ	AGFE	AGHN	AGHI	AGIP	AGIV	AGH9	AGIE	AGIJ	AGHT	AGHY	AGJO	AGJJ	AGI9	AGIØ	AGJE	AGGW	AGG2	AGGJ	AGGP	AGG7	AGHD	AGJY	AGJT	AGKA	AGJ5
Calacatta Perla	AGGA	AGGF	AGFX	AGF2	AGFS	AGFK	AGFF	AGHO	AGHJ	AGIQ	AGIW	AGIA	AGIF	AGIK	AGHU	AGHZ	AGJP	AGJK	AGJA	AGI5	AGJF	AGGX	AGG3	AGGL	AGGQ	AGG8	AGHE	AGJZ	AGJU	AGKB	AGJ6
Grey Cloud	AGGB	AGGG	AGFY	AGF3	AGFT	AGFM	AGFG	AGHP	AGHK	AGIS	AGIX	AGIB	AGIG	AGIL	AGHV	AGHØ	AGJQ	AGJL	AGJB	AGI6	AGJG	AGGY	AGG4	AGGM	AGGS	AGHA	AGHF	AGJØ	AGJV	AGKC	AGJ7
Fior di Bosco	AGGC	AGGH	AGFZ	AGF5	AGFU	AGFN	AGFH	AGHQ	AGHL	AGIT	AGIY	AGIC	AGIH	AGIN	AGHW	AGH5	AGJR	AGJM	AGJC	AGI7	AGJH	AGGZ	AGG5	AGGN	AGGU	AGHB	AGHG	AGJ1	AGJW	AGKD	AGJ8
Calacatta Apuano Hammered	-	-	-	-	AGF6			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fior di Bosco Hammered	-	-	-	-	AGF7			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aix







Floor & Wall · Outdoor · Sinks · Facades









Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Grip **R11 C**
60x90 cm - 23 5/8"x35 3/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**













Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	10 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aix

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC
Matte ∓ 9 mm
Grip ∓ 9 mm
Outdoor ∓ 20 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ∓ 9 mm
R11 C Grip ∓ 9 mm
R11 C Outdoor ∓ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

(S)
∓ 9 mm
75x150 cm - 29$^{1}/_{2}$"x59"
A7GJ Aix Blanc
A7GK Aix Beige
A7GL Aix Cendre
A7GM Aix Fumée

(S)
∓ 9 mm
75x75 cm - 29$^{1}/_{2}$"x29$^{1}/_{2}$"
APSC Aix Blanc
APSD Aix Beige
APSE Aix Cendre
APSF Aix Fumée

(S)
∓ 9 mm
37,5x75 cm - 14$^{3}/_{4}$"x29$^{1}/_{2}$"
APSG Aix Blanc
APSI Aix Beige
APSJ Aix Cendre
APSK Aix Fumée

Outdoor

GRIP SURFACE

∓ 9 mm
37,5x75 cm - 14$^{3}/_{4}$"x29$^{1}/_{2}$"
APSL Aix Blanc Grip
APSM Aix Beige Grip
APSO Aix Cendre Grip
APSQ Aix Fumée Grip

OUTDOOR ∓ 20 mm

∓ 20 mm
60x90 cm - 23$^{5}/_{8}$"x35$^{3}/_{8}$"
APS1 Aix Blanc 20 mm
APS2 Aix Beige 20 mm
APS4 Aix Cendre 20 mm
APS5 Aix Fumée 20 mm









TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L Grip *
	7,2x75 cm 2$^{7}/_{8}$"x29$^{1}/_{2}$" Matte	37,5x75 cm 14$^{3}/_{4}$"x29$^{1}/_{2}$" Matte	37,5x150 cm 14$^{3}/_{4}$"x59" Matte	37,5x75 cm 14$^{3}/_{4}$"x29$^{1}/_{2}$" Matte	37,5x37,5 cm 14$^{3}/_{4}$"x14$^{3}/_{4}$" Matte	7,2x30 cm 2$^{7}/_{8}$"x11$^{3}/_{4}$" Matte		15x75 H. 4 cm 5$^{7}/_{8}$"x29$^{1}/_{2}$" H. 1$^{5}/_{8}$" Matte
						DX	SX	
Blanc	AØSF	AØSR	AØSV	AØSZ	AØTJ	AØSJ	AØSN	AØTR
Beige	AØSG	AØSS	AØSW	AØSØ	AØTK	AØSK	AØSO	AØTS
Cendre	AØSH	AØST	AØSX	AØS8	AØTP	AØSL	AØSP	AØTT
Fumée	AØSI	AØSU	AØSY	AØS9	AØTQ	AØSM	AØSQ	AØTU

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks
P.412

Facades
P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART.
P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aix

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AØ4X Aix Blanc Kit Multiformato Tumbled [1]
1 pcs 75x75 - 29¹/₂"x29¹/₂"
1 pcs 50x75 - 19⁵/₈"x29¹/₂"
1 pcs 50x50 - 19⁵/₈"x19⁵/₈"
3 pcs 25x50 - 9⁷/₈"x19⁵/₈"
2 pcs 25x25 - 9⁷/₈"x9⁷/₈"



AØ4Y Aix Beige Kit Multiformato Tumbled [1]
1 pcs 75x75 - 29¹/₂"x29¹/₂"
1 pcs 50x75 - 19⁵/₈"x29¹/₂"
1 pcs 50x50 - 19⁵/₈"x19⁵/₈"
3 pcs 25x50 - 9⁷/₈"x19⁵/₈"
2 pcs 25x25 - 9⁷/₈"x9⁷/₈"



AØ4Z Aix Cendre Kit Multiformato Tumbled [1]
1 pcs 75x75 - 29¹/₂"x29¹/₂"
1 pcs 50x75 - 19⁵/₈"x29¹/₂"
1 pcs 50x50 - 19⁵/₈"x19⁵/₈"
3 pcs 25x50 - 9⁷/₈"x19⁵/₈"
2 pcs 25x25 - 9⁷/₈"x9⁷/₈"



AØ5C Aix Fumée Kit Multiformato Tumbled [1]
1 pcs 75x75 - 29¹/₂"x29¹/₂"
1 pcs 50x75 - 19⁵/₈"x29¹/₂"
1 pcs 50x50 - 19⁵/₈"x19⁵/₈"
3 pcs 25x50 - 9⁷/₈"x19⁵/₈"
2 pcs 25x25 - 9⁷/₈"x9⁷/₈"

[1] **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.
The miniatures of the Kit Multiformato are not in proportion. - I minimali nel Kit Multiformato non sono in proporzione. - Les illustrations à échelle réduite dans le Kit Multiformato ne sont pas proportionnelles. - Die Abbildungen im Kit Multiformato sind nicht verhältnismäßig. - Los miniaturas en el Kit Multiformato no están en proporción. - Изображения Kit Multiformato не соблюдают пропорций.



AØUA Aix Blanc
Honeycomb Tumbled [1]
30x31- 11³/₄"x12¹/₄"

AØUB Aix Beige
Honeycomb Tumbled [1]
30x31- 11³/₄"x12¹/₄"

AØUC Aix Cendre
Honeycomb Tumbled [1]
30x31- 11³/₄"x12¹/₄"

AØUD Aix Fumèe
Honeycomb Tumbled [1]
30x31- 11³/₄"x12¹/₄"



AØTZ Aix Blanc
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

AØTØ Aix Beige
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

AØT8 Aix Cendre
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

AØT9 Aix Fumée
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AØUE Aix Blanc
Brick Tumbled [1]
37x37 - 14⁵/₈"x14⁵/₈"



AØUF Aix Beige
Brick Tumbled [1]
37x37 - 14⁵/₈"x14⁵/₈"



AØUG Aix Cendre
Brick Tumbled [1]
37x37 - 14⁵/₈"x14⁵/₈"



AØUH Aix Fumée
Brick Tumbled [1]
37x37 - 14⁵/₈"x14⁵/₈"



6,7x5,8 cm - 2³/₄"x2³/₈"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



A 62,7 cm - 24⁵/₈"
B 36,7 cm - 14¹/₂"
C 36,65 cm - 14³/₈"
D 7,15 cm - 2⁷/₈"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aix

Wall Tiles

Wall

MATTE SURFACE

∓ 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8AIB Aix Blanc
8AIE Aix Beige
8AIC Aix Cendre

∓ 10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
8A3B Aix 3D Row Blanc
8A3E Aix 3D Row Beige
8A3C Aix 3D Row Cendre

V2 Slight Variation













TRIM TILES

1,4x40 cm - 5/8"x15³/₄"
LAII Aix Blanc Corner 40 *
LAIC Aix Cendre Corner 40 *
LAIE Aix Beige Corner 40 *
LA3B Aix 3D Blanc Corner 40 *
LA3C Aix 3D Cendre Corner 40 *
LA3E Aix 3D Beige Corner 40 *

1,4x1,4 cm - 5/8"x5/8"
AØIB Aix Blanc Corner A.E. 1,4 *
AØIC Aix Cendre Corner A.E. 1,4 *
AØIE Aix Beige Corner A.E. 1,4 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

(1) **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

DECOR RANGE



9AKB Aix Blanc
Minibrick Tumbled (1)
30,5x30,5 - 12"x12"



9AKE Aix Beige
Minibrick Tumbled (1)
30,5x30,5 - 12"x12"



9AKC Aix Cendre
Minibrick Tumbled (1)
30,5x30,5 - 12"x12"



3,7x7,5 cm - 1¹/₈x3"





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Mix







Floor & Wall · Outdoor · Furniture · Sinks · Facades







Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Mix

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A8Y7 Boost Mix Ivory
A8Y8 Boost Mix Pearl
A8Y9 Boost Mix Smoke

✣ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A8XD Boost Mix Ivory
A8XE Boost Mix Pearl
A8XF Boost Mix Smoke

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A8ØI Boost Mix Ivory
A8ØJ Boost Mix Pearl
A8ØK Boost Mix Smoke

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A8ØL Boost Mix Ivory
A8ØM Boost Mix Pearl
A8ØN Boost Mix Smoke

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A8ØO Boost Mix Ivory
A8ØP Boost Mix Pearl
A8ØQ Boost Mix Smoke

Outdoor

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A8ØR Boost Mix Ivory Grip
A8ØS Boost Mix Pearl Grip
A8ØT Boost Mix Smoke Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

✣ 20 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A84U Boost mix Ivory 20 mm
A84V Boost mix Pearl 20 mm
A84W Boost mix Smoke 20 mm

✣ 20 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A84R Boost Mix Ivory 20 mm
A84S Boost Mix Pearl 20 mm
A84T Boost Mix Smoke 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A84O Boost Mix Ivory 20 mm
A84P Boost Mix Pearl 20 mm
A84Q Boost Mix Smoke 20 mm

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Gradino *		Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L	Corner * ✣ 6 mm	Corner A.E * ✣ 6 mm
	7,2x120 cm 2⅞"x47¹/₄"	7,2x60 cm 2⅞"x23⅝"	30x120 cm 11³/₄"x47¹/₄"	30x60 cm 11³/₄"x23⅝"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	33x60 cm 13"x23⅝"	33x33 cm 13"x13"	7,2x30 cm 2⅞"x11¾"		15x60 H. 4 cm 5⅞"x23⅝" H. ⅝"	1x120 cm ⅜"x47¹/₄"	1x1 cm ⅜"x⅜"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Grip	Matte	Matte
								DX	SX			
Ivory	A83O	A83L	A832	A83X	A838	A835	A84C	A83U	A83R	A84F	A84I	A84L
Pearl	A83P	A83M	A833	A83Y	A839	A836	A84D	A83V	A83S	A84G	A84J	A84M
Smoke	A83Q	A83N	A834	A83Z	A84B	A837	A84E	A83W	A83T	A84H	A84K	A84N

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Mix

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A829 Boost Mix Ivory
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A83G Boost Mix Pearl
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A83H Boost Mix Smoke
Mosaico Matte
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A83I Boost Mix Ivory
Mosaico Slide [1]
29x32,6 - 11⁵/₈"x12⁷/₈"



A83J Boost Mix Pearl
Mosaico Slide [1]
29x32,6 - 11⁵/₈"x12⁷/₈"



A83K Boost Mix Smoke
Mosaico Slide [1]
29x32,6 - 11⁵/₈"x12⁷/₈"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



a 6,3x28,8 cm - 2¹/₂"x11³/₈"
b 6,3x29,8 cm - ⁵/₈"x11³/₄"
C 32,57 cm - 12⁷/₈"

[1] **For the best performance of the mosaic we recommend the use of epoxy mortars (class RG - EN 13888/ISO 13007) or decorative resins-cement, following the manufacturer's instructions.** - Al fine di ottenere una resa ottimale del mosaico, è consigliato l'utilizzo di malte epossidiche (classe RG - EN 13888/ISO 13007) o di resine cementizie attendendosi alle indicazioni di utilizzo fornite dal produttore. - Afin d'obtenir un rendu optimal de la mosaique, nous vous conseillons d'utiliser des mortiers époxy (classe RG - EN 13888/ISO 13007) ou des résines à base de ciment, en suivant les indications d'utilisation fournies par le fabricant. - Um das Mosaik optimal zur Geltung zu bringen, empfehlen wir die Verwendung von Epoxidharzfugenmörtel (Klasse RG - EN 13888/ISO 13007) oder von vergüteten Fugenmörteln unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Verwendungshinweise. - Para obtener un rendimiento óptimo del mosaico, se aconseja utilizar mortero epoxi (clase RG - EN 13888/ISO 13007) o resinas de cemento siguiendo las indicaciones entregadas por el fabricante. - Для наилучшего эстетического результата при укладке мозаики рекомендуется использовать эпоксидные растворы (класс RG - EN 13888/ISO 13007) или полимерцемент, соблюдая инструкции производителя.





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Stone

VIDEO

















Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	9 mm	Grip **R11 C**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Grip **R11 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	12 mm	Hammered

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Stone

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech (s) ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte Sensitech (s) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

✣ 6 mm
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"
A6R7 B.Stone White
A6SC B.Stone Pearl
A6SD B.Stone Grey
A6SE B.Stone Smoke
A6SG B.Stone Tarmac
A6R8 B.Stone Ivory
A6R9 B.Stone Cream
A6SA B.Stone Clay
A6SB B.Stone Taupe
A6SF B.Stone Tobacco

✣ 9 mm (s)
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A6QS B.Stone White
A6QX B.Stone Pearl
A6QY B.Stone Grey
A6L8 B.Stone Smoke
A6QØ B.Stone Tarmac
A6QT B.Stone Ivory
A6QU B.Stone Cream
A6QV B.Stone Clay
A6QW B.Stone Taupe
A6QZ B.Stone Tobacco

✣ 9 mm (s)
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A6Q2 B.Stone White
A6Q7 B.Stone Pearl
A6Q8 B.Stone Grey
A6Q9 B.Stone Smoke
A6RB B.Stone Tarmac
A6Q3 B.Stone Ivory
A6Q4 B.Stone Cream
A6Q5 B.Stone Clay
A6Q6 B.Stone Taupe
A6RA B.Stone Tobacco

✣ 9 mm (s)
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A6RC B.Stone White
A6RL B.Stone Pearl
A6RM B.Stone Grey
A6RN B.Stone Smoke
A6RP B.Stone Tarmac
A6RD B.Stone Ivory
A6RI B.Stone Cream
A6RJ B.Stone Clay
A6RK B.Stone Taupe
A6RO B.Stone Tobacco

✣ 9 mm (s)
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A6RX B.Stone White
A6R2 B.Stone Pearl
A6R3 B.Stone Grey
A6R4 B.Stone Smoke
A6R6 B.Stone Tarmac
A6RY B.Stone Ivory
A6RZ B.Stone Cream
A6RØ B.Stone Clay
A6R1 B.Stone Taupe
A6R5 B.Stone Tobacco

Outdoor

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A66R B.Stone White Grip
A66W B.Stone Pearl Grip
A66X B.Stone Grey Grip
A66Y B.Stone Smoke Grip
A66Ø B.Stone Tarmac Grip
A66S B.Stone Ivory Grip
A66T B.Stone Cream Grip
A66U B.Stone Clay Grip
A66V B.Stone Taupe Grip
A66Z B.Stone Tobacco Grip

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A661 B.Stone White Grip
A666 B.Stone Pearl Grip
A667 B.Stone Grey Grip
A668 B.Stone Smoke Grip
A67A B.Stone Tarmac Grip
A662 B.Stone Ivory Grip
A663 B.Stone Cream Grip
A664 B.Stone Clay Grip
A665 B.Stone Taupe Grip
A669 B.Stone Tobacco Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

✣ 20 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
A67M B.Stone White 20 mm
A67P B.Stone Grey 20 mm
A7II B.Stone Smoke 20 mm
A67Q B.Stone Tarmac 20 mm
A67N B.Stone Cream 20 mm
A67O B.Stone Clay 20 mm

✣ 20 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A67R B.Stone White 20 mm
A67U B.Stone Grey 20 mm
A7IJ B.Stone Smoke 20 mm
A67V B.Stone Tarmac 20 mm
A67S B.Stone Cream 20 mm
A67T B.Stone Clay 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A67W B.Stone White 20 mm
A67Z B.Stone Grey 20 mm
A7IK B.Stone Smoke 20 mm
A67Ø B.Stone Tarmac 20 mm
A67X B.Stone Cream 20 mm
A67Y B.Stone Clay 20 mm

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L	Corner * ✣ 6 mm	Corner A.E * ✣ 6 mm
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈" Matte	33x120 cm 13"x47¹/₄" Matte	33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁵/₈" Matte DX	SX	33x120 H. 4 cm 13"x47¹/₄" H. 1⁵/₈" Grip	1x120 cm ³/₈"x47¹/₄" Matte	1x1 cm ³/₈"x³/₈" Matte
White	A7NC	A7N6	A7OQ	A7OG	A7OØ	A7NW	A7NM	A7P8	A7PA	A7PK
Pearl	A7NH	A7OB	A7OV	A7OL	A7O5	A7N1	A7NR	A7QD	A7PF	A7PP
Grey	A7NI	A7OC	A7OW	A7OM	A7O6	A7N2	A7NS	A7QE	A7PG	A7PQ
Smoke	A7NJ	A7OD	A7OX	A7ON	A7O7	A7N3	A7NT	A7QF	A7PH	A7PR
Tarmac	A7NL	A7OF	A7OZ	A7OP	A7O9	A7N5	A7NV	A7QH	A7PJ	A7PT
Ivory	A7ND	A7N7	A7OR	A7OH	A7O1	A7NX	A7NN	A7P9	A7PB	A7PL
Cream	A7NE	A7N8	A7OS	A7OI	A7O2	A7NY	A7NO	A7QA	A7PC	A7PM
Clay	A7NF	A7N9	A7OT	A7OJ	A7O3	A7NZ	A7NP	A7QB	A7PD	A7PN
Taupe	A7NG	A7OA	A7OU	A7OK	A7O4	A7NØ	A7NQ	A7QC	A7PE	A7PO
Tobacco	A7NK	A7OE	A7OY	A7OO	A7O8	A7N4	A7NU	A7QG	A7PI	A7PS

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED





















INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boost Stone

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A7C3 Boost Stone White
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C4 Boost Stone Ivory
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C8 Boost Stone Pearl
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C5 Boost Stone Cream
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C9 Boost Stone Grey
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C6 Boost Stone Clay
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7DA Boost Stone Smoke
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7C7 Boost Stone Taupe
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7DC Boost Stone Tarmac
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A7DB Boost Stone Tobacco
Mosaico Brick
30x60 cm - 11¾"x23⅝"



A 3,9x60 cm - 1⅛"x23⅝"
B 1,7x60 cm - ⅝"x23⅝"
C 4,6x60 cm - 1¾"x23⅝"



A7DD Boost Stone White
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DI Boost Stone Pearl
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DJ Boost Stone Grey
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DK Boost Stone Smoke
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DM Boost Stone Tarmac
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



4,8x4,8 cm - 1⅞"x1⅞"



A7DE Boost Stone Ivory
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DF Boost Stone Cream
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DG Boost Stone Clay
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DH Boost Stone Taupe
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A7DL Boost Stone Tobacco
Mosaico Matte
30x30 cm - 11¾"x11¾"



A67I Boost Stone White
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CY Boost Stone Pearl
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CZ Boost Stone Grey
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CØ Boost Stone Smoke
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7C2 Boost Stone Tarmac
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A 9,7x3,8 cm - 3⅞"x1½"
B 4,8x3,8 cm - 1⅞"x1½"
C 4,6x3,6 cm - 1¾"x1⅜"



A7CU Boost Stone Ivory
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CV Boost Stone Cream
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CW Boost Stone Clay
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7CX Boost Stone Taupe
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7C1 Boost Stone Tobacco
Mosaico Hex
25x28,5 cm - 9⅞"x11¼"



A7DO Boost Stone
Mosaico Cube Warm
30x30 cm - 11¾"x11¾"
Warm:
Boost Stone Cream
Boost Stone Clay
Boost Stone Ivory
Boost Pro Ivory



A7DN Boost Stone
Mosaico Cube Cold
30x30 cm - 11¾"x11¾"
Cold:
Boost Stone Smoke
Boost Stone Grey
Boost Stone Pearl
Boost Pearl



A 29,8 cm - 11¾"
a 14,6 cm - 5¾"
b 14,8 cm - 5⅞"
c 20,8 cm - 8¼"
D 29,8 cm - 11¾"
d 29,5 cm - 11⅝"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brave







Floor & Wall · Outdoor · Sinks · Facades











Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
45x90 cm - 17 3/4"x35 3/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
OUTDOOR AND WET AREAS		
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Grip **R12 C**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**















Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	8,5 mm	Matte
3D WALL TILES		
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	10 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brave

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC
Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
Grip ǂ 9 mm
Outdoor ǂ 20 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
R12 C Grip ǂ 9 mm
R11 C Outdoor ǂ 20 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

ǂ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7G5 Brave Gypsum
A7G6 Brave Pearl
A7G7 Brave Grey
A7G8 Brave Earth
A7G9 Brave Coke

ǂ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
AXAJ Brave Gypsum
AXAK Brave Pearl
AXAL Brave Grey
AXAM Brave Earth
AXAN Brave Coke

ǂ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AW9U Brave Gypsum
AW9V Brave Pearl
AW9W Brave Grey
AW9X Brave Earth
AW9Y Brave Coke

ǂ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
DØ46 Brave Gypsum
DØ47 Brave Pearl
DØ48 Brave Grey
DØ49 Brave Earth
DØ5Ø Brave Coke

ǂ 9 mm
45x90 cm - 17 3/4"x35 3/8"
AXAE Brave Gypsum
AXAF Brave Pearl
AXAG Brave Grey
AXAH Brave Earth
AXAI Brave Coke

GRIP SURFACE

ǂ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"
DØ51 Brave Gypsum Grip
DØ52 Brave Pearl Grip
DØ53 Brave Grey Grip
DØ54 Brave Earth Grip
DØ55 Brave Coke Grip

OUTDOOR ǂ 20 mm

Outdoor

ǂ 20 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
AOX9 Brave Grey 20 mm
AOYA Brave Coke 20 mm

ǂ 20 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
AT5I Brave Gypsum 20 mm
AT5J Brave Pearl 20 mm
AT5K Brave Grey 20 mm
AT5L Brave Earth 20 mm
AT5M Brave Coke 20 mm

ǂ 20 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
AXAT Brave Gypsum 20 mm
AXAU Brave Pearl 20 mm
AXAV Brave Grey 20 mm
AXAW Brave Earth 20 mm
AXAX Brave Coke 20 mm

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *	Scalino *			Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7.2x60 2 7/8"x23 5/8"	30x60 11 3/4"x23 5/8"	33x150 13"x59"	33x90 13"x35 3/8"	33x75 13"x29 1/2"	33x60 13"x23 5/8"	33x33 - 13"x13"		7.2x30 2 7/8"x11 3/4"		15x60 H. 4 5 7/8"x23 5/8" H. 1 5/8"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte		Grip
							DX	SX	DX	SX	
Gypsum	A1IE	A1IJ	AZT9	A1IP	A1IU	A1IZ	A1JA	A1I4	A1JK	A1JF	A1JP
Pearl	A1IF	A1IL	AZUA	A1IQ	A1IV	A1IØ	A1JB	A1I5	A1JL	A1JG	A1JQ
Grey	A1IG	A1IM	A1ZQ	A1IR	A1IW	A1I1	A1JC	A1I6	A1JM	A1JH	A1JR
Earth	A1IH	A1IN	AZUB	A1IS	A1IX	A1I2	A1JD	A1I7	A1JN	A1JI	A1JS
Coke	A1II	A1IO	AZEW	A1IT	A1IY	A1I3	A1JE	A1I8	A1JO	A1JJ	A1JT

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412
Facades P.436

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470











INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brave

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A1FW Brave Gypsum
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17³/₈"x11¹/₄"



A1FY Brave Grey
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17³/₈"x11¹/₄"



A1FØ Brave Coke
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17³/₈"x11¹/₄"



A1FX Brave Pearl
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17³/₈"x11¹/₄"



A1FZ Brave Earth
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17³/₈"x11¹/₄"



2,4x22 cm - 1"x8⁵/₈"



A1FM Brave Gypsum
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A1FO Brave Grey
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A1FQ Brave Coke
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A1FN Brave Pearl
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A1FP Brave Earth
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



A1F1 Brave Gypsum
Brick 3D [1]
29x59 - 11³/₈"x23¹/₄"



A1F2 Brave Pearl
Brick 3D [1]
29x59 - 11³/₈"x23¹/₄"



A 19,9x7,1 cm - 7⁷/₈"x2⁷/₈"
B 38,6x7,1 cm - 15⁷/₈"x2⁷/₈"



A1F3 Brave Grey
Brick 3D [1]
29x59 - 11³/₈"x23¹/₄"



A1F4 Brave Earth
Brick 3D [1]
29x59 - 11³/₈"x23¹/₄"



A1F5 Brave Coke
Brick 3D [1]
29x59 - 11³/₈"x23¹/₄"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito.- Mosaïque multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brave

Wall Tiles

V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Wall

8,5 mm
40x80 cm - 15$^{3}/_{4}$"x31$^{1}/_{2}$"
8BWU Brave Gypsum
8BWL Brave Pearl
8BWY Brave Grey

10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15$^{3}/_{4}$"x31$^{1}/_{2}$"
8BDG Brave 3D Wave Gypsum
8BDP Brave 3D Wave Pearl
8BDE Brave 3D Wave Grey
8BBG Brave 3D Blade Gypsum















TRIM TILES

LBSU Brave Gypsum
Spigolo 0,8
0,8x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

A1BU Brave Gypsum
Spigolo 0,8 A.E.
0,8x0,8 cm - $^{3}/_{8}$"x$^{3}/_{8}$"

LBSL Brave Pearl
Spigolo 0,8
0,8x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

A1BL Brave Pearl
Spigolo 0,8 A.E.
0,8x0,8 cm - $^{3}/_{8}$"x$^{3}/_{8}$"

LBSE Brave Grey
Spigolo 0,8
0,8x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

A1BR Brave Grey
Spigolo 0,8 A.E.
0,8x0,8 cm - $^{3}/_{8}$"x$^{3}/_{8}$"

3D TRIM TILES

LB1G Brave Gypsum Spigolo 10mm * [1]
1x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

LB1R Brave Pearl Spigolo 10mm * [1]
1x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

LB1E Brave Grey Spigolo 10mm * [1]
1x20 cm - $^{3}/_{8}$"x7$^{7}/_{8}$"

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

[1] **The 10 mm edge matches three-dimensional wall tiles having a 10-11 mm thickness** - Lo spigolo 10 mm si abbina a rivestimenti tridimensionali di spessore 10-11 mm - Le bord 10 mm s'adapte aux revêtements tridimensionnels épaisseur 10-11 mm - Die 10 mm Kante ist mit dreidimensionalen Wandfliesen mit einer Dicke von 10-11 mm kombinierbar - La arista de 10 mm se combina con revestimientos tridimensionales de 10 -11 mm de grosor - Угловой элемент 10 мм сочетается с трехмерной настенной плиткой толщиной 10-11 мм

DECOR RANGE



9BBG Brave Gypsum
Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"



9BBP Brave Pearl
Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"



9BBE Brave Grey
Mosaic
30,5x30,5 - 12"x12"



1,7x8,5 cm
$^{3}/_{8}$"x3$^{3}/_{8}$"

1,7x6,4 cm
$^{3}/_{8}$"x2$^{1}/_{2}$"



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Klif







Floor & Wall · Outdoor · Sinks · Facades









Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Grip **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Klif

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
Grip ǂ 9 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ǂ 9 mm
R11 C Grip ǂ 9 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

Outdoor

MATTE SURFACE

ǂ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7HJ Klif White
A7HK Klif Silver
A7HL Klif Grey
A7HM Klif Dark

ǂ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"
ANXS Klif White
ANXT Klif Silver
ANXU Klif Grey
ANXV Klif Dark

ǂ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"
ANXW Klif White
ANXX Klif Silver
ANXY Klif Grey
ANXZ Klif Dark

GRIP SURFACE

ǂ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"
ANXØ Klif White Grip
ANX1 Klif Silver Grip
ANX2 Klif Grey Grip
ANX3 Klif Dark Grip









TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *	Scalino *	Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L
	7,2x75 cm 2 7/8"x29 1/2" Matte	37,5x75 cm 14 3/4"x29 1/2" Matte	37,5x150 cm 14 3/4"x59" Matte	37,5x75 cm 14 3/4"x29 1/2" Matte	37,5x37,5 cm 14 3/4"x14 3/4" Matte	7,2x30 cm 2 7/8"x11 3/4" Matte		15x75 H.4 cm 5 7/8"x29 1/2" H.1 1/8" Grip
						DX	SX	
White	AN4F	AN4P	AN4T	AN4X	AN42	AN4H	AN4L	AN5A
Silver	AN2R	AN4Q	AN4U	AN4Y	AN43	AN4I	AN4M	AN5B
Grey	AN2S	AMG4	AN4V	AN4Z	AN44	AN4J	AN4N	AN5C
Dark	AN4G	AN4S	AN4W	AN41	AN45	AN4K	AN4O	AN5D

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготавливаются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412

Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Klif

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AN46 Klif White
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN47 Klif Silver
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN48 Klif Grey
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AN49 Klif Dark
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



AN7G Klif White
Triangles
28,5x33 - 11¹/₄"x13"



AN7H Klif Silver
Triangles
28,5x33 - 11¹/₄"x13"



AN7I Klif Grey
Triangles
28,5x33 - 11¹/₄"x13"



AN7J Klif Dark
Triangles
28,5x33 - 11¹/₄"x13"



A 32,8 cm - 13"
B 28,5 cm - 11¹/₄"
C 7,9 cm - 3¹/₈"



AN7C Klif White
Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



AN7D Klif Silver
Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



A 74,8 cm - 29¹/₂"
B 37,4 cm - 14³/₄"



AN7E Klif Grey
Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



AN7F Klif Dark
Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



AN7K Klif White
Brick 3D [1]
28x55 - 11"x21⁵/₈"



AN7L Klif Silver
Brick 3D [1]
28x55 - 11"x21⁵/₈"



AN7M Klif Grey
Brick 3D [1]
28x55 - 11"x21⁵/₈"



AN7N Klif Dark
Brick 3D [1]
28x55 - 11"x21⁵/₈"



A 18x2,1 cm - 7"/₈"x⁷/₈"
B 37x2,9 cm - 14⁵/₈"x1¹/₈"
C 37x4,2 cm - 14⁵/₈"x1⁵/₈"
D 37x2,1 cm - 14⁵/₈"x⁷/₈"
E 18x2,9 cm - 7"/₈"x1¹/₈"
F 18x4,2 cm - 7"/₈"x1⁵/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины; укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kone







Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Sinks · Facades











Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"	9 mm	Grip **R11 B**

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	6-12 mm	Hammered

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kone

Porcelain Tiles

Matte ± 9 mm
Grip ± 9 mm
HEAVY TRAFFIC

R10 B Matte Sensitech (S) ± 9 mm
R11 B Grip ± 9 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

(S)
± 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AULO Kone White
AULP Kone Pearl
AULQ Kone Grey

(S)
± 9 mm
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"
AUK8 Kone White
AUK9 Kone Beige
AULA Kone Silver
AULB Kone Pearl
AULC Kone Grey

(S)
± 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⅝"
D216 Kone White
D217 Kone Beige
D218 Kone Silver
D219 Kone Pearl
D22Ø Kone Grey

(S)
± 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7HN Kone White
A7HO Kone Beige
A7HP Kone Silver
A7HQ Kone Pearl
A7HR Kone Grey
A7HS Kone Mix

(S)
± 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AUKT Kone White
AUKU Kone Beige
AUKV Kone Silver
AUKW Kone Pearl
AUKX Kone Grey

Outdoor

GRIP SURFACE

± 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⅝"
D221 Kone White Grip
D222 Kone Beige Grip
D223 Kone Silver Grip
D224 Kone Pearl Grip
D225 Kone Grey Grip

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7,2x60 cm 2⅞"x23⅝" Matte	30x60 cm 11³/₄"x23⅝" Matte	33x150 cm 13"x59" Matte	33x75 cm 13"x29½" Matte	33x60 cm 13"x23⅝" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte	7,2x30 cm 2⅞"x11¾" Matte		15x60 H. 4 cm 5⅞"x23⅝" H. ⅝" Grip
							DX	SX	
White	AUOT	AUP6	A8N7	AALE	AAK3	AALK	AUO3	AUOY	AAQ4
Beige	AUOU	AUP7	A8N8	AALG	AAK4	AALL	AUO4	AUOZ	AAQ5
Silver	AUOV	AUP8	A8N9	AALH	AAK5	AALM	AUO5	AUOØ	AAQ6
Pearl	AUOW	AUP9	A8OA	AALI	AAK6	AALN	AUO6	AUO1	AAQ7
Grey	AUOX	AUQA	A8OB	AALJ	AAK7	AALO	AUO7	AUO2	AAQ8

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470


WHITE


BEIGE


PEARL


SILVER


GREY


MIX

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kone

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AUNR Kone White Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUNS Kone Beige Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUNT Kone Silver Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUNU Kone Pearl Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUNV Kone Grey Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



AUN9 Kone White Mosaico Pinnacle 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUOA Kone Beige Mosaico Pinnacle 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUOB Kone Silver Mosaico Pinnacle 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUOC Kone Pearl Mosaico Pinnacle 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AUOD Kone Grey Mosaico Pinnacle 3D [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



29,6x2,5 cm - 11⁵/₈"x1"



AUNW Kone White Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



AUNZ Kone Pearl Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



A 2,1x24,8 cm - ³/₄"x9³/₄"
B 2,1x34,5 cm - ³/₄" 13⁵/₈"
C 3,3x34,5 cm - 1³/₄"x13⁵/₈"
D 3,3x24,8 cm - 1³/₄"x9³/₄"
E 2,5x60 cm - 1"x23⁵/₈"



AUNX Kone Beige Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



AUNØ Kone Grey Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



AUNY Kone Silver Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



AUOO Kone White Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AUOR Kone Pearl Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AUOP Kone Beige Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AUOS Kone Grey Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AUOQ Kone Silver Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



A 11,5 cm - 4¹/₂"
B 73,4 cm - 28⁷/₈"
C 67 cm - 26³/₈"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito.- Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lims











Floor & Wall · Outdoor · Furniture · Sinks · Facades

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Matte I Bush Hammered Line I Tumbled Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

OUTDOOR AND WET AREAS

37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2"	9 mm	Grip **R11 C**
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	20 mm	Outdoor **R11 C**

Wall Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	8,5 mm	Matte

3D WALL TILES

40x80 cm - 15 3/4"x31 1/2"	10 mm	Matte

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lims

Porcelain Tiles

MEDIUM TRAFFIC — Matte ✣ 6 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte / Line / Tumbled / Bush Hammered ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R9 A Matte ✣ 6 mm
R10 B Matte / Line / Tumbled / Bush Hammered Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall

✣ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
A3EI Lims Ivory
A3EJ Lims Beige
A3EK Lims Grey
A3EL Lims Desert

✣ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
A3DI Lims Ivory
A3DJ Lims Beige
A3DK Lims Grey
A3DL Lims Desert

✣ 9 mm
75x150 cm - 29 1/2"x59"
A7HT Lims Ivory
A7HU Lims Beige
A7HV Lims Grey
A7HW Lims Desert

✣ 9 mm
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2
A3DQ Lims Ivory
A3DR Lims Beige
A3DS Lims Grey
A3DT Lims Desert

✣ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A3DU Lims Ivory
A3DV Lims Beige
A3DW Lims Grey
A3DX Lims Desert

LINE SURFACE

Floor & Wall

✣ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A3EE Lims Ivory Line
A3EF Lims Beige Line
A3EG Lims Grey Line
A3EH Lims Desert Line

BUSH HAMMERED SURFACE

✣ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A3EA Lims Ivory Bush Hammered
A3EB Lims Beige Bush Hammered
A3EC Lims Grey Bush Hammered
A3ED Lims Desert Bush Hammered

TUMBLED EDGES (1)

✣ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A3FT Lims Ivory Tumbled
A3FU Lims Beige Tumbled
A3FV Lims Grey Tumbled
A3FW Lims Desert Tumbled

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
37,5x75 cm - 14 3/4"x29 1/2
A3DY Lims Ivory Grip
A3DZ Lims Beige Grip
A3DØ Lims Grey Grip
A3D1 Lims Desert Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

Outdoor

✣ 20 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4"
A3LU Lims Ivory 20 mm
A3LV Lims Beige 20 mm
A3LW Lims Grey 20 mm
A3LX Lims Desert 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"
A3LY Lims Ivory 20 mm
A3LZ Lims Beige 20 mm
A3LØ Lims Grey 20 mm
A3L1 Lims Desert 20 mm

(1) **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lims

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A3JE Lims Ivory
Mosaico Gemini
41,6x24 - 16³/₈"x9¹/₂"



A3JF Lims Beige
Mosaico Gemini
41,6x24 - 16³/₈"x9¹/₂"



A3JG Lims Grey
Mosaico Gemini
41,6x24 - 16³/₈"x9¹/₂"



A3JH Lims Desert
Mosaico Gemini
41,6x24 - 16³/₈"x9¹/₂"



A 41,6 cm - 16³/₈"
B 24 cm - 9¹/₂"



A3NE Lims Ivory
Mosaico Spritz [1]
29x32,3 - 11³/₈"x12³/₄"



A3NF Lims Beige
Mosaico Spritz [1]
29x32,3 - 11³/₈"x12³/₄"



A3NG Lims Grey
Mosaico Spritz [1]
29x32,3 - 11³/₈"x12³/₄"



A3NH Lims Desert
Mosaico Spritz [1]
29x32,3 - 11³/₈"x12³/₄"



A 29 cm - 11³/₈"
B 32,3 cm - 12³/₄"



A3HK Lims Ivory
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A3HL Lims Beige
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A3HM Lims Grey
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A3HN Lims Desert
Mosaico Tumbled [1]
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



A3JA Lims Ivory Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



A3JB Lims Beige Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



A 37,5 cm - 14³/₄"
B 75 cm - 29¹/₂"



A3JC Lims Grey Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"



A3JD Lims Desert Brick
37,5x75 - 14³/₄"x29¹/₂"

TRIM TILES p. 352	Battiscopa	Gradino *	Scalino *			Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *	Corner * ⧳ 6 mm	Corner A.E * ⧳ 6 mm
	7,2x75 cm 2⁷/₈"x29¹/₂" Matte	37,5x75 cm 14³/₄"x29¹/₂" Matte	37,5x150 cm 14³/₄"x59" Matte	33x120 cm 13"x47¹/₄" Matte	37,5x75 cm 14³/₄"x29¹/₂" Matte	37,5x37,5 cm 14³/₄"x14³/₄" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte		15x75 H. 4 cm 5⁷/₈"x29¹/₂" H. 1⁵/₈" Grip	1x120 cm ³/₈"x47¹/₄" Matte	1x1 cm ³/₈"x³/₈" Matte
								DX	SX			
Ivory	A3MK	A3VV	A3NU	A3NQ	A3VZ	A3WD	A3NY	A3JQ	A3JM	A3N2	A3WH	A3WL
Beige	A3ML	A3VW	A3NV	A3NR	A3WA	A3WE	A3NZ	A3JR	A3JN	A3N3	A3WI	A3WM
Grey	A3VT	A3VX	A3NW	A3NS	A3WB	A3WF	A3NØ	A3JS	A3JO	A3N4	A3WJ	A3WN
Desert	A3VU	A3VY	A3NX	A3NT	A3WC	A3WG	A3N1	A3JT	A3JP	A3N5	A3WK	A3WO

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

[1] **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lims

Wall Tiles

Wall

MATTE SURFACE

± 8,5 mm
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
A3HO Lims Ivory
A3HP Lims Beige

± 10 mm 3D WALL
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"
A3HR Lims 3D Wallpaper Ivory
A3HS Lims 3D Wallpaper Beige
A3HT Lims 3D Way Ivory
A3HU Lims 3D Way Beige

V2 Slight Variation











TRIM TILES

1,4x40 cm - 5/8"x15³/₄"
A3HV Lims Ivory Corner 40 *
A3HW Lims Beige Corner 40 *

1,4x1,4 cm - 5/8"x5/8"
A3HZ Lims Ivory Corner A.E. *
A3HØ Lims Beige Corner A.E. *

1,4x40 cm - 5/8"x15³/₄"
A3HX Lims 3D Wallpaper Ivory Corner 40 *
A3HY Lims 3D Wallpaper Beige Corner 40 *

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone









Floor & Wall · Outdoor · Countertops · Furniture · Sinks · Facades

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	9 mm	Matte **R9 A**
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x150 cm - 29 1/2"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
75x75 cm - 29 1/2"x29 1/2"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

LARGE SIZES P. 356

MARVEL STONE COLLECTION MARBLE LOOK p. 218

atlasPLAN

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" NON-RECTIFIED	6-12-20 mm	Hammered

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Porcelain Tiles

Matte ≠ 9 mm
Matte Sensitech (S) ≠ 9 mm

HEAVY TRAFFIC

R9 A Matte ≠ 9 mm
R10 B Matte Sensitech (S) ≠ 9 mm

V2 Slight Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE

≠ 9 mm
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"
AZT2 Marvel Clauzetto White
AZT1 Marvel Cardoso Elegant
AZTØ Marvel Basaltina Volcano

≠ 9 mm
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"
AZT5 Marvel Clauzetto White
AZT4 Marvel Cardoso Elegant
AZT3 Marvel Basaltina Volcano

≠ 9 mm
75x150 cm - 29¹/₂"x59"
A7H9 Marvel Clauzetto White
A7H8 Marvel Desert Beige
A7H7 Marvel Cardoso Elegant
A7H6 Marvel Basaltina Volcano

≠ 9 mm
75x75 cm - 29¹/₂"x29¹/₂"
AZNV Marvel Clauzetto White
AZNU Marvel Desert Beige
AZNT Marvel Cardoso Elegant
AZNS Marvel Basaltina Volcano

≠ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
AZQ9 Marvel Clauzetto White
AZQ8 Marvel Desert Beige
AZQ7 Marvel Cardoso Elegant
AZQ6 Marvel Basaltina Volcano

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Scalino *		Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	Digitale 4.6x60 cm 1¹³/₁₆"x23⁵/₈" Matte	33x150 cm 13"x59" Matte	33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte DX	33x33 cm 13"x13" Matte SX	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11¹³/₁₆" Matte DX	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11¹³/₁₆" Matte SX
Clauzetto White	ATFG	ATFC	ATF6	ATGU	ATG2	ATGY	ATHR	ATHV
Desert Beige	ATFF	ATFB	ATF5	ATF9	ATG1	ATGX	ATHQ	ATHU
Cardoso Elegant	ATFE	ATFA	ATF4	ATF8	ATGØ	ATGW	ATHP	ATHT
Basaltina Volcano	ATFD	ATE9	ATFL	ATF7	ATGZ	ATGV	ATHO	ATHS

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
Furniture P.356
Sinks P.412
Facades P.436

162x324 cm
NON-RECTIFIED









INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marvel Stone

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AS4J Marvel
Clauzetto White
Mosaico Bacchetta
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4I Marvel
Desert Beige Mosaico
Bacchetta
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4H Marvel
Cardoso Elegant
Mosaico Bacchetta
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4G Marvel
Basaltina Volcano
Mosaico Bacchetta
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4N Marvel
Clauzetto White
Mosaico Burattato [1]
29,8x29,8 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



AS4M Marvel
Desert Beige
Mosaico Burattato [1]
29,8x29,8 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



AS4L Marvel
Cardoso Elegant
Mosaico Burattato [1]
29,8x29,8 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



AS4K Marvel
Basaltina Volcano
Mosaico Burattato[1]
29,8x29,8 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



AS4F Marvel
Clauzetto White Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4E Marvel
Desert Beige Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4D Marvel
Cardoso Elegant Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



AS4C Marvel
Basaltina Volcano Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



1x15 cm - ³/₈"x5⁷/₈"



3,5x1,7 cm - 1³/₈"x⅝"



3,5x3,5 cm - 1³/₈"x1³/₈"



AS4S Marvel Clauzetto White Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



AS4Q Marvel Desert Beige Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



AS4P Marvel Cardoso Elegant Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



AS4O Marvel Basaltina Volcano Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



A 2,1x24,8 cm - ¾"x9³/₄"
B 2,1x34,5 cm - ¾" 13⅝"
C 3,3x34,5 cm - 1³/₄"x13⅝"
D 3,3x24,8 cm - 1³/₄"x9³/₄"
E 2,5x60 cm - 1"x23⅝"



AS5A Marvel Clauzetto White Brick 3D [2]
30x59 - 11³/₄"x23¼"



AS49 Marvel Desert Beige Brick 3D [2]
30x59 - 11³/₄"x23¼"



AS48 Marvel Cardoso Elegant Brick 3D [2]
30x59 - 11³/₄"x23¼"



AS47 Marvel Basaltina Volcano Brick 3D [2]
30x59 - 11³/₄"x23¼"



A 3,1x39,5 cm - 1¼"x15½"
B 3,1x19,5 cm - 1¼" 7⅝"
C 2,3x19,5 cm - ⅞"x7⅝"
D 2,3x39,5 cm - ⅞"x15½"
E 4,5x39,5 cm - 1¾"x15½"
F 4,5x19,5 cm - 1¾"x7⅝"

[1] **Tumbled. Irregularities in the edges are not defects but rather features intrinsic to this type of product.** - Burattato. Le irregolarità del bordo non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Tamisé. Les irrégularités des bords ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique intrinsèque de ce type de produit. - Genarbt. Die unregelmäßigen Kanten sind nicht als Fehler zu betrachten; sie sind ein für dieses Produkt charakteristisches Merkmal. - Tamboreado. Las irregularidades de los bordes no deben considerarse un defecto, sino una característica intrínseca de este tipo de productos. - Галтованная мозаика. Неровности граней являются не дефектом, а неотъемлемой характеристикой данного вида изделий.

[2] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины; укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Norde

VIDEO









Floor & Wall · Outdoor · Sinks · Facades

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
60x120 cm - 23⅝"x47¼"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11¾"x23⅝"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

30x60 cm - 11¾"x23⅝"	9 mm	Roccia **R12 C**
60x120 cm - 23⅝"x47¼"	9 mm	Grip **R11 C**
60x120 cm - 23⅝"x47¼"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x90 cm - 23⅝"x35½"	20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"	20 mm	Outdoor **R11 C**
80x80 cm - 31½"x31½"	20 mm	Outdoor **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Norde

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm; Grip / Roccia ✣ 9 mm; Outdoor ✣ 20 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R11 C Grip ✣ 9 mm
R12 C Roccia ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V3 Moderate Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A5LM Norde Magnesio
A5LN Norde Oro
A45Z Norde Platino
A5LO Norde Piombo

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A5M6 Norde Magnesio
A5M7 Norde Oro
A5M8 Norde Platino
A5M9 Norde Piombo

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A5ND Norde Magnesio
A5NE Norde Oro
A5NF Norde Platino
A5NG Norde Piombo

GRIP SURFACE

Outdoor

✣ 9 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A5MH Norde Magnesio Grip
A5MI Norde Oro Grip
A45Ø Norde Platino Grip
A5MJ Norde Piombo Grip

ROCCIA SURFACE

✣ 9 mm
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"
A5NA Norde Magnesio Roccia
A5NB Norde Oro Roccia
A5NC Norde Platino Roccia
A45Y Norde Piombo Roccia

OUTDOOR ✣ 20 mm

Outdoor

✣ 20 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"
A5TV Norde Magnesio 20 mm
A5TW Norde Oro 20 mm
A451 Norde Platino 20 mm
A5TX Norde Piombo 20 mm

✣ 20 mm
60x90 cm - 23⁵/₈"x35⁵/₈"
A5T2 Norde Magnesio 20 mm
A5T3 Norde Oro 20 mm
A5T4 Norde Platino 20 mm
A5T5 Norde Piombo 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
A5TY Norde Magnesio 20 mm
A5TZ Norde Oro 20 mm
A5TØ Norde Platino 20 mm
A5T1 Norde Piombo 20 mm

✣ 20 mm
80x80 cm - 31¹/₂"x31¹/₂"
A56L Norde Magnesio 20 mm
A56M Norde Oro 20 mm
A56N Norde Platino 20 mm
A56O Norde Piombo 20 mm

TRIM TILES p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *		Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *	
	7,2x60 cm 2⁷/₈"x23⁵/₈" Matte	30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈" Matte	33x120 cm 13"x47¹/₄" Matte	33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11⁷/₈" Matte		33x120 H. 4 cm 13"x47¹/₄" H.1⁵/₈" Grip	15x60 H. 4 cm 5⁷/₈"x23⁵/₈" H.1⁵/₈" Roccia
						DX	SX		
Magnesio	A58Y	A59D	A59T	A59H	A59X	A583	A587	A592	A6H2
Oro	A58Z	A59E	A59U	A59I	A59Y	A584	A588	A593	A6H3
Platino	A581	A59F	A59V	A59J	A59Z	A585	A589	A594	A6H4
Piombo	A582	A59G	A59W	A59K	A591	A586	A59C	A595	A6H5

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412
Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Norde

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A59P Norde Magnesio Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



A59Q Norde Oro Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



30x60 cm - 11³/₄"x23⅝"



A59R Norde Platino Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



A59S Norde Piombo Brick
30x60 - 11³/₄"x23⅝"



A596 Norde Magnesio
Brick Corten
39x27,8 - 15⅝"x11" [1]



A597 Norde Oro
Brick Corten
39x27,8 - 15⅝"x11" [1]



A598 Norde Platino
Brick Corten
39x27,8 - 15⅝"x11" [1]



A599 Norde Piombo
Brick Corten
39x27,8 - 15⅝"x11 [1]



27,8x39 cm - 11"x15⅝"



A59L Norde Magnesio
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A59M Norde Oro
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A59N Norde Platino
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A59O Norde Piombo
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



4,8x4,8 cm - 1⁷/₈"x1⁷/₈"

[1] **Blaze Corten tessera inserted randomly in four of the six sheets contained in each box.** - Tessera Blaze Corten inserita in modo casuale in quattro dei sei fogli contenuti in ogni scatola. - Tesselles Blaze Corten posées de manière aléatoire sur quatre des six feuilles contenues dans chaque boîte. - Die Blaze Corten Steine werden nach dem Zufallsprinzip auf vier der sechs in jedem Karton enthaltenen Folien verklebt. - Mosaico Blaze Corten insertado al azar en cuatro de las seis hojas que contiene cada caja. - Чип Blaze Corten включен случайным образом в четыре из шести матриц, содержащихся в каждой коробке.



A58U Norde Magnesio
Composizione Palladiana Grip [2] [3]



A58V Norde Oro
Composizione Palladiana Grip [2] [3]



A58W Norde Platino
Composizione Palladiana Grip [2] [3]



A58X Norde Piombo
Composizione Palladiana Grip [2] [3]

[2] **Minimum order: 8 m2. Variable tessera size and shape with tumbled edge. We recommend installation with a joint of no less than 10 mm.** - Ordine minimo di 8 mq. Dimensione e forma delle tessere variabile con bordo burattato. Si consiglia posa con fuga non inferiore a 10mm. - Commande minimum: 8 mètres carrés. Dimensions et forme des tesselles variables avec bord tamisé. Pose conseillée avec un joint non inférieur à 10mm. - Mindestbestellmenge 8 qm. Abmessung und Form der Steine sind unterschiedlich, aber alle weisen getrommelte Kanten auf. Für die Verlegung wird eine Fugenbreite von nicht weniger als 10 mm empfohlen. - Pedido mínimo de 8 m². Tamaño y forma variable de los mosaicos con borde bruñido. Se recomienda colocación con junta de no menos de 10 mm. - Минимальный объем заказа - 8 кв.м. Размер и форма чипа варьируются, чипы имеют выщербленные края. Рекомендуется укладка с межплиточным швом не менее 10 мм.

[3] **Example of layout measuring about 1 m².** - Esempio di posato corrispondente a circa 1 mq. - Exemple de produit posé correspondant à 1 mètre carré environ. - Verlegebeispiel für circa 1 qm. - Ejemplo de colocación correspondiente aproximadamente a 1 m². - Пример укладки, соответствующий примерно 1 кв.м.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Norde

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



A58M Norde Magnesio Path A+B 20 mm [1]
54x54 - 21 1/4"x21 1/4"

A58Q Norde Magnesio Path C 20 mm [1]
55x109 - 21 5/8"x42 7/8"



A58N Norde Oro Path A+B 20mm [1]
54x54 - 21 1/4"x21 1/4"

A58R Norde Oro Path C 20mm [1]
55x109 - 21 5/8"x42 7/8"



a 53,7 cm - 21 1/8"
b 40,1 cm - 15 3/4"
c 45 cm - 17 3/4"
d 105 cm - 41 3/8"
e 39,6 cm - 15 5/8"
f 55,6 cm - 21 7/8"



A58O Norde Platino Path A+B 20 mm [1]
54x54 - 21 1/4"x21 1/4"

A58S Norde Platino Path C 20 mm [1]
55x109 - 21 5/8"x42 7/8"



A58P Norde Piombo Path A+B 20mm [1]
54x54 - 21 1/4"x21 1/4"

A58T Norde Piombo Path C 20mm [1]
55x109 - 21 5/8"x42 7/8"

[1] **We recommend "dry" installation on gravel and/or grass.** - Si consiglia posa "a secco" su ghiaia e/o erba. - Pose « à sec » sur gravillons et/ou herbe conseillée. - Es wird eine Trockenverlegung auf Kies bzw. Rasen empfohlen. Se recomienda colocación «en seco» sobre grava o hierba. - Рекомендуется «сухая» укладка на гравий и/или траву.





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trust







Floor & Wall · Outdoor · Sinks · Facades













Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"	± 9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

30x60 cm - 11³/₄"x23⁵/₈"	± 9 mm	Grip **R12 C**
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**
60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈"	± 20 mm	Outdoor **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trust

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC

Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
Grip ✣ 9 mm
Outdoor ✣ 20 mm

R10 B Matte Sensitech (S) ✣ 9 mm
R12 C Grip ✣ 9 mm
R11 C Outdoor ✣ 20 mm

V2 Slight Variation
Moon

V3 Moderate Variation
Ivory, Gold, Silver, Copper, Titanium

Floor & Wall

MATTE SURFACE

✣ 9 mm
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"
AA8C Trust Moon
AC11 Trust Ivory
AC13 Trust Gold
AC14 Trust Silver
AC15 Trust Copper
AC16 Trust Titanium

✣ 9 mm
30x60 cm - 11¾"x23⅝"
D234 Trust Moon
D156 Trust Ivory
D157 Trust Gold
D158 Trust Silver
D159 Trust Copper
D160 Trust Titanium

GRIP SURFACE

✣ 9 mm
30x60 cm - 11¾"x23⅝"
D235 Trust Moon Grip
D161 Trust Ivory Grip
D162 Trust Gold Grip
D163 Trust Silver Grip
D164 Trust Copper Grip
D165 Trust Titanium Grip

OUTDOOR ✣ 20 mm

Outdoor

✣ 20 mm
60x120 cm - 23⅝"x47¼"
AY4E Trust Gold 20 mm
AY4D Trust Silver 20 mm
AY4F Trust Titanium 20 mm
AY4G Trust Ivory 20 mm

✣ 20 mm
60x60 cm - 23⅝"x23⅝"
ABLI Trust Gold 20 mm
ABLJ Trust Silver 20 mm
ABLK Trust Titanium 20 mm
AY4B Trust Ivory 20 mm

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Gradino *	Scalino *	Scalino Ang.*	Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7.5x30 cm 3"x11¾"	30x30 cm 11¾"x11¾"	33x60 cm 13"x23⅝"	33x33 cm 13"x13"	7.5x30 cm 3"x11¾"		15x60 H. 4 cm 5⅞"x23⅝" H. 1⅝"
	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Grip
					DX	SX	
Moon	AAHW	AAHX	AAHY	AAHZ	AAHØ	AAH1	AORD
Ivory	AD94	AD89	ACYU	ACYZ	AEAL	AEAM	AORA
Gold	AD95	AD9Ø	ACYV	ACYØ	AEAN	AEAO	AWRB
Silver	AD96	AD91	ACYW	ACY1	AEAP	AEAQ	AD3M
Copper	AD97	AD92	ACYX	ACY2	AEAR	AEAT	AORB
Titanium	AD98	AD93	ACYY	ACY3	AEAU	AEAV	AORC

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412

Facades P.436

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

MATTE / GRIP













OUTDOOR 20 mm









INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trust

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



ABDW Trust Moon
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ACLA Trust Ivory
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ACLC Trust Gold
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ACLD Trust Silver
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ACLE Trust Copper
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



ACLF Trust Titanium
Mosaico
30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



A 5,6x14,7 cm - 2¹/₄"x5³/₄"
B 4,5x14,7 cm - 1³/₄"x5³/₄"
C 2,8x14,7 cm - 1¹/₈"x5³/₄"



ABDX Trust Moon Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



ACNA Trust Ivory Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



ACNB Trust Gold Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



ACNC Trust Silver Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



ACND Trust Copper Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



ACNE Trust Titanium Brick
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



A 2,1x24,8 cm - ³/₄"x9³/₄"
B 2,1x34,5 cm - ³/₄" 13⁵/₈"
C 3,3x34,5 cm - 1³/₄"x13⁵/₈"
D 3,3x24,8 cm - 1³/₄"x9³/₄"
E 2,5x60 cm - 1"x23⁵/₈"





INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Axi



© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

Floor & Wall

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
22,5x90 cm - 8⅞"x35⅜"	9,5 mm	Matte **R10 B**


WHITE PINE


SILVER FIR


GREY TIMBER


GOLDEN OAK


BROWN CHESTNUT


DARK OAK

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Axi

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Matte ± 9,5 mm

R10 B Matte ± 9,5 mm

V2 Slight Variation
White Pine,
Silver Fir,
Grey Timber,
Dark Oak

V3 Moderate Variation
Golden Oak,
Brown Chestnut

Floor & Wall

MATTE SURFACE



± 9,5 mm
22,5x90 cm - 8⅞"x35⅜"
AS3B Axi White Pine
AS3D Axi Silver Fir
AS3E Axi Grey Timber
AS3C Axi Golden Oak
AS3A Axi Brown Chestnut
AS3F Axi Dark Oak

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x90 cm 2⅞"x35⅜" Matte	22,5x90 cm 8⅞"x35⅜" Matte	22,5x22,5 cm 8⅞"x8⅞" Matte		7,2x30 cm 2⅞"x11¼" Matte	
			DX	SX	DX	SX
White Pine	ANLH	ANLO	ANLV	ANL1	ANMA	ANMG
Silver Fir	ANLK	ANLQ	ANLX	ANL2	ANMC	ANML
Golden Oak	ANLJ	ANLP	ANLW	ANL5	ANMB	ANMJ
Brown Chestnut	ANLM	ANLT	ANLZ	ANL9	ANME	ANMH
Dark Oak	ANLN	ANLU	ANLØ	ANL7	ANMF	ANMI
Grey Timber	ANLL	ANLR	ANLY	ANL4	ANMD	ANMK

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

(1) **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaïque multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

DECOR RANGE



AMWG Axi
White Pine Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

AMWI Axi
Silver Fir Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

AMWJ Axi
Grey Timber Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

AMWH Axi
Golden Oak Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

AMWK Axi
Brown Chestnut Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

AMWL Axi
Dark Oak Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"

7,2x89,5 cm - 2⅞"x35¼"



AMWM Axi
White Pine Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

AMWO Axi
Silver Fir Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

AMWP Axi
Grey Timber Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

AMWN Axi
Golden Oak Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

AMWQ Axi
Brown Chestnut Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

AMWR Axi
Dark Oak Treccia
28x53 - 11"x20⅞"

3,3x14 cm - 1¼"x5½"



AMV7 Axi White Pine
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

AMV1 Axi Silver Fir
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

AMV4 Axi Grey Timber
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

AMVØ Axi Golden Oak
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

AMV8 Axi Brown Chestnut
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

AMV9 Axi Dark Oak
Mosaico 3D (1)
35x35 - 13¾"x13¾"

6,9x6,9 cm - 2¾"x2¾"



AMWA White Pine
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

AMWC Axi Silver Fir
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

AMWD Axi Grey Timber
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

AMWB Axi Golden Oak
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

AMWE Axi Brown Chestnut
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

AMWF Axi Dark Oak
Brick 3D (1)
20x44 - 7⅞"x17⅜"

5x29 cm - 2"x11⅜"
5x15 cm - 2"x5⅞"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entice

VIDEO







Floor & Wall

Outdoor









Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

NATURAL

Sizes	Thickness	Surface finish
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"	9 mm	Grip **R11 C**
30x120 cm - 11 3/4"x47 1/4"	20 mm	Outdoor **R11 C**









ELEGANT

Sizes	Thickness	Surface finish
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"	9 mm	Matte **R9 A**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entice

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC
Matte ± 9 mm
Matte Sensitech (S) ± 9 mm

R9 A Matte ± 9 mm ELEGANT
R10 B Matte Sensitech (S) ± 9 mm NATURAL

V2 Slight Variation

MATTE SURFACE - ELEGANT

Floor & Wall



± 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
A8YB Entice Pale Oak Elegant
A8YC Entice Copper Oak Elegant
A8YD Entice Browned Oak Elegant
A8YE Entice Ash Oak Elegant



MATTE SURFACE - NATURAL

Floor & Wall



± 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
A8X6 Entice Pale Oak Natural
A8X7 Entice Copper Oak Natural
A8X9 Entice Browned Oak Natural
A8YA Entice Ash Oak Natural

(S)
± 9 mm
20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"
A841 Entice Pale Oak Natural
A84Y Entice Copper Oak Natural
A84Z Entice Browned Oak Natural
A84Ø Entice Ash Oak Natural



Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entice

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Grip ≠ 9 mm, Outdoor ≠ 20 mm

R11 C Grip ≠ 9 mm
R11 C Outdoor ≠ 20 mm

V2 Slight Variation

GRIP SURFACE - NATURAL

Outdoor



≠ 9 mm
20x120 cm - 7⁷/₈"x47¹/₄"
A842 Entice Pale Oak Natural Grip
A843 Entice Copper Oak Natural Grip
A844 Entice Browned Oak Natural Grip
A845 Entice Ash Oak Natural Grip

OUTDOOR ≠ 20 mm - NATURAL

Outdoor



≠ 20 mm
30x120 cm - 11³/₄"x47¹/₄"
A9DD Entice Pale Oak Natural 20 mm
A9DE Entice Copper Oak Natural 20 mm
A9DF Entice Browned Oak Natural 20 mm
A9DG Entice Ash Oak Natural 20 mm

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Scalino *		Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7,2x150 cm 2⁷/₈"x59"	6,5x120 cm 2¹/₂"x47¹/₄"	33x150 cm 13"x59"	33x120 cm 13"x7¹/₄"	7,2x30 cm 2⁷/₈"x11¹/₄"		20x120 H. 4 cm 7⁷/₈"x59" H. 1⁵/₈"
	Matte	Matte	Matte		Matte		Grip
					DX	SX	
Pale Oak Natural	A85B	AHAB	AFI0	AFI9	A85N	A85J	AFJD
Copper Oak Natural	A85C	AHAA	AFI1	AFJA	A85O	A85K	AFJE
Browned Oak Natural	A85D	AG95	AFI3	AFJB	A85P	A85L	AFJF
Ash Oak Natural	A85E	AG94	AFI4	AFJC	A85Q	A85M	AFJG
Pale Oak Elegant	A85F	-	AFI5	-	-	-	-
Copper Oak Elegant	A85G	-	AFI6	-	-	-	-
Browned Oak Elegant	A85H	-	AFI7	-	-	-	-
Ash Oak Elegant	A85I	-	AFI8	-	-	-	-

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Etic







Floor & Wall

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
22,5x90 cm - 8⅞"x35⅜"	9,5 mm	Matte **R9 A**









INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Etic

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC Matte ≠ 9,5 mm | **R9 A** Matte ≠ 9,5 mm | V2 Slight Variation Rovere Bianco | V3 Moderate Variation Rovere, Rovere Grigio, Noce, Palissandro

Floor & Wall

MATTE SURFACE





≠ **9,5 mm**
22,5x90 cm - 8⅞"x35⅜"
AJ8D Etic Rovere
AJ8F Etic Noce
AJ8G Etic Palissandro
AJ78 Etic Rovere Bianco
AJ8H Etic Rovere Grigio

DECOR RANGE



AM8D Etic Rovere
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



AM8F Etic Noce
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



AM8H Etic Palissandro
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



AM8C Etic Rovere Bianco
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



AM8G Etic Rovere Grigio
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



2,3x90 cm - ⅞"x35⅜"

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa	Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x90 cm 2⅞"x35⅜" Matte	22,5x90 cm 8⅞"x35⅜" Matte	22,5x22,5 cm 8⅞"x8⅞" Matte		7,2x30 cm 2⅞"x11¾" Matte	
			DX	SX	DX	SX
Rovere Bianco	AM75	AM96	ANAE	ANCV	ANAL	ANCN
Rovere	AM76	AM97	ANAF	ANCW	ANCH	ANCO
Noce	AM78	AM99	ANAH	ANCZ	ANCJ	ANCQ
Rovere Grigio	AM79	ANAA	ANAI	ANC1	ANCK	ANCR
Palissandro	AM8A	ANAC	ANAJ	ANCØ	ANCL	ANCS

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготавливаются на заказ*

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Etic Pro



© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

Floor & Wall

Outdoor





Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
25x150 cm - 9⁷/₈"x59"	⧳ 9 mm	Matte **R9 A**
22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35⁵/₈"	⧳ 9 mm	Matte **R9 A**

OUTDOOR AND WET AREAS

22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35⁵/₈"	⧳ 9 mm	Grip **R11 C**
30x120 cm - 11⁵/₄"x47¹/₄"	⧳ 20 mm	Outdoor **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Etic Pro

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC

Matte ≠ 9 mm
Grip ≠ 9 mm
Outdoor ≠ 20 mm

R9 A Matte ≠ 9 mm
R11 C Grip ≠ 9 mm
R11 C Outdoor ≠ 20 mm

V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE



≠ 9 mm
25x150 cm - 9⁷/₈"x59"
AV4I Etic Rovere Venice
AV4K Etic Noce Hickory

≠ 9 mm
22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35¹/₈"
AV4M Etic Rovere Venice
AV4O Etic Noce Hickory

GRIP SURFACE



≠ 9 mm
22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35¹/₈"
AV4Y Etic Rovere Venice Grip
AV4Ø Etic Noce Hickory Grip

OUTDOOR ≠ 20 mm

Outdoor



≠ 20 mm
30x120 cm - 11³/₄"x47¹/₄"
AV42 Etic Rovere Venice 20mm
AV44 Etic Noce Hickory 20mm

TRIM TILES p. 352	Battiscopa	Scalino *	Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7,2x90 cm 2⁷/₈"x35¹/₈" Matte	22,5x90 cm 8⁷/₈"x35¹/₈" Matte	33x150 cm 13"x59" Matte	22,5x22,5 cm 8⁷/₈"x8⁷/₈" Matte		7,2x30 cm 2⁷/₈"x11³/₄" Matte		22,5x90 H. 4 cm 8⁷/₈"x35¹/₈" H. 1⁵/₈" Grip
				DX	SX	DX	SX	
Rovere Venice	AV68	AV7Z	AZFC	AV78	AV73	AV8G	AV8C	AV8K
Noce Hickory	AV7A	AV71	AZSH	AV8A	AV75	AV8I	AV8E	AV8M

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Etic Pro

Porcelain Tiles



AWVZ Etic Rovere Venice
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



AWV1 Etic Noce Hickory
Tatami
22,5x90 - 8⅞"x35⅜"



2,3x90 cm - ⅞"x35⅜"



AWV7 Etic Rovere Venice
Chevron A+B
35x34,5 - 13¾"x13⅜"



AWV9 Etic Noce Hickory
Chevron A+B
35x34,5 - 13¾"x13⅜"



A 17 cm - 6¾"
B 39,8 cm - 15⅝"
C 14,7 cm - 5¾"



AWYI Etic Rovere Venice
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17⅜"x11¼"



AWYK Etic Noce Hickory
Industrial 3D [1]
44x28,5 - 17⅜"x11¼"



2,4x22 cm - 1"x8⅝"



AWYE Etic Rovere Venice
Chevron Tatami A+B
74x22,2 - 291/8"x85/8"

AWYG Etic Noce Hickory
Chevron Tatami A+B
74x22,2 - 291/8"x85/8"



A 3,2 cm - 1¼"
B 73,8 cm - 29"
C 2,3 cm - ⅞"



AWV3 Etic Rovere Venice
Herringbone
36,2x41,2 - 14⅛"x16⅛"



AWV5 Etic Noce Hickory
Herringbone
36,2x41,2 - 14⅛"x16⅛"



4,9x29 cm - 1⅞"x11⅜"

[1] **Multi-thickness mosaic, close joint installation without grouting.** - Mosaico multispessore, posa senza stuccatura a giunto unito. - Mosaique multi-épaisseur, pose sans mastic avec joint nul. - Mosaik mit verschieden Stärken, fugenlose Verlegung ohne Mörtel. - Mosaico multiespesor, colocación sin mástique y sin juntas. - Мозаика разной толщины, укладка встык без затирки швов.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden
La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Exence



















Floor & Wall

Outdoor

Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
18,5x150 cm - 7¼"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
20x120 cm - 7⅞"x47¼"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

OUTDOOR AND WET AREAS

18,5x150 cm - 7¼"x59"	9 mm	Grip **R11 C**
30x120 cm - 11¾"x47¼"	20 mm	Outdoor **R11 C**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Exence

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech (S) ± 9 mm | **R10 B** Matte Sensitech (S) ± 9 mm | V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall



(S)
± 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
AOUH Exence Vanilla
AL87 Exence Almond
AL88 Exence Amber

(S)
± 9 mm
20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"
AO47 Exence Vanilla
AO48 Exence Almond
AO49 Exence Amber

MATTE SURFACE - SAW CUT

Floor & Wall



(S)
± 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
AOUN Exence Vanilla Saw Cut
AOUL Exence Almond Saw Cut
AOUM Exence Amber Saw Cut

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Exence

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Grip ≠ 9 mm, Outdoor ≠ 20 mm | **R11 C** Grip ≠ 9 mm, **R11 C** Outdoor ≠ 20 mm | V2 Slight Variation

GRIP SURFACE

Outdoor



≠ 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
AOUK Exence Vanilla Grip
AOUI Exence Almond Grip
AOUJ Exence Amber Grip

OUTDOOR ≠ 20 mm

Outdoor



≠ 20 mm
30x120 cm - 11 3/4"x47 1/4"
A2RY Exence Almond 20 mm
A2RZ Exence Amber 20 mm

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa		Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *		Elemento L *
	7,2x150 cm 2 7/8"x59" Matte	6,5x120 cm 2 1/2"x47 1/4" Matte	33x150 cm 13"x59" Matte	33x33 cm 13"x13" Matte DX	33x33 cm 13"x13" Matte SX	7,2x30 cm 2 7/8"x11 1/4" Matte DX	7,2x30 cm 2 7/8"x11 1/4" Matte SX	18,5x150 H. 4 cm 7 1/4"x59" H. 1 5/8" Grip
Vanilla	AOUX	AHAF	AOUY	AOUZ	AOUØ	AOU1	AOU2	AOZI
Almond	AMA2	AHAC	AMA6	AMA8	AMBA	AMBE	AMBG	AOZJ
Amber	AMA5	AHAD	AMA7	AMA9	AMBD	AMBF	AMBH	AOZK

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - *Изготовляются на заказ*

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Exence

Porcelain Tiles

DECOR RANGE



AOUU Exence
Vanilla Square
56,1x56,1 - 22"x22"



AOUV Exence
Almond Square
56,1x56,1 - 22"x22"



AOUW Exence
Amber Square
56,1x56,1 - 22"x22"



AOUR Exence
Vanilla Tatami
18,5x75 - 7¹/₄"x29¹/₂"



AOUS Exence
Almond Tatami
18,5x75 - 7¹/₄"x29¹/₂"



AOUT Exence
Amber Tatami
18,5x75 - 7¹/₄"x29¹/₂"



AOUG Exence
Vanilla Chevron
32,5x45 - 12³/₄"x17³/₄"



AMBJ Exence
Almond Chevron
32,5x45 - 12³/₄"x17³/₄"



AMBL Exence
Amber Chevron
32,5x45 - 12³/₄"x17³/₄"



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heartwood







Floor & Wall







Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**
20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"	9 mm	Matte Sensitech **R10 B**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heartwood

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC Matte Sensitech (S) ≑ 9 mm | R10 B Matte Sensitech (S) ≑ 9 mm | V3 Moderate Variation

Floor & Wall

MATTE SURFACE



(S) ≑ 9 mm
18,5x150 cm - 7 1/4"x59"
AL68 Heartwood Malt
AL84 Heartwood Brandy
AL69 Heartwood Moka

(S) ≑ 9 mm
20x120 cm - 7 7/8"x47 1/4"
AL7E Heartwood Malt
AL85 Heartwood Brandy
AL7F Heartwood Moka

(S) Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

DECOR RANGE



AOYG Heartwood Malt
Mansion Weave
34,6x40 - 13 5/8"x15 3/4"



AOYH Heartwood Brandy
Mansion Weave
34,6x40 - 13 5/8"x15 3/4"



AOYJ Heartwood Moka
Mansion Weave
34,6x40 - 13 5/8"x15 3/4"



AO3K Heartwood Malt
Marble Chevron
29,4x28,7 - 11 5/8"x11 3/8"
Malt + Marvel Black Atlantis



AO3L Heartwood Brandy
Marble Chevron
29,4x28,7 - 11 5/8"x11 3/8"
Brandy + Marvel Black Atlantis



AOYI Heartwood Moka
Marble Chevron
29,4x28,7 - 11 5/8"x11 3/8"
Moka + Marvel Black Atlantis



AOYD Heartwood Malt Tatami
18,5x75 - 7 1/4"x29 1/2"



AOYE Heartwood Brandy Tatami
18,5x75 - 7 1/4"x29 1/2"



AOYF Heartwood Moka Tatami
18,5x75 - 7 1/4"x29 1/2"

TRIM TILES p. 352	Battiscopa		Scalino *	Scalino Ang.*		Battiscopa Sag. Scala *	
	7,2x150 cm 2 7/8"x59"	6,5x120 cm 2 1/2"x47 1/4"	33x150 cm 13"x59"	33x33 cm 13"x13"		7,2x30 cm 2 7/8"x11 3/4"	
	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte	
				DX	SX	DX	SX
Malt	AMAH	AHAI	AMAK	AMAN	AMAR	AMAW	AMAZ
Brandy	AMAI	AHAH	AMAL	AMAO	AMAU	AMAX	AMAØ
Moka	AMAJ	AHAJ	AMAM	AMAQ	AMAV	AMAY	AMA1

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nid







Floor & Wall









Porcelain Tiles RECTIFIED MONOCALIBER

Sizes	Thickness	Surface finish
25x150 cm - 9⁷/₈"x59"	± 9 mm	Matte **R10 A**
18,5x150 cm - 7¹/₄"x59"	± 9 mm	Matte **R10 A**
15x90 cm - 5⁷/₈"x35³/₈"	± 9 mm	Matte **R10 A**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nid

Porcelain Tiles

HEAVY TRAFFIC — Matte ∓ 9 mm | **R10 A** Matte ∓ 9 mm | V2 Slight Variation

MATTE SURFACE

Floor & Wall



∓ 9 mm
25x150 cm - 9⅞"x59"
AAL5 Nid Light
AAL6 Nid Natural
AKSU Nid Cashmere
AAL7 Nid Whisky

MATTE SURFACE

Floor & Wall



∓ 9 mm
18,5x150 cm - 7¼"x59"
AANK Nid Light
AANJ Nid Natural
AANI Nid Cashmere
AANL Nid Whisky

∓ 9 mm
15x90 cm - 5⅞"x35⅜"
D23Ø Nid Light
D231 Nid Natural
D233 Nid Cashmere
D232 Nid Whisky

TRIM TILES
p. 352

	Battiscopa 7,2x90 cm 2⅞"x35⅜" Matte	Scalino * 33x150 cm 13"x59" Matte	Scalino Ang.* 33x33 cm 13"x13" Matte		Battiscopa Sag. Scala * 7,2x30 cm 2⅞"x11¾" Matte	
			DX	SX	DX	SX
Light	A8KF	A8KJ	A8KN	A8KR	A8KV	A8KZ
Natural	A8KG	A8KK	A8KO	A8KS	A8KW	A8KØ
Cashmere	A8KI	A8KM	A8KQ	A8KU	A8KY	A8K2
Whisky	A8KH	A8KL	A8KP	A8KT	A8KX	A8K1

*** These parts are supplied to order** - I pezzi sono disponibili su ordinazione - Les pièces sont disponibles sur commande - Die Teile sind auf Bestellung lieferbar - Las piezas se hacen por encargo - Изготовляются на заказ

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nid

Porcelain Tiles

DECOR RANGE

AAOA Nid Light
Mosaico Esagono
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AAOD Nid Cashmere
Mosaico Esagono
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AAOB Nid Natural
Mosaico Esagono
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



AAOC Nid Whisky
Mosaico Esagono
30x35 - 11³/₄"x13³/₄"



A 30 cm - 11³/₄"
B 35 cm - 13³/₄"
10x17 cm - 3⁷/₈"x6³/₄"



AAN6 Nid Light
Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"



AAN9 Nid Cashmere
Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"



AAN7 Nid Natural
Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"



AAN8 Nid Whisky
Herringbone
36,2x41,2 - 14¹/₈"x16¹/₈"



4,9x29 cm - 1⁷/₈"x11¹/₈"



AAOO Nid Light
Mosaico Intreccio
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"



AAOR Nid Cashmere
Mosaico Intreccio
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"



AAOP Nid Natural
Mosaico Intreccio
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"



AAOQ Nid Whisky
Mosaico Intreccio
35x35 - 13³/₄"x13³/₄"



2,3x11,5 cm - ⁷/₈"x4¹/₂"



AANX Nid Light
Tatami
22,5x90 - 8⁷/₈"x35⁵/₈"



AAN1 Nid Cashmere
Tatami
22,5x90 - 8⁷/₈"x35⁵/₈"



AANY Nid Natural
Tatami
22,5x90 - 8⁷/₈"x35⁵/₈"



AANØ Nid Whisky
Tatami
22,5x90 - 8⁷/₈"x35⁵/₈"



2,3x90 cm - ⁷/₈"x35⁵/₈"



AAN2 Nid Light
Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AAN3 Nid Natural
Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AAN5 Nid Cashmere
Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



AAN4 Nid Whisky
Chevron
11,5x67 - 4¹/₂"x26³/₈"



A 11,5 cm - 4¹/₂"
B 73,6 cm - 29"
C 67 cm - 26³/₈"

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Destinations of use

H
HEAVY TRAFFIC

HEAVY COMMERCIAL
Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - foyers, undergrounds, train stations, etc.

COMMERCIALI PESANTI
Mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc...

COMMERCIAL LOURD
Centres commerciaux, aéroports, lieux de culte, écoles, musées, places, hôpitaux, hôtels - halls d'entrée, stations de métro, gares, etc...

STARK BEANSPRUCHTE GEWERBEBEREICHE
Enkaufszentren, Flughäfen, Kulturstätten, Schulen, Museen, Plätze, Krankenhäuser, Hotels - Eingangshallen, U-Bahn-Stationen, Bahnhöfe etc.

COMERCIALES PESADOS
Centros comerciales, aeropuertos, lugares de culto, colegios, museos, plazas, hospitales, hoteles - hall de entrada, metros, estaciones de trenes, etc. ...

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ
Торговые центры, аэропорты, церкви, школы, музеи, площади, больницы, входные холлы отелей, метро, вокзалы и т.п.

M
MEDIUM TRAFFIC*

MEDIUM COMMERCIAL*
Restaurants, offices, shops, public restrooms, public offices, hotels except for foyers, business lounges, etc. with the exception of mandatory passageways and areas subject to the transit of trolleys with hard wheels or highly concentrated loads.

COMMERCIALI MEDI*
Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati e zone soggetto a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati.

BÂTIMENT COMMERCIAL MOYEN*
Restaurants, bureaux, boutiques, sanitaires publics, bureaux publics, hôtels - à l'excep-tion des halls d'entrée, business lounges, etc..., ainsi que des points de passage obligés et des zones soumises au passage de chariots à roues dures ou de charges ponctuel-les lourdes.

GEWERBEBEREICHE MIT MITTLERER BEANSPRUCHUNG*
Restaurants, Büros, Geschäfte, öffentliche Toiletten, öffentliche Ämter, Hotels mit Ausnahme der Eingangshallen, Business Lounges etc., unter Ausschluss obligatorischer Passagen sowie mit harten Rädern befahrener bzw. hohen, konzentrierten Lasten ausgesetzter Bereiche.

COMERCIALES MEDIOS*
Restaurantes, oficinas, tiendas, baños públicos, oficinas públicas, hoteles - excluidos los pasillos de entradas, salas de negocios, etc. excluidos los pasos obligatorios y áreas sujetas al tránsito de carretillas con ruedas duras o cargas altamente concentradas.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ*
Рестораны, офисы, магазины, общественные туалеты, общественные учреждения, отели (кроме входных холлов), бизнес-залы и т.п., за исключением общих
проходов и мест, где предвидятся
сосредоточенные нагрузки или перемещение тележек на жестких колесах.

L
LIGHT TRAFFIC

RESIDENTIAL
Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.

RESIDENZIALI
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati...

BÂTIMENT D'HABITATION
Chambres de nuit, salons, pièces à usage professionnel, cuisines, salles de bains.

WOHNUNGSBAU
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, private Küchen und Bäder...

RESIDENCIALES
Dormitorios, salones, salas de estar, cocinas particulares, cuartos de baño particulares...

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Спальни, гостиные, рабочие кабинеты, домашние кухни, домашние ванные
комнаты и т.п.

* **Polished and silk finishes are recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. Under no circumstances does Atlas Concorde accept responsibility for any use of the product other than as recommended above.** - Le finiture lappata e silk sono indicate per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi. Atlas Concorde non si assume in nessun caso la responsabilità per un uso del prodotto diverso da quanto consigliato sopra - Les finitions rodée et soyeuse conviennent aux sols résidentiels ou commerciaux à faibles contraintes, où la performance antidérapante n'est pas requise. La brillance et la grande facilité de nettoyage de la surface sont le résultat d'études approfondies et de recherches techniques précises visant à assurer sa persistance dans le temps. Si le produit est en contact direct avec l'extérieur, prévoyez des dispositifs d'absorption de l'humidité et de la saleté pour éviter la formation de rayures. Atlas Concorde n'accepte aucune responsabilité pour toute utilisation du produit autre que celle recommandée ci-dessus. - Die Oberflächenversionen Geläppt und Silk eignen sich für Bodenbeläge in Wohnbereichen bzw. in gering beanspruchten Gewerberäumen, wenn keine Rutschfestigkeit erforderlich ist. Der Glanz und die einfache Reinigung der Oberfläche sind das Resultat eingehender technischer Studien, mit denen die langfristige Beständigkeit sichergestellt wurde. Kommt das Produkt direkt mit der externen Umgebung in Kontakt, so sind Feuchtigkeit und Schmutz mit geeigneten Mitteln aufzunehmen, um Kratzer zu vermeiden. Atlas Concorde haftet keinesfalls für eine nicht den vorstehenden Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts. - Los acabados lapeados y silk son adecuados para pavimentos residenciales y comerciales con poco tráfico, donde no se requiere un efecto antideslizante. El brillo y la gran facilidad de limpieza de la superficie son el resultado de profundos estudios e investigaciones técnicas precisas para asegurar su persistencia en el tiempo. Si el producto está en contacto directo con el exterior, proporcionar dispositivos de absorción de humedad y suciedad para evitar arañazos. Atlas Concorde no asume responsabilidad alguna por cualquier uso del producto distinto del recomendado anteriormente. - Лаппатированная поверхность и поверхность Silk рекомендованы для полов жилых и коммерческих помещений с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется характеристик сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин. Atlas Concorde не несет ответственности за использование изделий с нарушением вышеприведенных рекомендаций.

Color-Shading

V1 **Uniform appearance**
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Gleichmäßiges Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид

V2 **Slight variation**
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная Неоднородность

V3 **Moderate variation**
Variazione moderata
Variation Modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная Неоднородность

V4 **Substantial variation**
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende Abweichung
Variación sustancial
Значительная Неоднородность

The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and/or surface variation among tiles of the same collection.

La classificazione VShade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, ovvero di variazione cromatica e/o superficiale che intercorre tra le piastrelle di una stessa collezione.

La classification VShade indique le niveau de gradation du produit,c'est-à-dire de variation chromatique et/ou superficielle entre des dalles d'une même collection.

Die Klassifizierung V-Shade gibt das Niveau des Farbverlaufs des Produktes oder die Abweichung des Farbtons und/oder Oberfläche unter den Fliesen der gleichen Kollektion an.

La clasificación V-Shade indica el nivel de variación de tono del producto, o de variación cromática y/o superficial que existe entre las baldosas de una misma colección.

Классификация V-Shade указывает на уровень цветовой или фактурной неоднородности плиток, т.е. на отличия по цвету или по фактуре между плитками одной коллекции.

Serie / Series Série / Serie Serie / Серия	Colore / Colour Couleur / Farbe Color / Цвет	Stonalizzazione / Colour-shading Denuancement / Marmorierung Contraste / Цветовое отличие
3D WALL	Wall tiles	**V1**
3D WALL CARVE	Wall tiles	**V1**
AIX	Porcelain & Wall tiles	**V3 Porcelain tiles** **V2 Wall tiles**
APLOMB	Wall tiles	**V1**
ARTY	Wall tiles	**V1**
AXI	Porcelain tiles White Pine	**V2**
	Silver Fir	**V2**
	Grey Timber	**V2**
	Dark Oak	**V2**
	Golden Oak	**V3**
	Brown Chestnut	**V3**
BLAZE	Porcelain & Wall tiles	**V3**
BOOST	Porcelain & Wall tiles	**V3 Porcelain tiles** **V2 Wall tiles**
BOOST NATURAL	Porcelain & Wall tiles	**V2 Porcelain tiles** **V2 Wall tiles**
BOOST MIX	Porcelain tiles	**V3**
BOOST PRO	Porcelain & Wall tiles	**V3 Porcelain tiles** **V2 Wall tiles**
BOOST STONE	Porcelain tiles	**V2**
BRAVE	Porcelain & Wall tiles	**V2**
DWELL	Porcelain tiles	**V2**
ENTICE	Porcelain tiles	**V2**
ETIC	Porcelain tiles Noce	**V3**
	Palissandro	**V3**
	Rovere	**V3**
	Rovere Bianco	**V2**
	Rovere Grigio	**V3**
ETIC PRO	Porcelain tiles	**V3**
EXENCE	Porcelain tiles	**V2**
HEARTWOOD	Porcelain tiles	**V3**
KLIF	PorcelainPorcelain tile	**V3**
KONE	Porcelain tiles	**V2**
LIMS	Porcelain & Wall tiles	**V3 Porcelain tiles** **V2 Wall tiles**

Serie / Series Série / Serie Serie / Серия		Colore / Colour Couleur / Farbe Color / Цвет	Stonalizzazione / Colour-shading Denuancement / Marmorierung Contraste / Цветовое отличие
MARVEL	Porcelain & Wall tiles		**V2**
MARVEL DREAM	Porcelain & Wall tiles	Brazil Green	**V3**
		Ultramarine	**V3**
		Bianco Fantastico	**V2**
		Morning Sky	**V3**
		Grigio Intenso	**V2**
		Black Atlantis	**V2**
MARVEL EDGE	Porcelain & Wall tiles	Royal Calacatta	**V3**
		Imperial White	**V2**
		Elegant Sable	**V2**
		Gris Supreme	**V2**
		Absolute Brown	**V3**
		Gold Onyx	**V3**
		Agata Azul	**V3**
		Red Luxury	**V3**
MARVEL GALA	Porcelain tiles		**V3**
MARVEL GEMS	Porcelain tiles		**V2**
MARVEL PRO	Porcelain & Wall tiles	Statuario Select	**V3**
		Grey Fleury	**V3**
		Noir St. Laurent	**V2**
		Cremo Delicato	**V2**
		Travertino Alabastrino	**V2**
		Travertino Silver	**V2**
MARVEL SHINE	Porcelain & Wall tiles	Calacatta Delicato	**V2**
		Calacatta Prestigio	**V2**
		Statuario Supremo	**V2**
		Calacatta Imperiale	**V3**
MARVEL STONE	Porcelain & Wall tiles		**V2**
MARVEL TRAVERTINE	Porcelain tiles		**V3**
MARVEL X	Porcelain tiles	Calacatta Apuano	**V2**
		Calacatta Sublime	**V3**
		Calacatta Perla	**V2**
		Grey Cloud	**V2**
		Fior di Bosco	**V3**
NID	Porcelain tiles		**V2**
NORDE	Porcelain tiles		**V3**
PRISM	Porcelain & Wall tiles		**V2**
TRUST	Porcelain tiles		**V3**
VENTI BOOST	Porcelain tiles	Classic Carpet 1, 2, 3	**V2**
		Blue Carpet 1, 2, 3	**V2**
		Carpet 1, 2, 3 Warm	**V2**
		Carpet 1, 2, 3 Cold	**V2**
		Classic Mix, Blue Mix	**V4**
		Mix Warm, Mix Cold	**V4**

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim tiles

TRIM TILES ± 9 mm - ± 9,5 mm



Scalino Angolare /
Scalino Angolare Sx
33x33 - 13"x13"
37,5x37,5 - $14^{3}/_{4}$"x$14^{3}/_{4}$"
22,5x22,5 - $8^{7}/_{8}$"x$8^{7}/_{8}$"

Gradino
30x30 - $11^{3}/_{4}$"x$11^{3}/_{4}$"
30x60 - $11^{3}/_{4}$"x$23^{5}/_{8}$"
37,5x75 - $14^{3}/_{4}$"x$29^{1}/_{2}$"
30x120 - $11^{3}/_{4}$"x$47^{1}/_{4}$"

Battiscopa
7,2x60 - $2^{7}/_{8}$"x$23^{5}/_{8}$"
7,5x30 - $2^{7}/_{8}$"x$11^{3}/_{4}$"
7,2x75 - $2^{7}/_{8}$"x$29^{1}/_{2}$"
7,2x120 - $2^{7}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"
7,2x150 - $2^{7}/_{8}$"x59"
6,5x120 - $2^{1}/_{2}$"x$47^{1}/_{4}$"
7,2x75 - $2^{7}/_{8}$"x$29^{1}/_{2}$"
4,6x60 - $1^{3}/_{4}$"x$23^{5}/_{8}$"

Scalino
33x60 - 13"x$23^{5}/_{8}$"
33x75 - 13"x$29^{1}/_{2}$"
37,5x75 - $14^{3}/_{4}$"x$29^{1}/_{2}$"
33x90 - 13"x$35^{3}/_{8}$"
33x120 - 13"x$47^{1}/_{4}$"
33x150 - 13"x59"
37,5x150 - $14^{3}/_{4}$"x59"

Scalino Angolare /
Scalino Angolare Dx
33x33 - 13"x13"
37,5x37,5 - $14^{3}/_{4}$"x$14^{3}/_{4}$"
22,5x22,5 - $8^{7}/_{8}$"x$8^{7}/_{8}$"

Battiscopa Sagomato

Battiscopa Sag. Scala Dx / Sx
7,5x30 - 3"x$11^{3}/_{4}$"
7,2x30 - $2^{7}/_{8}$"x$11^{3}/_{4}$"

Corner ± 6 mm
1x120 cm - $^{3}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

Corner ± 6 mm A.E.
1x1 cm - $^{3}/_{8}$"x$^{3}/_{8}$"

OUTDOOR TRIM TILES ± 9 mm



Elemento L Strutturato / Grip
18,5x150 H. 4 - $7^{1}/_{4}$"x59" H. $1^{5}/_{8}$"
20x120 H. 4 - $7^{7}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$" H. $1^{5}/_{8}$"
22,5x90 H. 4 - $8^{7}/_{8}$"x$35^{3}/_{8}$" H. $1^{5}/_{8}$"
15x75 H. 4 - $5^{7}/_{8}$"x$29^{1}/_{2}$" H. $1^{5}/_{8}$"
15x60 H. 4 - $5^{7}/_{8}$"x$23^{5}/_{8}$" H. $1^{5}/_{8}$"



Wood Look 33x120
Elemento L Strutturato /Grip
33x120 H.4 - 13"x$47^{1}/_{4}$" H. $1^{5}/_{8}$"

TRIM TILES TECHNICAL DRAWS

Gradino



Scalino



Elemento I Strutturato/grip



Battiscopa sagomato



Scalino angolare



t = thickness

OUTDOOR TRIM TILES ± 20 mm

Lineare



Round [1]



Round 60 [1]



Gradino round 60[1]



Elemento L[1]



Alzata



Top



Costa Design



Bordo Piscina[1]



Griglia[1]



Curve



Smussato



[1]**Right/left angular elements are available** - Sono disponibili gli elementi angolari dx/sx

STEPS

Round + Alzata



Lineare + Alzata



Elemento L + Alzata



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim tiles, 20 mm

	Lineare	Round						Round Angolare Dx/Sx												Round 60	Round 60 Angolare	Gradino Round	Gradino Round Angolare Dx/Sx	
	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	30x120 cm 11¹/₁₆"x47¹/₄"	60x90 cm 23⅝"x35⅜"	45x90 cm 17¹/₁₆"x35⅜"	40x80 cm 15⅞"x31¹/₂"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"		33x120 cm 13"x47¹/₄"		30x120 cm 11¹/₁₆"x23⅝"		60x90 cm 23⅝"x35⅜"		45x90 cm 17¹/₁₆"x35⅜"		40x80 cm 15⅞"x31¹/₂"		60x60 cm 23⅝"x23⅝"		30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	
								DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX				DX	SX
AIX					•									•	•									
BLAZE	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
BOOST	•	•	•			•		•	•	•	•					•	•			•	•	•	•	•
BOOST MIX	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
BOOST NATURAL	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
BOOST PRO	•	•	•			•		•	•	•	•					•	•			•	•	•	•	•
BOOST STONE	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
BRAVE		•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
ENTICE				•								•	•											
ETIC PRO				•								•	•											
EXENCE				•								•	•											
LIMS	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•
MARVEL TRAVERTINE			•							•	•													
MARVEL X			•							•	•													
NORDE	•	•	•		•		•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•
PRISM			•				•			•	•							•	•					
TRUST		•	•					•	•	•	•									•	•	•	•	•

	Elemento L						Elemento L Angolare			Alzata			Top		Costa Design	Bordo Piscina	Bordo Piscina Angolare Dx/Sx		Griglia		Griglia Angolare Dx/Sx				Curve	Smussato
	20x60 cm 7¹/₁₆"x23⅝"	30x120 cm 11¹/₁₆"x47¹/₄"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	33x90 cm 13"x35⅜"	33x80 cm 13"x31¹/₂"	20x20 cm 7⅞"x7⅞"	33x33 cm 13"x13"	20x120 cm 7¹/₁₆"x47¹/₄"	30x120 cm 11¹/₁₆"x47¹/₄"	20x90 cm 7¹/₁₆"x35⅜"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	30x120 cm 11¹/₁₆"x47¹/₄"	33x120 cm 13"x47¹/₄"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"		15x60 cm 5⅞"x23⅝"	20x60 cm 7¹/₁₆"x23⅝"	15x60 cm 5⅞"x23⅝"	20x60 cm 7¹/₁₆"x23⅝"	60x60 cm 23⅝"x23⅝"	30x60 cm 11¹/₁₆"x23⅝"
																	DX	SX			DX	SX	DX	SX		
AIX				•			•			•																
BLAZE	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOOST	•		•	•		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOOST MIX	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOOST NATURAL	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOOST PRO	•		•	•		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOOST STONE	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRAVE	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENTICE		•							•																	
ETIC PRO									•					•												
EXENCE									•					•												
LIMS	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARVEL TRAVERTINE			•					•						•	•											
MARVEL X			•					•						•	•											
NORDE	•		•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRISM			•		•		•	•						•	•											
TRUST	•		•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

3D WALL
CONCRETE & RESIN LOOK
METAL LOOK
MARBLE LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Large Sizes

atlas concorde

Floor & Wall · Furniture · Facades

160x160 · 120x278 · 120x240 · 120x120

- MARBLE LOOK
- METAL LOOK
- CONCRETE LOOK
- STONE LOOK
- COLOR & DECOR LOOK

- NOTES

atlasPLAN

Floor & Wall · Furniture

160x320

- MARBLE LOOK
- CONCRETE LOOK

Countertops

162x324
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED

- SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles



MARVEL X
CALACATTA APUANO

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished I Silk
AFU7 Calacatta Apuano Polished		
AFVJ Calacatta Apuano Silk		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
AFU2 Calacatta Apuano		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Silk
AFUS Calacatta Apuano Polished		
AFUX Calacatta Apuano		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



MARVEL SHINE
CALACATTA DELICATO

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished I Matte
A4Q8 Marvel Calacatta Delicato Polished		
A4Q4 Marvel Calacatta Delicato Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
A4RH Marvel Calacatta Delicato		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished
A4OY Marvel Calacatta Delicato		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



MARVEL
CALACATTA EXTRA

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished I Matte
AY2R Calacatta Extra Polished		
A2ØY Calacatta Extra Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
AY2N Calacatta Extra		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Matte
AØBM Calacatta Extra Polished		
AØBT Calacatta Extra Matte		
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished I Matte
AO51 Calacatta Extra RT Polished		
AO54 Calacatta Extra RT Matte		

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished I Matte
AO5U Calacatta Extra RT Polished		
AO5Y Calacatta Extra RT Matte		

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

BOOKMATCH A[3][5] **BOOKMATCH B**[3][5]



120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" ± 6 mm Polished
AOTJ Calacatta Extra Polished Bookmatch A
AOTK Calacatta Extra Polished Bookmatch B

ENDLESS [2][3]



120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" ± 6 mm Polished
A6DU Calacatta Extra Kit Endless Polished
AOUB Calacatta Extra Endless Polished *

* Calacatta Extra Endless is composed of four graphics with vein continuity, but are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(SEE PAGE 401)

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

[2] The Endless Kit contains all the graphics of the product with vein continuity, ensuring that all the numbered faces in the composition can be found in a single box. The number of the graphic - G1, G2, G3, etc - is printed on the side and indicated with an adhesive label placed on the slab. To reconstruct the surface with continuous veins, simply lay the tiles in numerical progression: G1, G2, G3 and so on.

[3] Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product.

[5] Codes A and B are sold separately.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

Floor & Wall

Furniture

Marble Look

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 **162x324 cm NON-RECTIFIED**

Sinks P.412

Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles



MARVEL X
CALACATTA SUBLIME

KIT ENDLESS [2][3]



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished I Silk
A8YT Calacatta Sublime Polished		
AFVK Calacatta Sublime Silk		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
AFU3 Calacatta Sublime		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Silk
AFUT Calacatta Sublime Polished		
AFUY Calacatta Sublime Silk		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Silk
AFWN Calacatta Sublime Polished Kit Endless		
AFWO Calacatta Sublime Silk Kit Endless		



MARVEL SHINE
STATUARIO SUPREMO

BOOKMATCH A[3][5] **BOOKMATCH B**[3][5]



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Polished I Matte
A4RA Statuario Supremo Polished		
A4Q6 Statuario Supremo Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Polished
A4RJ Statuario Supremo		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Silk
A4OØ Statuario Supremo Polished		
A4O7 Statuario Supremo Silk		
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Polished
A4RQ Statuario Supremo		
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Polished
A4RS Statuario Supremo		
162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402		
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED FOR COUNTERTOPS & FURNITURE		

Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished
A4O4 Statuario Supremo Polished Bookmatch A		
A4O5 Statuario Supremo Polished Bookmatch B		

KIT ENDLESS [2][3]



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Polished I Silk
A6EP Statuario Supremo Polished Kit Endless		
A6ES Statuario Supremo Silk Kit Endless		

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

[2] The Endless Kit contains all the graphics of the product with vein continuity, ensuring that all the numbered faces in the composition can be found in a single box. The number of the graphic - G1, G2, G3, etc - is printed on the side and indicated with an adhesive label placed on the slab. To reconstruct the surface with continuous veins, simply lay the tiles in numerical progression: G1, G2, G3 and so on.

[3] Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product.

[5] Codes A and B are sold separately.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

Floor & Wall
Furniture
Marble Look

COMPLETE YOUR PROJECT
Countertops P.402
162x324 cm NON-RECTIFIED
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Marble Look



MARVEL SHINE
CALACATTA IMPERIALE

KIT ENDLESS [2][3]



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	∓ 9 mm	Polished I Matte
A4RB Calacatta Imperiale Polished		
A4Q7 Calacatta Imperiale Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	∓ 9 mm	Polished
A4RK Calacatta Imperiale		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	∓ 6 mm	Polished
A4O1 Calacatta Imperiale		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	∓ 6 mm	Polished
A6EQ Calacatta Imperiale Polished Kit Endless		

[1] The Endless Kit contains all the graphics of the product with vein continuity, ensuring that all the numbered faces in the composition can be found in a single box. The number of the graphic - G1, G2, G3, etc - is printed on the side and indicated with an adhesive label placed on the slab. To reconstruct the surface with continuous veins, simply lay the tiles in numerical progression: G1, G2, G3 and so on.

[2] Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product.

(translations: page 401)



MARVEL STONE
CARRARA PURE

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	∓ 9 mm	Polished I Matte
AZTU Carrara Pure Polished		
A2Ø7 Carrara Pure Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	∓ 9 mm	Polished
AZTW Carrara Pure		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	∓ 6 mm	Polished I Matte
A2RW Carrara Pure Polished		
A2RV Carrara Pure Matte		



MARVEL STONE
BIANCO DOLOMITE

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	∓ 9 mm	Polished I Matte
AZTT Bianco Dolomite Polished		
A2Ø4 Bianco Dolomite Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	∓ 9 mm	Polished
AZTV Bianco Dolomite		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	∓ 6 mm	Polished I Matte
AØBP Bianco Dolomite Polished		
A2RS Bianco Dolomite Matte		
160x160 cm - 63"x63"	∓ 6 mm	Polished
AO53 Bianco Dolomite Polished RT		

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	∓ 6 mm	Polished
AO5X Bianco Dolomite RT		

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 — 162x324 cm NON-RECTIFIED
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles



MARVEL DREAM
BIANCO FANTASTICO

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished I Matte
AL7N Bianco Fantastico Polished		
A2Ø3 Bianco Fantastico Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AO3P Bianco Fantastico		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished I Matte
AOSE Bianco Fantastico Polished		
A2RR Bianco Fantastico Matte		



MARVEL GALA
CRYSTAL WHITE

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished
AFXN Crystal White		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished
AFXW Crystal White		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" **P.402**
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



MARVEL X
CALACATTA PERLA

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished I Silk
AFU8 Calacatta Perla Polished		
AFVL Calacatta Perla Silk		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AFU4 Calacatta Perla		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished I Silk
AFUU Calacatta Perla Polished		
AFUZ Calacatta Perla Silk		

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Floor & Wall

Furniture

Marble Look



MARVEL PRO
CREMO DELICATO

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished I Matte
AY2U Cremo Delicato Polished		
A2Ø6 Cremo Delicato Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AY2Q Cremo Delicato		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished I Matte
AØBO Cremo Delicato Polished		
A2RU Cremo Delicato Matte		
160x160 cm - 63"x63"	6 mm	Polished
AO52 Cremo Delicato RT		

atlasPLAN

160x320 cm - 63"x126"	6 mm	Polished
AO5W Cremo Delicato RT		



MARVEL EDGE
ROYAL CALACATTA

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished
AENP Marvel Royal Calacatta		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AENU Marvel Royal Calacatta		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished
AØBH Marvel Royal Calacatta		



MARVEL PRO
STATUARIO SELECT

Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished
AY2T Statuario Select		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AY2P Statuario Select		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished
AØBN Statuario Select		

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 **162x324 cm NON-RECTIFIED**
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Marble Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AFT7 White Vein Cut	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFS1 White Vein Cut	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AFT8 Sand Vein Cut	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFS2 Sand Vein Cut	± 6 mm	Matte

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AFT9 Pearl Vein Cut	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFS3 Pearl Vein Cut	± 6 mm	Matte

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AFXM Desert Soul	± 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFXV Desert Soul	± 6 mm	Polished

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" ABKA Exotic Green	± 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFXU Exotic Green	± 6 mm	Polished

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" ABKB Amazzonite	± 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFXX Amazzonite	± 6 mm	Polished

CROSS CUT



120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" (S), See page 228

CROSS CUT



120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" (S), See page 228

CROSS CUT



120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" (S), See page 228

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 **162x324 cm NON-RECTIFIED** · Sinks P.412 · Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Marble Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AFU9 Grey Cloud Polished AFVM Grey Cloud Silk	∓ 9 mm	Polished I Silk
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AFU5 Grey Cloud	∓ 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFUV Grey Cloud Polished AFUØ Grey Cloud Silk	∓ 6 mm	Polished I Silk



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AFVA Fior di Bosco Polished AFVN Fior di Bosco Silk	∓ 9 mm	Polished I Silk
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AFU6 Fior di Bosco	∓ 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AFUW Fior di Bosco Polished AFU1 Fior di Bosco Silk	∓ 6 mm	Polished I Silk



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A21O Grey Fleury Polished A2Ø5 Grey Fleury Matte (S)	∓ 9 mm	Polished I Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A2RX Grey Fleury Polished A2RT Grey Fleury Matte	∓ 6 mm	Polished I Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AY2S Grey Stone Polished AEQY Grey Stone Matte (S)	∓ 9 mm	Polished I Matte
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AY2O Grey Stone	∓ 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AOQD Grey Stone Polished A2RP Grey Stone Matte	∓ 6 mm	Polished I Matte

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AL7O Grigio Intenso	∓ 9 mm	Polished
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AO3Q Grigio Intenso	∓ 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AOSF Grigio Intenso	∓ 6 mm	Polished



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" AENO Absolute Brown	∓ 9 mm	Polished
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AOQC Absolute Brown	∓ 6 mm	Polished

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm NON-RECTIFIED

Sinks P.412

Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Marble Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished I Matte
AL7P Black Atlantis Polished		
A2ØZ Black Atlantis Matte (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	9 mm	Polished
AO3R Black Atlantis		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished I Matte
AOSG Black Atlantis Polished		
A2RQ Black Atlantis Matte		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Polished
AFXO Calacatta Black		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished
AFXY Calacatta Black		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Polished
AL2I Ultramarine 120x278*		

* Ultramarine 120x278 cm: Glazed Porcelain tiles

Metal Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Matte
APPK Aluminium		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Matte
APO7 Aluminium		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Matte
APPW Corten		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Matte
APO8 Corten		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	9 mm	Matte
APPX Iron		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	6 mm	Matte
APO9 Iron		

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT.SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT
Countertops P.402 162x324 cm NON-RECTIFIED
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall

Furniture

Concrete Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 6 mm	Matte
	⧗ 9 mm	Matte
AØCQ Ivory 6 mm		
AØAF Ivory 9 mm (S)		
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	⧗ 9 mm	Matte
AØCF Ivory		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
AØCK Ivory		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 9 mm	Matte
A65N Kaolin (S)		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
A67B Kaolin		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 9 mm	Silk | Matte
A4ON Cord Silk		
A4OH Cord Matte (S)		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
A4UQ Cord		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 6 mm	Matte
	⧗ 9 mm	Matte
AØCR Cream 6 mm		
AØAH Cream 9 mm (S)		
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2"	⧗ 9 mm	Matte
AØCG Cream		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
AØCM Cream		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 9 mm	Matte
A6WT Ash (S)		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
A67C Ash		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	⧗ 9 mm	Matte
A6WU Ecru (S)		
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"	⧗ 6 mm	Matte
A67D Ecru		

atlasPLAN

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm
NON-RECTIFIED

Sinks P.412

Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Concrete Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm	Matte
	⧳ 9 mm	Matte
AØCS Clay 6 mm AØAJ Clay 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AØCJ Clay	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØCN Clay	⧳ 6 mm	Matte
160x160 cm - 63"x63" AØQG Clay	⧳ 6 mm	Matte
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126" AØQE Clay	⧳ 6 mm	Hammered



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A65R Coral (S)	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A67H Coral	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A4OM Suede Silk A4OG Suede Matte (S)	⧳ 9 mm	Silk | Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A4UP Suede	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm	Matte
	⧳ 9 mm	Matte
AØCT Taupe 6 mm AØAL Taupe 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AØCH Taupe	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØCO Taupe	⧳ 6 mm	Matte
160x160 cm - 63"x63" AØQH Taupe	⧳ 6 mm	Matte
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126" AØQF Taupe	⧳ 6 mm	Hammered



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A65O Umber (S)	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A67E Umber	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm	Matte
	⧳ 9 mm	Matte
AØCU Tobacco 6 mm AØAN Tobacco 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AØCI Tobacco	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØCP Tobacco	⧳ 6 mm	Matte

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE.SOFT.SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412 · Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Concrete Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A4OO Cotton Silk A4OI Cotton Matte (S)	⧳ 9 mm	Silk | Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A4UR Cotton	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm ⧳ 9 mm	Matte Matte
A2TK White 6 mm AMGI White 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AMGD White	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØBD White	⧳ 6 mm	Matte
160x160 cm - 63"x63" AØDE White RT	⧳ 6 mm	Matte
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126" AO5Z White RT	⧳ 6 mm	Hammered
162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" **P.402** SINGLE SLAB NON-RECTIFIED FOR COUNTERTOPS & FURNITURE		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A4OP Prism Cloud Silk A4OJ Prism Cloud Matte (S)	⧳ 9 mm	Silk | Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A4US Cloud	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm ⧳ 9 mm	Matte Matte
A2TM Pearl 6 mm AMGJ Pearl 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AMGE Pearl	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØBE Pearl	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A4OQ Fog Silk A4OK Fog Matte (S)	⧳ 9 mm	Silk | Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A4UT Fog	⧳ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	⧳ 6 mm ⧳ 9 mm	Matte Matte
A2TN Grey 6 mm AMGK Grey 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂" AMGF Grey	⧳ 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" AØBF Grey	⧳ 6 mm	Matte
160x160 cm - 63"x63" A68K Grey RT	⧳ 6 mm	Matte
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126" A68I Grey RT	⧳ 6 mm	Hammered
162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" **P.402** SINGLE SLAB NON-RECTIFIED FOR COUNTERTOPS & FURNITURE		

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT.SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 **162x324 cm NON-RECTIFIED**
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Concrete Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 6 mm	Matte
	± 9 mm	Matte
A2TO Smoke 6 mm AMGL Smoke 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Matte
AMGG Smoke		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte
AØBG Smoke		
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Matte
AØDF Smoke RT		
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Hammered
AO5Ø Smoke RT		
162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402 SINGLE SLAB NON-RECTIFIED FOR COUNTERTOPS & FURNITURE		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Matte
A65P Coal (S)		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte
A67F Coal		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 6 mm	Matte
	± 9 mm	Matte
A2TP Tarmac 6 mm AMGM Tarmac 9 mm (S)		
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"	± 9 mm	Matte
AMGH Tarmac		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte
AOQB Tarmac		
160x160 cm - 63"x63"	± 6 mm	Matte
A68L Tarmac RT		
atlasPLAN		
160x320 cm - 63"x126"	± 6 mm	Hammered
A68J Tarmac RT		
162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402 SINGLE SLAB NON-RECTIFIED FOR COUNTERTOPS & FURNITURE		



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"	± 9 mm	Silk | Matte
A4OR Graphite Silk A4OL Graphite Matte (S)		
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"	± 6 mm	Matte
A4UU Graphite		

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPLETE YOUR PROJECT
Countertops P.402 162x324 cm NON-RECTIFIED
Sinks P.412
Facades P.436

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Stone Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A8XD Ivory (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A8Y7 Ivory	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A3DI Ivory (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A3EI Ivory	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QT Ivory (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6R8 Ivory Matte	± 6 mm	Matte

atlasPLAN

162x324 cm - 63³/₄"x127¹/₂" P.402
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QS White (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6R7 White	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QU Cream (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6R9 Cream	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A3DJ Beige (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A3EJ Beige	± 6 mm	Matte

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402 **162x324 cm NON-RECTIFIED**
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Stone Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A3DK Grey (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A3EK Grey	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A3DL Desert (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A3EL Desert	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QV Clay (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SA Clay	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QW Taupe (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SB Taupe	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QZ Tobacco (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SF Tobacco	± 6 mm	Matte

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Floor & Wall · Furniture

Stone Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A8XE Pearl (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A8Y8 Pearl	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QX Pearl (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SC Pearl	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QY Grey (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SD Grey	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6L8 Smoke (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SE Smoke	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A8XF Smoke (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A8Y9 Smoke	± 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄" A6QØ Tarmac (S)	± 9 mm	Matte
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" A6SG Tarmac	± 6 mm	Matte

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks P.412

Facades P.436

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK

NOTES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Porcelain Tiles

Stone Look



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4" AZT5 Clauzetto White (S)	9 mm	Matte
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2" AZT2 Clauzetto White	9 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4" AZT4 Cardoso Elegant (S)	9 mm	Matte
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2" AZT1 Cardoso Elegant	9 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4" AZT3 Basaltina Volcano (S)	9 mm	Matte
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/2" AZTØ Basaltina Volcano	9 mm	Matte

atlasPLAN

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" **P.402**
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED
FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

Glazed Porcelain Tiles



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2" A4VH Bloom [4] (see page 401)	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2" A4VI Caramel [4] (see page 401)	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2" A4VJ Grape [4] (see page 401)	6 mm	Matte

Floor & Wall
Furniture

Color & Decor

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.
[4] The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.
The decoration can only be laid on the wall

(translations: page 401)

Sensitech SAFE.SOFT.SMART. P.470

COMPLETE YOUR PROJECT

Countertops P.402
162x324 cm NON-RECTIFIED
Sinks P.412
Facades P.436

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Glazed Porcelain Tiles



Sizes	Thickness	Surface finish
120x120 cm - 47$^{1}/_{4}$"x47$^{1}/_{4}$" A65Q Cobalt (S)	9 mm	Matte
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A67G Cobalt	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VK Dusk [4]	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VL Midnight [4]	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VM Moss [4]	6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VN Emerald [4]	6 mm	Matte

[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.
[4] The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.
The decoration can only be laid on the wall
(translations: page 401)

(S) Sensitech SAFE.SOFT.SMART. P.470

Floor & Wall

Color & Decor

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks
P.412

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large Sizes[1]

Glazed Porcelain Tiles



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VP Brush XL [4]	∓ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A4VO Gradient XL [4]	∓ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" A3HE Leaves A [4] [5] A3M2 Leaves B [4] [5]	∓ 6 mm	Matte

Porcelain Tiles



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" AØLW Grove	∓ 6 mm	Matte



Sizes	Thickness	Surface finish
120x278 cm - 47$^{1}/_{4}$"x109$^{1}/_{2}$" AØLX Paint	∓ 6 mm	Matte

PATTERNS



PATTERNS



PATTERNS



A B

PATTERNS



PATTERNS



[1] The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.
[4] The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.
[5] Codes A and B are sold separately.
The decoration can only be laid on the wall

(translations: page 401)

Floor & Wall · Furniture

Color & Decor

COMPLETE YOUR PROJECT

Sinks
P.412

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MARBLE LOOK



Marvel Calacatta Prestigio	Marvel Calacatta Delicato	Marvel Statuario Supremo	Marvel Calacatta Imperiale	Marvel Calacatta Apuano	Marvel Carrara Pure	Marvel Calacatta Sublime	Calacatta Borghini	Marvel Bianco Dolomite	Marvel Cremo Delicato	Marvel Calacatta Extra	Marvel Statuario Select	Marvel Royal Calacatta	Marvel Bianco Fantastico	Marvel Travertine White Vein	Marvel Travertine White Cross	Marvel Travertine Sand Vein	Marvel Travertine Sand Cross	Cream Prestige	Marvel Travertine Pearl Vein	Marvel Travertine Pearl Cross	Marvel Elegant Sable

Floor & Wall — Furniture

160x320 cm 63"x126"	6 mm	Polished		Polished						Polished	Polished	Polished Matte										
160x160 cm 63"x63"	6 mm	Polished		Polished						Polished	Polished	Polished Matte										
120x278 cm 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Polished Silk	Polished	Polished Silk	Polished	Polished Silk	Polished Matte	Polished Silk		Polished Matte	Polished Matte	Polished Matte	Polished	Polished	Polished Matte	Matte		Matte			Matte		
120x240 cm 47 1/4"x94 1/2"	9 mm	Polished	Polished	Polished	Polished	Polished	Polished	Polished		Polished	Polished	Polished	Polished	Polished	Polished	Matte		Matte			Matte		
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Polished Matte (S)	Polished Matte (S)	Polished Matte (S)	Polished Matte (S)	Polished Silk	Polished Matte (S)	Polished Silk		Polished Matte (S)	Polished Matte (S)	Polished Matte (S)	Polished	Polished	Polished Matte (S)		Matte (S)		Matte (S)			Matte (S)	Polished

Countertops — Furniture

162x324 cm 63 3/4"x127 1/2" Non-rectified / non rettificato	6 mm				Silk							Polished Silk						Hammered					
	12 mm	Silk	Silk	Satin Silk	Polished Satin Silk	Polished Silk			Polished Silk	Polished		Polished Silk						Hammered		Silk	Hammered		
	20 mm				Polished Matte				Polished Matte	Polished		Polished Matte											

(S) Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MARBLE LOOK



Marvel Imperial White | Marvel Calacatta Perla | Marvel Crystal White | Marvel Grey Cloud | White Cloud | Light Grey Stone | Marvel Grey Fleury | Marvel Gris Supreme | Marvel Fiori di Bosco | Marvel Grey Stone | Marvel Grigio Intenso | Marvel Calacatta Black | Marvel Absolute Brown | Nero Marquina | Marvel Black Atlantis | Marvel Ultramarine | Exotic Wave | Marvel Exotic Green | Marvel Amazzonite | Marvel Desert Soul | Calacatta Antique

Floor & Wall / Furniture

160x320 cm 63"x126"	6 mm																				
160x160 cm 63"x63"	6 mm																				
120x278 cm 47 1/4"x109 1/2"	6 mm		Polished Silk	Polished	Polished Silk			Polished Matte		Polished Silk	Polished Matte	Polished	Polished	Polished		Polished Matte	Polished		Polished	Polished	Polished	
120x240 cm 47 1/4"x94 1/2"	9 mm		Polished		Polished					Polished	Polished	Polished				Polished						
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Polished	Polished Silk	Polished	Polished Silk			Polished Matte (S)	Polished	Polished Silk	Polished Matte (S)	Polished	Polished	Polished		Polished Matte (S)			Polished	Polished	Polished	

Countertops / Furniture

162x324 cm 63 3/4"x127 1/2" Non-rectified / non rettificato	6 mm			Polished							Silk				Silk						Polished	
	12 mm			Polished Silk		Silk	Silk				Silk				Polished Satin Silk	Polished Silk		Polished	Polished		Polished Silk	Polished
	20 mm			Polished							Matte				Matte						Polished	

(S) Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONCRETE & RESIN LOOK



	Prism Cotton	Boost Pro Ivory	Boost Natural Kaolin	Dwell Off White	Boost White	Prism Cord	Boost Pro Cream	Prism Cloud	Boost Pearl	Boost Natural Ash	Boost Pro Clay	Boost Natural Coral	Boost Natural Ecru	Dwell Greige	Prism Suede	Boost Pro Taupe	Dwell Gray	Boost Grey	Prism Fog	Boost Smoke	Dwell Smoke	Boost Natural Coal	Boost Natural Umber	Boost Pro Tobacco	Boost Tarmac	Prism Graphite
Floor & Wall																										
Furniture																										
160x320 cm 63"x126" — 6 mm					Hammered						Hammered					Hammered		Hammered		Hammered					Hammered	
160x160 cm 63"x63" — 6 mm					Matte						Matte					Matte		Matte		Matte					Matte	
120x278 cm 47 1/4"x109 1/2" — 6 mm	Matte	Matte	Matte		Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte	Matte		Matte	Matte	Matte		Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
120x240 cm 47 1/4"x94 1/2" — 9 mm		Matte			Matte		Matte		Matte		Matte					Matte		Matte		Matte				Matte	Matte	
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4" — 6 mm		Matte			Matte		Matte		Matte		Matte					Matte		Matte		Matte				Matte	Matte	
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4" — 9 mm	Matte (S) Silk	Matte (S)	Matte (S)	Matte	Matte (S)	Matte (S) Silk	Matte (S)	Matte (S) Silk	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte	Matte (S) Silk	Matte (S)	Matte	Matte (S)	Matte (S) Silk	Matte (S)	Matte	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S)	Matte (S) Silk
Outdoor																										
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4" — 9 mm		Grip	Grip		Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip		Grip		Grip	Grip		Grip	Grip	Grip		Grip	Grip	Grip	Grip	
120x240 cm 47 1/4"x94 1/2" — 20 mm					Outdoor													Outdoor								
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4" — 20 mm			Outdoor		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor		Outdoor	Outdoor		Outdoor		Outdoor	Outdoor		Outdoor	Outdoor	Outdoor				Outdoor	Outdoor	
Countertops																										
Furniture																										
162x324 cm 63 3/4"x127 1/2" — 12 mm					Hammered								Hammered					Hammered		Hammered					Hammered	
Non-rectified / non rettificato — 20 mm																				Hammered						

Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

STONE LOOK



	Lims Ivory	Kone Gypsum	Kone White	Boost Stone Ivory	Boost Stone White	Boost Mix Ivory	Boost Stone Cream	Lims Grey	Lims Beige	Lims Desert	Boost Stone Clay	Boost Stone Taupe	MS. Clauzetto White	Boost Stone Pearl	Boost Mix Pearl	Kone Pearl	Kone Mix	Boost Stone Grey	Kone Grey	Boost Stone Smoke	Dolmen Pro Grigio	MS. Cardoso Elegant	Boost Mix Smoke	Boost Stone Tobacco	MS. Balsatina Volcano	Soapstone Dark	Boost Stone Tarmac
Floor & Wall / Furniture																											
120x278 cm 47¹/₄"x109¹/₂" — 6 mm	Matte			Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte	Matte			Matte		Matte			Matte	Matte			Matte
120x240 cm 47¹/₄"x94¹/₂" — 9 mm													Matte									Matte			Matte		
120x120 cm 47¹/₄"x47¹/₄" — 9 mm	Matte Ⓢ		Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ		Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ		Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ	Matte Ⓢ		Matte Ⓢ
Outdoor																											
120x120 cm 47¹/₄"x47¹/₄" — 20 mm					Outdoor	Outdoor	Outdoor				Outdoor				Outdoor			Outdoor		Outdoor			Outdoor				Outdoor
Countertops / Furniture																											
162x324 cm 63³/₄"x127¹/₂" Non-rectified / non rettificato — 6 mm																	Hammered								Hammered		
12 mm		Hammered		Hammered													Hammered				Flamed				Hammered	Hammered	
20 mm																					Flamed				Hammered	Hammered	

Ⓢ Sensitech SAFE. SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

METAL LOOK



Blaze Aluminium | Blaze Corten | Blaze Iron

SOLID LOOK



Absolute White | Absolute Black | Black Lava

COLOR LOOK



Prism Caramel | Prism Bloom | Prism Grape | Boost Natural Cobalt | Prism Dusk | Prism Midnight | Prism Moss | Prism Emerald

Floor & Wall | Furniture

120x278 cm 47 1/4"x109 1/2"	6 mm	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	Matte	Matte	Matte				Matte (S)		

Outdoor

120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	20 mm		Outdoor	

Countertops | Furniture

162x324 cm 63 3/4"x127 1/2" Non-rectified / non rettificato	6 mm			
	12 mm			Matte
	20 mm			

Countertop | Furniture

162x324 cm 63 3/4"x127 1/2" Non-rectified / non rettificato	6 mm	Matte		
	12 mm	Polished Matte	Matte	Leathered
	20 mm	Polished Matte		Leathered

(1) **The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.** - All'interno delle casse, le varie grafiche del prodotto sono distribuite in modo casuale, senza possibilità di scelta tra i pattern disponibili. - À l'intérieur delle caisses, les différents graphismes du produit sont distribués en mode aléatoire, sans possibilité de choix entre les motifs disponibles. - Die Kisten enthalten die verschiedenen Grafiken des Artikels nach dem Zufallsprinzip, ohne dass Sie zwischen den einzelnen Motiven wählen können. - En el interior de las cajas, los distintos gráficos de los productos se distribuyen de forma aleatoria, sin que se pueda elegir el patrón disponible. - Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.

(2) **The Endless Kit contains all the graphics of the product with vein continuity, ensuring that all the numbered faces in the composition can be found in a single box. The number of the graphic – G1, G2, G3, etc – is printed on the side and indicated with an adhesive label placed on the slab. To reconstruct the surface with continuous veins, simply lay the tiles in numerical progression: G1, G2, G3 and so on. -** Il Kit Endless contiene tutte le grafiche del prodotto con continuità di vena; garantisce in un'unica cassa tutte le facce numerate che creano la composizione. Il numero della grafica, indicato come G1, G2, G3, ecc. viene stampato sulla costa del lato 278 e indicato con un adesivo posto sulla lastra. Per ricostruire la superficie con continuità di vena è sufficiente posare le lastre in progressione numerica: G1, G2, G3, ecc. - Le Kit Endless contient tous les graphismes du produit avec la continuité des veinures; il garantit, dans une seule caisse, toutes les faces numérotées qui créent la composition. Le numéro du graphisme, indiqué comme G1, G2, G3, etc. est imprimé sur le bord du côté 278 et indiqué avec un adhésif apposé sur la dalle. Pour reconstruire la surface avec les veinures en continuité, il suffit de poser les dalles en progression numérique: G1, G2, G3, etc. - Kit Endless umfasst alle Grafiken des Produkts mit durchlaufender Äderung und damit alle nummerierten Oberflächen, aus denen sich die Komposition zusammensetzt, garantiert in einer einzigen Kiste. Die Nummer der Grafik, d.h. G1, G2, G3 etc., ist auf der Kante der 278 cm langen Seite aufgedruckt und auch mit einem Klebeetikett auf der Platte angegeben. Um das Gesamtbild mit durchlaufender Äderung zusammenzusetzen, werden die Platten einfach in numerischer Reihenfolge verlegt: G1, G2, G3 usw. - El Kit Endless contiene todas las caras del producto con continuidad de vetas, garantiza contar en una sola caja con todas las caras numeradas que forman la composición. El número del gráfico, indicado como G1, G2, G3, etc., está impreso en el borde del lado 278 y se indica mediante un adhesivo en la losa. Para reconstruir la superficie con continuidad de vetas, basta con colocar las losas en progresión numérica: G1, G2, G3, etc. - Kit Endless - это комплект, который содержит все плиты, необходимые для составления композиции с непрерывным рисунком прожилок. Все плиты пронумерованы и находятся в одном ящике. Номер плиты, обозначенный как G1, G2, G3 и т.д., напечатан на торце грани 278 и указан также на наклейке в углу плиты. Чтобы при облицовке создать рисунок с непрерывающимися прожилками, необходимо просто уложить плиты в последовательности: G1, G2, G3 и т.д.

(3) **Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product. -** Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Les éventuels petits désalignements de la continuité des veinures entre différents graphismes sont une caractéristique intrinsèque de cette typologie de produit. - Eventuelle kleine Versätze im Verlauf der Äderungen zwischen unterschiedlichen Grafiken sind charakteristisch für dieses Produkt. - Cualquier pequeño desalineado en la continuidad de las vetas entre diferentes gráficos es una característica intrínseca de este tipo de productos. - Возможные небольшие смещения рисунка прожилок на стыке плит являются характеристикой данного вида изделий.

* **Calacatta Extra Endless is composed of four graphics with vein continuity, but are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns. -** Calacatta Extra Endless è composto da quattro grafiche con continuità di vena, ma all'interno delle casse queste sono distribuite in modo casuale, senza possibilità di scelta tra i pattern disponibili. - Calacatta Extra Endless est composé de quatre graphismes avec les veinures en continuité, mais celles-ci sont distribuées en mode aléatoire à l'intérieur delle caisses, sans possibilité de choix entre les motifs disponibles - Calacatta Extra Endless besteht aus vier Grafiken mit durchlaufender Äderung; diese sind jedoch in den Kisten nach dem Zufallsprinzip enthalten, ohne dass Sie zwischen den einzelnen Motiven wählen können. - Calacatta Extra Endles se compone de cuatro gráficos con continuidad de vetas, pero en el interior de las cajas están distribuidos de forma aleatoria, sin que se pueda elegir el patrón disponible. - Calacatta Extra Endless состоит из четырех рисунков с непрерывными прожилками, но они распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.

(4) **The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives** -
Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. - Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. - Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. - Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. - екомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

(5) **Codes A and B are sold separately.** - I codici A e B sono venduti singolarmente. - Les codes A et B sont vendus individuellement - Die Codes A und B sind einzeln erhältlich. - Los códigos A y B se venden individualmente. - Коды A и B продаются по отдельности.

The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento - Décor uniquement mural - Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden - La decoración se puede colocar únicamente en paredes - Декор может быть уложен только на стену.

Sensitech SAFE.SOFT. SMART. P.470

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
MARBLE LOOK
METAL LOOK
CONCRETE LOOK
STONE LOOK
COLOR & DECOR LOOK
NOTES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



atlasconcorde.com >
ATLAS PLAN

© Ceramiche Atlas Concorde

atlasPLAN



Countertops Furniture

Slabs for Countertops & Furniture



162x324
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED

- MARBLE LOOK
- STONE LOOK
- CONCRETE LOOK
- SOLID LOOK
- METAL LOOK

- NOTES

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
MARBLE LOOK
STONE LOOK
CONCRETE LOOK
SOLID LOOK
METAL LOOK
NOTES
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Slabs for Countertops & Furniture

Marble Look

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" Non-Rectified

atlasPLAN

Countertops Furniture

CALACATTA DELICATO

12 mm ST ×

A4T3 Calacatta Delicato Silk

BIANCO DOLOMITE

12 mm ST ×

AAVG B. Dolomite Polished

20 mm

A8U3 B. Dolomite Polished

CALACATTA APUANO Bookmatch

12 mm ST ×

AGRP Calacatta Apuano Polished
AGRQ Calacatta Apuano Bookmatch Polished
AGRJ Calacatta Apuano Silk
AGRL Calacatta Apuano Bookmatch Silk



STATUARIO SUPREMO Bookmatch

12 mm ST ×

A4TX Statuario Supremo Silk
A4TY Statuario Supremo Bookmatch Silk
A4I3 Statuario Supremo Satin
A4I5 Statuario Supremo Bookmatch Satin

20 mm

A3VR Statuario Supremo Polished (1)
AHH7 Statuario Supremo Matte (1)

(1) NATURA-VEIN™ TECH



CALACATTA EXTRA Bookmatch

6 mm ST ×

AN1J C. Extra A Polished
AOAZ C. Extra A Bookmatch Polished
AN1G C. Extra A Silk
AOAW C. Extra A Bookmatch Silk

12 mm ST ×

AAVD C. Extra A Polished
AA2X C. Extra A Bookmatch Polished
AA2T C. Extra A Silk
AMJV C. Extra A Bookmatch Silk

20 mm

AN1W C. Extra A Polished
A3VS C. Extra A Bookmatch Polished
AHH3 C. Extra A Matte
AHH4 C. Extra A Bookmatch Matte
A3M3 C. Extra A Polished (1)
AHH6 C. Extra A Matte (1)

(1) NATURA-VEIN™ TECH



CALACATTA BORGHINI Bookmatch

12 mm ST ×

AF5B Calacatta Borghini Silk
AF5C Calacatta Borghini Bookmatch Silk
AF5E Calacatta Borghini Polished
AF5K Calacatta Borghini Bookmatch Polished

20 mm

A6OI Calacatta Borghini Polished (1)
AHH8 Calacatta Borghini Matte (1)

(1) NATURA-VEIN™ TECH



CALACATTA IMPERIALE Bookmatch

6 mm ST ×

A2YG Calacatta Imperiale Silk
A2YH Calacatta Imperiale Bookmatch Silk

12 mm ST ×

AØXI Calacatta Imperiale Polished
AØXT Calacatta Imperiale Bookmatch Polished
A3M9 Calacatta Ilmperiale Satin
A4I1 Calacatta Imperiale Bookmatch Satin
AØXV Calacatta Imperiale Silk
AØXX Calacatta Imperiale Bookmatch Silk

20 mm

A1AE Calacatta Imperiale Polished (1)
AHIF Calacatta Imperiale Matte (1)

(1) NATURA-VEIN™ TECH



CALACATTA PRESTIGIO Bookmatch

12 mm ST ×

A4TØ Calacatta Prestigio Silk
A4T1 Calacatta Prestigio Bookmatch Silk



CALACATTA ANTIQUE Bookmatch

12 mm ST ×

AØXZ C. Calacatta Antique Polished
A8T7 Calacatta Antique Bookmatch Polished



TRAVERTINO SAND

6 mm ST ×

A8VL T. Sand Hammered

12 mm ST ×

A647 T. Sand Hammered



TRAVERTINO PEARL

12 mm ST ×

AF4Z T. Pearl Hammered



CREAM PRESTIGE

12 mm ST ×

AAV6 Cream Prestige Silk



WHITE CLOUD

12 mm ST ×

A4UO White Cloud Silk



LIGHT GREY STONE

12 mm ST ×

AMJ9 Light Grey Silk



GREY STONE

6 mm ST ×

AN1V Grey Stone Silk

12 mm ST ×

AAWA Grey Stone Silk

20 mm

AHH2 Grey Stone Matte

× With fiberglass mesh

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
MARBLE LOOK
STONE LOOK
CONCRETE LOOK
SOLID LOOK
METAL LOOK
NOTES
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Slabs for Countertops & Furniture

Marble Look




NERO MARQUINA — Bookmatch

6 mm ST ×

A07Y Nero Marquina Silk

12 mm ST ×

ANWA Nero Marquina Polished
A6T5 Nero Marquina Bookmatch Polished
ANVK Nero Marquina Silk
A6T4 Nero Marquina Bookmatch Silk
A3M5 Nero Marquina Satin
A6T6 Nero Marquina Bookmatch Satin

20 mm

AHH5 Nero Marquina Matte




BLACK ATLANTIS — Bookmatch

12 mm ST ×

A9CK Black Atlantis Polished
A9CL Black Atlantis Bookmatch Polished
A8XV Black Atlantis Silk
A8XW Black Atlantis Bookmatch Silk

CRYSTAL WHITE — Bookmatch

6 mm ST ×

AGRH Crystal White Polished
AGRF Crystal White Bookmatch Polished

12 mm ST ×

A9C2 Crystal White Polished
AF2W Crystal White Bookmatch Polished
A9C4 Crystal White Silk
AF2X Crystal White Bookmatch Silk

20 mm

A9C9 Crystal White Polished
AF2Y Crystal White Bookmatch Polished




EXOTIC GREEN — Bookmatch

12 mm ST ×

A9CN Exotic Green Polished
A9CO Exotic Green Bookmatch Polished




EXOTIC WAVE — Bookmatch

12 mm ST ×

A9CT Exotic Wave Polished
A9CU Exotic Wave Bookmatch Polished




DESERT SOUL — Bookmatch

6 mm ST ×

AGRC Desert Soul Polished
AGRD Desert Soul Bookmatch Polished

12 mm ST ×

A9CW Desert Soul Polished
A9CX Desert Soul Bookmatch Polished
A9CZ Desert Soul Silk
A9CØ Desert Soul Bookmatch Silk

20 mm

A9C7 Desert Soul Polished
A9C8 Desert Soul Bookmatch Polished

× With fiberglass mesh

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" Non-Rectified

atlasPLAN

Countertops Furniture

Stone Look

KONE GYPSUM

12 mm ST ×

AMKD Kone Gypsum Hammered

BOOST STONE IVORY

12 mm ST ×

A648 Boost Stone Ivory Hammered



KONE MIX

6 mm ST ×

AN1Q Kone Mix Hammered

12 mm ST ×

AMSX Kone Mix Hammered (2)

(2) NATURA-BODY TECH



DOLMEN PRO GRIGIO

12 mm ST ×

A0X8 Dolmen Pro Grigio Flamed (2)

20 mm

A2XP Dolmen Pro Grigio Flamed (2)

(2) NATURA-BODY TECH



SOAPSTONE DARK

12 mm ST ×

A4UN Soapstone Dark Hammered (2)

20 mm

A5I3 Soapstone Dark Hammered (2)

(2) NATURA-BODY TECH



BALSATINA VOLCANO

6 mm ST ×

AL9Z Basaltina Volcano Hammered

12 mm ST ×

ANVI Basaltina Volcano Hammered (2)

20 mm

A2XS Basaltina Volcano Hammered (2)

(2) NATURA-BODY TECH

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
MARBLE LOOK
STONE LOOK
CONCRETE LOOK
SOLID LOOK
METAL LOOK
NOTES
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Slabs for Countertops & Furniture

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" Non-Rectified

Countertops Furniture

Concrete Look

BOOST WHITE
12 mm ST ×
ANVX Boost White Hammered



BOOST SMOKE
12 mm ST ×
ANVØ Boost Smoke Hammered
20 mm
A2XV Boost Smoke Hammered



BOOST GREY
12 mm ST ×
A65C Boost Grey Hammered



BOOST NATURAL ECRU
12 mm ST ×
A649 Boost Natural Ecru Hammered



BOOST TARMAC
12 mm ST ×
A65D Boost Tarmac Hammered

Solid Look

ABSOLUTE WHITE
6 mm ST ×
AØ7Z Absolute White Matte
12 mm ST ×
AG1N Absolute White Matte
A4T4 Absolute White Polished
20 mm
AG1O Absolute White Matte
A53S Absolute White Polished



ABSOLUTE BLACK
12 mm ST ×
AG1G Absolute Black Matte



BLACK LAVA
12 mm ST ×
AF5A Black Lava Leathered
20 mm
AF5M Black Lava Leathered

Metal Look



BLAZE IRON
12 mm ST ×
A3ND Blaze Iron Matte

× With fiberglass mesh



© Ceramiche Atlas Concorde

NATURA-VEIN™ TECH

Natura-Vein™ Tech is the technology from the Concorde Group that makes it possible to recreate the typical veining of a natural material such as marble in porcelain stoneware slabs at an industrial level.
This exclusive technology can also be applied to Atlas Plan slabs with a thickness of 20 mm.

Natura-Vein™ Tech è la tecnologia del Gruppo Concorde che permette di riprodurre nello spessore delle lastre in gres porcellanato la venatura tipica di un materiale naturale come il marmo. Una tecnologia esclusiva che può essere applicata alle lastre Atlas Plan con spessore di 20 mm.

Natura-Vein™ Tech est la technologie du Groupe Concorde qui offre la possibilité de recréer au niveau industriel les veines typiques d'un matériau naturel comme le marbre sur les dalles en grès cérame.
Une technologie exclusive qui peut être appliquée aux dalles Atlas Plan de 20 mm d'épaisseur.

Natura-Vein™ Tech ist eine Technologie der Concorde Group, die es ermöglicht, die typische Maserung eines natürlichen Materials wie Marmor in Feinsteinzeugplatten auf industriellem Niveau nachzubilden.
Eine exklusive Technologie, die auf Atlas Plan Platten mit einer Stärke von 20 mm angewendet werden kann.

Natura-Vein™ Tech es una tecnología del Grupo Concorde que da la posibilidad de recrear a nivel industrial la veta característica de un material natural como el mármol en placas de gres porcelánico.
Una tecnología exclusiva que se puede aplicar a las placas Atlas Plan con espesor de 20 mm.

Natura-Vein™ Tech - это технология от Gruppo Concorde, позволяющая воссоздавать на промышленном уровне типичные вены природного материала, такого как мрамор, в керамогранитных плитах. Эта эксклюзивная технология может применяться к плитам Atlas Plan толщиной 20 мм.



© Ceramiche Atlas Concorde

NATURA-BODY™ TECH

Natura-Body™ Tech is the is the technology from the Concorde Group that allows the aesthetics of natural stone to be reproduced across both the surface and body of the slab.
This exclusive technology can also be applied to Atlas Plan slabs with a thickness of 20 mm and 12 mm.

Natura-Body™ Tech è la tecnologia del Gruppo Concorde che permette di riprodurre l'estetica della pietra naturale sia in superficie che nel corpo della lastra. Una tecnologia esclusiva che può essere applicata alle lastre Atlas Plan con spessore di 20 mm e 12 mm.

Natura-Body™ Tech est la technologie du Groupe Concorde qui permet de reproduire l'esthétique de la pierre naturelle aussi bien sur la surface que dans le corps de la dalle. Une technologie exclusive qui peut être appliquée aux dalles Atlas Plan de 20 mm et 12 mm d'épaisseur.

Natura-Body™ Tech ist eine Technologie der Concorde Group, mit der Naturstein-Optik sowohl an der Oberfläche als auch durch die Masse der Platte reproduziert werden kann. Eine exklusive Technologie, die auf Atlas Plan Platten mit einer Stärke von 20 mm und 12 mm angewendet werden kann.

Natura-Body™ Tech es una tecnología del Grupo Concord que permite reproducir la estética de la piedra natural tanto en la superficie como en el cuerpo de la placa. Una tecnología exclusiva que se puede aplicar a las placas Atlas Plan con espesor de 20 mm y 12 mm.

Natura-Body™ Tech - это технология от Gruppo Concorde, позволяющую воссоздать эстетику натурального камня, как на поверхности, так и внутри плиты.Эта эксклюзивная технология может использоваться с плиткой Atlas Plan толщиной 20 мм и 12 мм.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
MARBLE LOOK
STONE LOOK
CONCRETE LOOK
SOLID LOOK
METAL LOOK
NOTES
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Slabs for Countertops & Furniture

162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2" Non-Rectified

Countertops Furniture

CAUTION

Atlas Plan is in no way liable for "improper" use of the material, which is why it recommends to:

- Prevent shocks at the most exposed points such as corners and edges, both with and without ledge;
- Avoid the use of metal or abrasive straws;
- Refrain from using knives with ceramic blades as the hardness of the two materials is very similar;
- Provide protection systems, such as wooden and/or plastic cutting boards, when cutting foodstuffs on surfaces having a dark colour and/or a Polished or Satin finish;
- Precautiously protect the surface from direct contact with hot objects (e.g. frying pans, pots, coffee pots,etc. ...) using trivets.

Note: for the repair of shallow surface scratches in the various finishes, please refer to your Atlas Plan contact person directly.

Atlas Plan slabs must be cut in accordance with the instructions in the technical manual; any breakage due to a cut made other than specified will not be the responsibility of Atlas Plan.

The Technical Manual illustrates how to properly clean any type of stain that can be detected on an Atlas Plan surface; use the indicated products in case extraordinary cleaning is required.

It is understood that Atlas Plan cannot be held liable for events, damage or defects due to careless cleaning and maintenance.

EXCLUSIONS FROM THE 25-YEAR LIMITED WARRANTY FOR SLABS USED TO MANUFACTURE THE PRODUCT PURCHASED (KITCHEN TOPS AND BACK-SPLASHES; WASHBASINS AND VANITY TOPS; TABLES) FOR DOMESTIC OR RESIDENTIAL USE

1. Damage caused by abuse or misuse of the products purchased, including but not limited to damage caused by improper use or accidents, following exposure of the product to abnormal physical conditions (such as strong impacts), aggressive chemicals, staining substances (such as ink and markers), corrosion, structural movements or natural disasters. Remember that contact with hydrofluoric acid results in immediate and irreversible damage.
2. Any type of damage directly or indirectly caused by actions, operations or works carried out by third parties. By way of non-limiting example: problems caused by incorrect processing of the product; improper installation or handling methods of the original product, cracks on the surface of the product purchased after its installation, etc...
3. Products that have been moved from their original place of installation.
4. The reactions and appearance of joints or seams, adhesives, sealants and all other accessories.
5. Damage caused by appliances installed, used or subject to improper maintenance.
6. Imperfections caused by natural wear and tear due to everyday use, such as stains, scratches, water marks and burns.
7. When choosing a colour or finish, consider that the samples only give a approximate indication of the design, pattern, aspect, colour and finish. There is no guarantee that the samples are an exact reproduction of the Atlas Plan slab. They may differ slightly from the actual installed product.
8. Opinions based on the customer's personal preferences, leading them to change their mind about the colour or general appearance, or other aesthetic opinions following manufacture or installation of the product.
9. Use of 162x324 cm slabs for commercial applications including, but not limited to, installation in shops, offices and other commercial establishments.
10. Purchased products in which the factory-applied surface finish has been altered in some way.
11. Defects already visible at the time of processing or installation of products made from 162x324 cm Atlas Plan slabs.
12. Transport, processing, assembly and/or disassembly costs for the repair or re-installation of the product purchased.
13. Additional repairs or modifications required for the new installation (plumbing, electricity, renovation work, etc.).
14. Repairs carried out without prior verification by Atlas Plan.
15. Stains caused by direct contact with aggressive chemical solutions or scratches caused by the use of rough or steel wire sponges to clean the product purchased, or resulting from any other improper use of abrasive products in violation of the Precautions for Use and the cleaning and maintenance instructions indicated in the Atlas Plan Technical Manual (available at www.atlasplan.com/en/).
16. Anything not expressly mentioned in this guarantee.

The 25-year Limited Warranty will not be transferable and will be applied only to the slabs used in the manufacture of the product purchased, for domestic or residential use, such as kitchen tops and backsplashes, washbasins, wall units and tables. This warranty will not be valid if the full payment of the product purchased has not been made.

The processing workshop and the installer are responsible for testing Atlas Plan slabs prior to the production and installation of the products made from the slabs. No other express or implicit warranty included merchantability or suitability for a particular purpose is issued. Except as set out herein, Atlas Plan disclaims all contractual and non-contractual liability for any direct, incidental or consequential loss or damage resulting from the use or inability to use the product purchased made from Atlas Plan slabs.

No one except Atlas Plan shall have the right or authorisation to make any promises, representations or warranties of any kind in relation to their products.

ATTENZIONE

Atlas Plan non si ritiene in alcun modo responsabile per utilizzo "improprio" del materiale, ragione per la quale raccomanda di:

- Prevenire dagli urti nei punti più esposti tipo angoli e bordi, sia con che senza veletta;
- Evitare l'utilizzo di pagliette metalliche o abrasive;
- Non utilizzare dei coltelli con lama in ceramica in quanto la durezza dei due materiali è molto simile;
- Predisporre sistemi di protezione, tipo taglieri in legno e/o plastica, quando si tagliano alimenti su piani caratterizzati da un colore scuro e/o da una finitura Polished o Satin;
- Proteggere precauzionalmente la superficie dal contatto diretto con oggetti caldi (tipo padelle, pentole, caffettiere, ...) predisponendo l'utilizzo di sottopentole.

Nota: per la riparazione di graffi superficiali non profondi nelle varie finiture, rivolgersi direttamente al funzionario Atlas Plan.

Le lastre Atlas Plan vanno tagliate seguendo le istruzioni del manuale tecnico, qualunque rottura dovuta a un taglio eseguito in modo non indicato non sarà ritenuta di responsabilità di Atlas Plan.

Il Manuale tecnico illustra come pulire correttamente qualunque tipo di macchia che si può rilevare su una superficie Atlas Plan, utilizzare i prodotti indicati in caso sia necessario un intervento di pulizia straordinaria.

Resta inteso che Atlas Plan non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti a negligente pulizia e manutenzione.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA LIMITATA DI 25 ANNI PER LE LASTRE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO ACQUISTATO (TOP CUCINA E BACK-SPLASH; LAVABI E VANITIES; TAVOLI) PER USO DOMESTICO O RESIDENZIALE

1. Danni causati da abuso o uso improprio dei prodotti acquistati, inclusi ma non limitati a danni causati da uso improprio o incidenti, a seguito dell'esposizione del prodotto a condizioni fisiche anomale (come forti urti), sostanze chimiche aggressive, sostanze macchianti (come inchiostro e pennarelli), corrosione, movimenti strutturali o disastri naturali. Si ricorda che il contatto con l'acido fluoridrico provoca danni immediati e irreversibili.
2. Qualsiasi tipo di danno causato direttamente o indirettamente da azioni, operazioni o lavori eseguiti da terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi causati da errata lavorazione del prodotto, metodi di installazione o manipolazione impropri del prodotto originale, crepe sulla superficie del prodotto acquistato dopo la sua installazione, ecc.
3. Prodotti che sono stati spostati dal luogo di installazione originale.
4. Le reazioni e l'aspetto di giunti o cuciture, adesivi, sigillanti e tutti gli altri accessori.
5. Danni causati da apparecchi installati, utilizzati o soggetti a cattiva manutenzione.
6. Imperfezioni causate dall'usura naturale dovuta all'uso quotidiano, come macchie, graffi, segni d'acqua e ustioni.
7. Nella scelta di un colore o di una finitura, va tenuto presente che i campioni forniscono solo un'indicazione generale del design, del motivo, dell'estetica, del colore e della finitura. Non vi è alcuna garanzia che i campioni siano una replica esatta della lastra Atlas Plan. Potrebbero differire leggermente dal prodotto effettivamente installato.
8. Opinioni basate sulle preferenze personali del cliente, che lo portano a cambiare idea sul colore o sull'aspetto generale, o altre opinioni estetiche successive alla fabbricazione o all'installazione del prodotto.
9. Utilizzo di lastre 162x324 cm per applicazioni commerciali inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, installazione in negozi, uffici e altri esercizi commerciali.
10. Prodotti acquistati in cui la finitura superficiale applicata in fabbrica è stata in qualche modo alterata.
11. Difetti già visibili al momento della lavorazione o posa in opera di prodotti realizzati con lastre 162x324 cm. Piano Atlante.
12. Costi di trasporto, lavorazione, montaggio e/o smontaggio per la riparazione o reinstallazione del prodotto acquistato.
13. Ulteriori riparazioni o modifiche necessarie per la nuova installazione (idraulica, elettrica, lavori di ristrutturazione, ecc.).
14. Riparazioni eseguite senza previa verifica da parte di Atlas Plan.
15. Macchie causate dal contatto diretto con soluzioni chimiche aggressive o graffi causati dall'uso di spugne ruvide o di filo d'acciaio per pulire il prodotto acquistato, o derivanti da qualsiasi altro uso improprio di prodotti abrasivi in violazione delle Precauzioni d'uso e della pulizia e istruzioni di manutenzione indicate nel Manuale Tecnico Atlas Plan (disponibile su www.atlasplan.com).
16. Quanto non espressamente menzionato nella presente garanzia.

La Garanzia Limitata di 25 anni non sarà trasferibile e si applicherà solo alle lastre utilizzate nella fabbricazione del prodotto acquistato, per uso domestico o residenziale, come piani cucina e alzatine, lavabi, mobili e tavoli. Tale garanzia non sarà valida se non sarà stato effettuato il pagamento integrale del prodotto acquistato. Il laboratorio di lavorazione e l'installatore sono responsabili del collaudo delle lastre Atlas Plan prima della realizzazione e posa in opera dei manufatti realizzati con le lastre.

Non viene rilasciata alcuna altra garanzia esplicita o implicita, inclusa la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare. Ad eccezione di quanto stabilito nel presente documento, Atlas Plan declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per qualsiasi perdita o danno diretto, incidentale o conseguenziale derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto acquistato realizzato con lastre Atlas Plan.

Nessuno, ad eccezione di Atlas Plan, avrà il diritto o l'autorizzazione a fare promesse, dichiarazioni o garanzie di qualsiasi tipo in relazione ai propri prodotti.

ATTENTION

Atlas Plan ne sera en aucun cas tenu pour responsable en cas d'utilisation « impropre » du matériel, c'est pourquoi l'entreprise recommande de :

- Prévenir les chocs aux points les plus exposés tels que les coins et les bords, avec ou sans rebord ;
- Éviter l'utilisation d'éponges métalliques ou abrasives ;
- Ne pas utiliser de couteaux avec lame en céramique car la dureté des deux matériaux est très similaire ;
- Utiliser des systèmes de protection tels que des planches à découper en bois et/ou plastique pour couper les aliments sur les plans de couleur foncée et/ou avec finition Polished ou Satin ;
- Ne pas mettre la surface en contact direct avec des objets chauds (poêles, casseroles, cafetières, etc.) et penser à utiliser des dessous-de-plat.

Remarque : pour rectifier les rayures de surface peu profondes sur les différentes finitions, s'adresser directement au responsable Atlas Plan.

Les dalles Atlas Plan doivent être coupées conformément aux instructions du manuel technique, toute casse due à une coupe effectuée de manière non standard ne sera pas de la responsabilité d'Atlas Plan.

Le manuel technique illustre comment nettoyer correctement toute type de tache pouvant être détectée sur une surface Atlas Plan. Utiliser les produits indiqués si un nettoyage extraordinaire est nécessaire.

Il est entendu qu'Atlas Plan ne peut être tenu pour responsable des événements, dommages ou défauts dus à des négligences de nettoyage et d'entretien.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS POUR LES DALLES UTILISÉES DANS LA FABRICATION DU PRODUIT ACHETÉ (PLANS DE CUISINE ET DOSSERETS ; EVIERS ET MEUBLES-LAVABOS ; TABLES) À USAGE DOMESTIQUE OU RÉSIDENTIEL

1. Les dommages causés par un abus ou une utilisation impropre des produits achetés, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par une mauvaise utilisation ou des accidents, suite à l'exposition du produit à des conditions physiques anormales (telles que des chocs violents), des produits chimiques agressifs, des substances tachantes (telles que l'encre et les marqueurs), la corrosion, des mouvements structurels ou des catastrophes naturelles. Nous rappelons que le contact avec l'acide fluorhydrique provoque des dommages immédiats et irréversibles.
2. Tout type de dommage causé directement ou indirectement par des actions, opérations ou travaux effectués par des tiers. À titre d'exemple, mais sans être exhaustif : problèmes causés par un usinage incorrect du produit, méthodes d'installation ou manipulation inadéquates du produit original, fissures sur la surface du produit acheté après l'installation, etc.
3. Produits qui ont été déplacés du lieu d'installation original.
4. Les réactions et l'aspect des joints et jointures, adhésifs, produits de jointoiement et tous les autres accessoires.
5. Dommages causés par des appareils installés, utilisés ou soumis à un mauvais entretien.
6. Imperfections causées par l'usure naturelle due à l'usage quotidien, telles que taches, rayures, traces d'eau et brûlures.
7. Lors du choix d'une couleur ou d'une finition, il convient de garder à l'esprit que les échantillons ne fournissent qu'une indication générale du design, du motif, de l'esthétique, de la couleur et de la finition. Il n'est pas garanti que les échantillons reproduisent exactement la dalle Atlas Plan. Ils pourraient différer légèrement du produit effectivement installé.
8. Opinions basées sur les préférences personnelles du client, qui l'amènent à changer d'avis sur la couleur ou l'aspect général, ou autres opinions esthétiques après la fabrication ou l'installation du produit.
9. Utilisation des dalles de 162x324 cm pour applications commerciales, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation dans des magasins, bureaux et autres établissements commerciaux.
10. Produits achetés où la finition de surface appliquée en usine a été de quelque manière altérée.
11. Défauts déjà visibles au moment de l'usinage ou de la pose de produits réalisés avec dalles Atlas Plan 162x324 cm.
12. Frais de transport, usinage, montage et/ou démontage pour la réparation ou réinstallation du produit acheté.
13. Ultérieures réparations ou modifications nécessaires pour la nouvelle installation (hydraulique, électrique, travaux de rénovation, etc.).
14. Réparations effectuées sans une vérification préalable d'Atlas Plan.
15. Les taches causées par le contact direct avec des solutions chimiques agressives ou les rayures causées par l'utilisation d'éponges rugueuses ou métalliques pour nettoyer le produit acheté, ou résultant de tout autre usage impropre de produits abrasifs en violation des précautions d'emploi et des instructions de nettoyage et d'entretien du Manuel technique Atlas Plan (disponible sur www.atlasplan.com).
16. Ce qui n'est pas expressément mentionné dans la présente garantie.

La garantie limitée de 25 ans n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux dalles utilisées dans la fabrication du produit acheté, à usage domestique ou résidentiel, comme les plans de cuisine et les dosserets, les éviers, les meubles et les tables. Cette garantie ne sera pas valide sans le paiement intégral du produit acheté. L'atelier d'usinage et l'installateur sont responsables de la réception des dalles Atlas Plan avant la fabrication et la pose des produits fabriqués à partir de ces dalles. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est donnée, y compris la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. À l'exception de ce qui est prévu dans le présent document, Atlas Plan décline toute responsabilité contractuelle et non contractuelle pour toute perte ou tout dommage direct, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit acheté et fabriqué à partir des dalles Atlas Plan.

Personne, à l'exception d'Atlas Plan, n'aura le droit ou l'autorisation de faire des promesses, déclarations ou garanties de quelque type que ce soit concernant ses produits.

ACHTUNG

Atlas Plan ist in keiner Weise für eine „unsachgemäße" Verwendung des Materials verantwortlich und empfiehlt aus diesem Grunde Folgendes:

- An den am meisten gefährdeten Stellen wie Ecken und Kanten sollten Stöße vermieden werden; dies gilt für Material mit oder ohne Träger für Absatz;
- Keine Scheuer- oder Metallschwämme auf dem Material benutzen;
- Keine Messer mit keramischen Klingen auf dem Material benutzen, das die Härte der beiden Materialien ziemlich ähnlich ist;
- Beim Zuschneiden von Lebensmitteln, auf dunklen, polierten oder satinierten Küchenarbeitsplatten (Ausführung Polished oder Satin) immer Holz- und/oder Kunststoffschneidebretter benutzen
- Sicherheitshalber sollte die Plattenoberfläche durch die Verwendung von Untersetzern immer vor dem direkten Kontakt mit heißen Gegenständen (z. B. Bratpfannen, Töpfe, Kaffeekannen, ...) geschützt werden.

Hinweis: Für die Reparatur von Oberflächenkratzern in den verschiedenen Ausführungen wende man sich bitte direkt an den Ansprechpartner von Atlas Plan.

Die Platten von Atlas Plan müssen gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch zugeschnitten werden. Für Brüche, die auf einen nicht normgerechten Schnitt zurückzuführen sind, haftet Atlas Plan nicht.

Das technische Handbuch liefert die richtigen Vorgehensweise bei eventueller Fleckenbildung auf den Oberflächen von Atlas Plan-Platten. Diese Produkte eignen sich für außerordentliche Reinigungen.

Atlas Plan haftet selbstverständlich nicht für Ereignisse, Schäden oder Mängel, die auf eine nachlässige Reinigung und Wartung zurückzuführen sind.

AUSSCHLÜSSE AUS DER 25-JAHRESGARANTIE FÜR DIE PLATTEN, DIE FÜR DIE HERSTELLUNG DES ERZEUGNEN PRODUKTS BENUTZT WURDEN (KÜCHEN-ARBEITSPLATTEN UND SPRITZWÄNDE; WASCHBECKEN UND SPÜLEN; TISCHE) FÜR DEN PRIVATEN ODER GEWERBLICHEN GEBRAUCH BENUTZT WURDEN

1. Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Einsatz der gekauften Produkte verursacht wurden, einschließlich Missbrauch oder Unfälle, als Folge davon, dass das Produkt anormalen physikalischen Bedingungen (wie starken Stößen), aggressiven Chemikalien, fleckigen Substanzen (wie Tinten- und Filzstiften), Korrosion, strukturellen Bewegungen oder Naturkatastrophen ausgesetzt war. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, der Kontakt mit Flusssäure sofortige und irreversible Schäden verursacht.
2. Jede Art von Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen, Eingriffe oder Arbeiten von Dritten verursacht werden. Beispiele hierfür sind unter anderem: Probleme, die durch eine falsche Verarbeitung des Produkts, unsachgemäße Installationsmethoden oder Handhabung des Originalprodukts verursacht wurden, Risse auf der Oberfläche des gekauften Produkts nach der Installation usw.
3. Produkte, die von ihrem ursprünglichen Aufstellungsort entfernt wurden.
4. Die Reaktionen und das Aussehen von Fugen oder Nähten, Klebstoffen, Dichtungsmitteln und allem anderen Zubehör.
5. Schäden, die durch unsachgemäß installierte, verwendete oder gewartete Geräte verursacht werden.
6. Unvollkommenheiten, die durch natürliche Abnutzung im täglichen Gebrauch entstehen, wie Flecken, Kratzer, Wasserflecken und Verbrennungen.
7. Bitte beachten Sie bei der Wahl einer Farbe oder eines Finish, dass das Muster nur einen allgemeinen Hinweis auf Design, Muster, Ästhetik, Farbe und Finish liefert. Es wird nicht gewährleistet, dass die Muster eine exakte Nachbildung der Atlas Plan-Platte sind. Es könnte geringfügige Abweichungen vom tatsächlich installierten Produkt geben.
8. Meinungen, die auf den persönlichen Vorlieben des Kunden beruhen und ihn dazu veranlassen, die Farbe oder das allgemeine Aussehen zu ändern, oder andere ästhetische Änderungen, nachdem das Produkt hergestellt oder installiert wurde.
9. Verwendung von Platten im Format 162x324 cm für gewerbliche Anwendungen, einschließlich die Installation in Geschäften, Büros und anderen gewerblichen Einrichtungen.
10. Gekaufte Produkte, bei denen die werkseitig aufgebrachte Oberflächenbeschichtung in irgendeiner Weise verändert wurde.
11. Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder des Einbaus von Produkten mit Atlas Plan-Platten im Format 162x324 cm sichtbar sind.
12. Transport-, Bearbeitungs-, Montage- und/oder Demontagekosten für die Reparatur oder den Wiedereinbau des bezogenen Produkts.
13. Zusätzliche Reparaturen oder Änderungen, die für die neue Installation erforderlich sind (Sanitär-, Elektro-, Renovierungsarbeiten usw.).
14. Reparaturen, die ohne vorherige Überprüfung durch Atlas Plan durchgeführt werden.
15. Flecken, die durch direkten Kontakt mit aggressiven chemischen Lösungen verursacht wurden, oder Kratzer, die durch die Verwendung von rauen Schwämmen oder Stahldraht zur Reinigung des gekauften Produkts verursacht wurden, oder die durch eine andere missbräuchliche Verwendung von Schleifmitteln entstanden sind, die gegen die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch und die Reinigungs- und Wartungsanweisungen im technischen Handbuch von Atlas Plan (erhältlich unter www.atlasplan.com) verstoßen.
16. Alles, was nicht ausdrücklich in dieser Garantie erwähnt wird.

Die 25-Jahresgarantie ist nicht übertragbar und gilt nur für Platten, die bei der Herstellung des gekauften Produkts für den Hausgebrauch verwendet wurden, wie z. B. Küchenplatten und Spritzschutzwände, Spülbecken, Möbel und Tische. Diese Garantie ist nur gültig, wenn das gekaufte Produkt vollständig bezahlt wurde. Die verarbeitende Werkstatt und der Verleger sind für die Prüfung der Atlas Plan-Platten vor der Herstellung und dem Einbau der Platten in die Produkte verantwortlich.

Es werden keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gegeben, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Bestimmungen lehnt Atlas Plan jede vertragliche und außervertragliche Haftung für direkte, zufällige oder Folgeschäden ab, die sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des gekauften Produkts aus Atlas Plan-Platten ergeben.

Niemand außer Atlas Plan hat das Recht oder die Befugnis, Versprechungen, Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art im Zusammenhang mit seinen Produkten zu gewähren.

ATENCIÓN

Atlas Plan no se responsabiliza en modo alguno por un uso «inadecuado» del material, por lo que recomienda:

- Evitar golpes en los puntos más expuestos como esquinas y cantos, con o sin saliente;
- Evitar utilizar estropajos metálicos o abrasivos;
- No utilizar cuchillos con hoja de cerámica debido a que la dureza de los dos materiales es muy similar;
- Utilizar sistemas de protección, como tablas de cortar de madera o plástico, cuando se corten alimentos sobre superficies de color oscuro o con un acabado Polished o Satin;
- Como precaución, proteger la superficie del contacto directo con objetos calientes (sartenes, ollas, cafeteras, etc.) con un salvamanteles.

Nota: para reparar arañazos superficiales poco profundos en los distintos acabados, contactar directamente con el responsable de Atlas Plan.

Las placas Atlas Plan deben cortarse siguiendo las instrucciones del manual técnico, cualquier rotura debida a un corte mal realizado no será responsabilidad de Atlas Plan.

El Manual Técnico indica cómo limpiar adecuadamente cualquier tipo de mancha que se pueda encontrar en una superficie Atlas Plan, utilizar los productos indicados si se requiere una limpieza extraordinaria.

Atlas Plan tampoco se hace responsable de incidentes, daños o defectos causados por una limpieza y mantenimiento negligente.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS PARA LAS PLACAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO (ENCIMERA Y SALPICADERO DE COCINA; LAVABOS Y TOCADORES; MESAS) PARA USO DOMÉSTICO O RESIDENCIAL

1. Daños causados por abuso o uso indebido de los productos adquiridos, como, por ejemplo, daños causados por un uso inapropiado o accidentes como resultado de la exposición del producto a condiciones físicas anormales (como golpes fuertes), productos químicos agresivos, sustancias colorantes (como tinta y rotuladores), corrosión, movimientos estructurales o desastres naturales. Recuerde que el contacto con el ácido fluorhídrico provoca daños inmediatos e irreversibles.
2. Cualquier tipo de daño causado directa o indirectamente por acciones, operaciones o actuaciones realizadas por terceros. Incluidos, a modo de ejemplo y no exhaustivo: problemas causados por un procesamiento incorrecto del producto, métodos de instalación o manipulación inadecuados del producto original, grietas en la superficie del producto adquirido después de su instalación, etc.
3. Productos que se han movido de su lugar de instalación original.
4. Las reacciones y apariencia de juntas o costuras, adhesivos, selladores y todos los demás accesorios.
5. Daños causados por aparatos instalados, mal utilizados o con un mantenimiento deficiente.
6. Imperfecciones causadas por el desgaste natural del uso diario, como manchas, arañazos, marcas de agua y quemaduras.
7. A la hora de elegir un color o acabado, hay que tener en cuenta que las muestras solo dan una indicación general del diseño, patrón, estética, color y acabado. No hay garantía de que las muestras sean una réplica exacta de la placa Atlas Plan. Pueden diferir ligeramente del producto instalado real.
8. Opiniones basadas en preferencias personales del cliente, que le lleven a cambiar de opinión sobre el color o aspecto general, u otras opiniones estéticas posteriores a la fabricación o instalación del producto.
9. Uso de placas 162x324 cm para aplicaciones comerciales que incluyen, entre otras, la instalación en tiendas, oficinas y otros establecimientos comerciales.
10. Productos adquiridos en los que el acabado superficial aplicado en fábrica se haya alterado de alguna manera.
11. Defectos ya visibles en el momento del procesamiento o instalación de productos realizados con placas Atlas Plan 162x324 cm.
12. Costes de transporte, procesamiento, montaje y desmontaje para la reparación o reinstalación del producto adquirido.
13. Reparaciones o modificaciones adicionales necesarias para la nueva instalación (hidráulica, eléctrica, obras de renovación, etc.).
14. Reparaciones realizadas sin verificación previa por parte de Atlas Plan.
15. Manchas causadas por el contacto directo con soluciones químicas agresivas o arañazos causados por el uso de estropajos ásperos o de alambre de acero para limpiar el producto adquirido, o resultantes de cualquier otro uso inadecuado de productos abrasivos, lo que supone un incumplimiento de las Precauciones de uso e instrucciones de limpieza y mantenimiento contenidas en el Manual Técnico Atlas Plan (disponible en www.atlasplan.com).
16. Todo aquello no mencionado expresamente en esta garantía.

La Garantía limitada de 25 años no será transferible y se aplicará únicamente a las placas utilizadas en la fabricación del producto adquirido, ya sea para uso doméstico o residencial, como encimeras y copetes, lavabos y fregaderos, muebles y mesas. Esta garantía no será válida si no se ha realizado el pago total del producto adquirido.

El taller de procesamiento y el instalador son responsables de probar las placas Atlas Plan antes de crear e instalar los productos hechos con las placas.

No se otorgan otras garantías, expresas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Excepto por lo establecido en este documento, Atlas Plan renuncia a cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por cualquier pérdida o daño directo, incidental o consecuente, que surja del uso o la incapacidad de usar el producto adquirido realizado con placas Atlas Plan.

Nadie, aparte de Atlas Plan, tendrá el derecho o la autoridad para hacer promesas, declaraciones o garantías de ningún tipo con respecto a sus productos.

ВНИМАНИЕ

Компания Atlas Plan никоим образом не несет ответственности за неправильное использование материала, поэтому просит придерживаться следующих рекомендаций.

- Избегайте ударов в наиболее уязвимых местах, таких как углы и края, в том числе на угловых стыках.
- Избегайте использования металлических или абразивных чистящих щеток.
- -Не используйте ножи с керамическими лезвиями, так как твердость этих двух материалов очень схожа.
- При разделке продуктов используйте защитные аксессуары, такие как деревянные и/или пластиковые разделочные доски, на поверхностях, характеризующихся темным цветом и/или полированной или сатинированной поверхностью.
- Будьте осторожны и защищайте поверхность от прямого контакта с горячими предметами (например, сковородами, кастрюлями, кофейниками, ...), используя подставки.

Примечание: для устранения неглубоких поверхностных царапин в различных видах отделки, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к своему торговому представителю Atlas Plan.

Плиты Atlas Plan должны быть разрезаны в соответствии с инструкциями из Технического руководства, компания Atlas Plan не несет ответственности за любые расколы, вызванные резом, выполненным не по инструкции.

Техническое руководство иллюстрирует, как правильно очистить любой тип пятен, которые могут быть обнаружены на поверхности плит Atlas Plan, используйте указанные средства, если требуется экстренная очистка.

Подразумевается, что компания Atlas Plan не несет ответственности за события, повреждения или дефекты, вызванные небрежным уходом и обслуживанием изделий.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 25-ЛЕТНЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ПЛИТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ПРОДУКТА (КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ И КУХОННЫЕ ФАРТУКИ; РАКОВИНЫ И СТОЛЕШНИЦЫ В ВАННУЮ; СТОЛЫ) ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЛИ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Повреждения, вызванные злоупотреблением или неправильным использованием приобретенной продукции, включая, помимо прочего, повреждения, вызванные неправильным использованием или несчастным случаем, в результате воздействия на изделие ненормальных физических условий (таких как сильные удары), агрессивных химических веществ, окрашивающих веществ (таких как чернила и фломастеры), коррозии, деформации конструкции или стихийных бедствий. Помните, что контакт с плавиковой кислотой вызывает немедленное и необратимое повреждение.
2. Любой вид ущерба, прямо или косвенно вызванный действием, операциями или работой, выполненными третьими лицами. Это включает, но не ограничивается следующим: проблемы, вызванные неправильной обработкой изделия, неправильными методами монтажа или обращения с оригинальным изделием, трещины на поверхности приобретенного изделия после его монтажа и т.д.
3. Изделия, которые были перемещены из места их первоначального монтажа.
4. Реакция и внешний вид стыков или швов, клеи, герметики и все другие принадлежности.
5. Повреждения, вызванные плохо установленными, используемыми или обслуживаемыми приборами.
6. Дефекты, вызванные естественным износом в результате ежедневного использования, такие как пятна, царапины, следы от воды и горячих приборов.
7. При выборе цвета или отделки следует помнить, что образцы дают лишь общее представление о дизайне, рисунке, эстетике, цвете и отделке. Нет никакой гарантии, что образцы являются точной копией плиты Atlas Plan. Они могут незначительно отличаться от фактически установленного изделия.
8. Мнения, основанные на личных предпочтениях клиента, заставляющие его изменить свое мнение о цвете или общем внешнем виде, или другие эстетические предпочтения после того, как изделие было изготовлено или установлено.
9. Использование плит размером 162x324 см для коммерческого применения, включая, но не ограничиваясь, установку в магазинах, офисах и других торговых учреждениях.
10. Приобретенные изделия, на которых каким-либо образом изменена фабричная отделка поверхности.
11. Дефекты, уже видимые при обработке или монтаже изделий из плит размером 162x324 см от Atlas Plan.
12. Расходы на транспортировку, обработку, сборку и/или разборку для ремонта или переустановки приобретенного изделия.
13. Дополнительные ремонтные работы или модификации, необходимые для новой установки (сантехнические, электрические, ремонтные работы и т.д.).
14. Ремонтные работы, выполненные без предварительной проверки со стороны Atlas Plan.
15. Пятна, вызванные прямым контактом с агрессивными химическими растворами, или царапины, возникшие в результате использования грубых губок или стальной проволоки для очистки приобретенного изделия, или возникшие в результате любого другого ненадлежащего использования абразивных продуктов в нарушение мер предосторожности по использованию и очистке, а также инструкций по уходу и обслуживанию, указанных в техническом руководстве Atlas Plan (доступно на сайте www.atlasplan.com).
16. Все, что прямо не указано в настоящей гарантии.

Ограниченная гарантия сроком на 25 лет не подлежит передаче и распространяется только на плиты, использованные при изготовлении приобретенного изделия для бытового или домашнего использования, такие как кухонные столешницы и плинтуса, раковины, мебель и столы. Данная гарантия будет действительна только после полной оплаты приобретенного товара.

Обрабатывающий цех и монтажная организация несут ответственность за испытание плит Atlas Plan перед изготовлением и установкой изделий из них.

Никакие другие гарантии, явные или подразумеваемые, в том числе товарного состояния или пригодности для конкретной цели, не предоставляются. За исключением случаев, оговоренных в настоящем документе, компания Atlas Plan отказывается от любой договорной и внедоговорной ответственности за любые прямые, случайные или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате использования или невозможности использования приобретенного изделия, изготовленного с использованием плит Atlas Plan.

Никто, кроме компании Atlas Plan, не имеет права или полномочий давать какие-либо обещания, заявления или гарантии любого рода в отношении своей продукции.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
MARBLE LOOK
STONE LOOK
CONCRETE LOOK
SOLID LOOK
METAL LOOK
NOTES
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

atlas concorde habitat

Sinks

Sinks & Bathroom Furnishing

- HARMONY OF SPACES
- CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
- LOOKS COLOR AND FINISHES
- PRODUCT RANGE

- DIALOGO In collaboration with **MARIO FERRARINI**

- NOTES

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Harmony of spaces: coordinated furniture and surface

Atlas Concorde Habitat proposes a line of bathroom furniture entirely dedicated to the world of design, which enhances the exceptional qualities of porcelain tiles. The collection features refined and trendy solutions, which find an elegant harmonious language in the Atlas Concorde combined floor and wall tiles.

Atlas Concorde Habitat propose une ligne d'éléments pour l'ameublement de salle de bains entièrement dédiée au monde de la conception,qui met en valeur les qualités exceptionnelles du grès cérame. La collection présente des solutions recherchées et tendance, qui composent un langage harmonieux élégant en coordination avec les sols et revêtements muraux de la gamme d'Atlas Concorde.

Atlas Concorde Habitat propone una línea de muebles de baño pensada totalmente para el mundo del diseño de interiores, que realza las excepcionales cualidades del porcelánico. La colección presenta soluciones sofisticadas y de tendencia, que se combinan con pavimentos y revestimientos de la gama de Atlas Concorde utilizando un elegante lenguaje armónico.

Atlas Concorde Habitat propone una linea di elementi per l'arredo bagno dedicata interamente al mondo della progettazione, che valorizza le eccezionali qualità del gres porcellanato. La collezione presenta soluzioni ricercate e di tendenza che trovano nel coordinamento con pavimenti e rivestimenti della gamma di Atlas Concorde un elegante linguaggio armonico.

Atlas Concorde Habitat bietet eine für die Designwelt zugeschnittene Reihe von Einrichtungselementen, die die ausgezeichneten Qualitäten des Feinsteinzeugs noch weiter aufwerten. Die Kollektion bietet raffiniert trendige Designlösungen, die in der Abstimmung mit Boden- und Wandbelägen von Atlas Concorde eine elegante und harmonische Ausdrucksform finden.

Atlas Concorde Habitat предлагает линейку мебели для ванных комнат, полностью посвященную миру дизайна, которая подчеркивает исключительные качества керамогранита. В коллекции представлены изысканные и трендовые решения, которые образуют элегантные гармоничные сочетания с напольными и настенными покрытиями Atlas Concorde.


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Customizable furnishing elements

atlas concorde habitat

Sinks

Single wall-mounted sink P.424





Twin wall-mounted sink P.425





Shelf P.426





The Contract range presents a rich offer designed to support designers and architects in designing and developing bespoke solutions, while at the same time respecting industry standards. The range serves as a perfect tool to support the realization of bathrooms, with a customer-oriented approach and the highest guarantee in terms of sturdiness and reliability.

La gamma Contract presenta una ricca offerta pensata a supporto di designer ed architetti per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni personalizzate, ma al tempo stesso nel rispetto di forti standard industriali. Lo strumento perfetto per dare supporto alla realizzazione degli ambienti bagno, con un approccio orientato al cliente e la massima garanzia in termini di solidità e affidabilità.

La gamme Contract présente une offre riche, pensée pour aider les designers et architectes dans la conception et le développement de solutions personnalisées tout en respectant des normes industrielles sévères. L'outil parfait pour faciliter la conception des salles de bains, avec une approche centrée sur le client et une garantie maximale en termes de robustesse et de fiabilité.

Das Contract-Material bietet ein reichhaltiges Angebot zur Unterstützung von Designern und Architekten beim Entwurf und der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, wobei gleichzeitig strenge industrielle Standards eingehalten werden. Ein perfektes Tool für die Realisierung von Badezimmern, mit einem kundenorientierten Ansatz und maximaler Garantie in Bezug auf Solidität und Zuverlässigkeit.

La gama Contract presenta una amplia oferta creada para ayudar a diseñadores y arquitectos en el diseño y desarrollo de soluciones personalizadas que cumplen con los más estrictos estándares industriales. La herramienta perfecta para crear ambientes de baño con un enfoque orientado al cliente y la máxima garantía en cuanto a solide y fiabilidad.

Линейка Contract предлагает широкий ассортимент продукции, призванной помочь дизайнерам и архитекторам в проектировании и разработке персонализированных решений, соответствующих устоявшимся стандартам индустриального стиля. Идеальный инструмент, помогающий при разработке интерьеров ванных комнат, характеризующийся клиентоориентированным подходом и максимальной гарантией прочности и надежности.

Mastertop P.426





Sit-on basin P.427





Top P.427



** NOTE: TOP can only be ordered in combination with sit-on basin 65x50x15 cm*
** NOTA: Il TOP è ordinabile solo insieme al catino d'appoggio 65x50x15 cm*



◇ Customize your model

Customize length, tub position, presence of the mixer faucet hole according to the product selected.

Personalizza lunghezza, posizione della vasca, presenza del foro miscelatore in funzione del prodotto selezionato.

Personnalisez la longueur, la position de la cuve, la présence du trou du mélangeur en fonction du produit sélectionné.

Personalisieren Sie je nach dem gewählten Produkt die Länge und Position des Beckens sowie die eventuelle Aussparung für die Mischbatterie.

Personaliza la longitud, la posición de la pila y la presencia del orificio del grifo mezclador en función del producto seleccionado.

Выберите длину, расположение чаши, наличие отверстия в зависимости от выбранного изделия.

◇ Choose Look, Color and Finish

Stone Look	Concrete Look	Metal Look	Marble Look	Solid Look
P. 418	P. 420	P. 420	P. 422	P. 421

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Looks, colors and finishes

atlas concorde habitat

Sinks

Stone Look



	WHITE - KONE P.278	WHITE - BOOST STONE P.258	GYPSUM - KONE P.278	IVORY - BOOST STONE P.258	IVORY - LIMS P.284	IVORY - BOOST MIX P.252	CREAM - BOOST STONE P.258	GREY - LIMS P.284	BEIGE - KONE P.278
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte	Hammered	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		Matte	Hammered	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		Matte	Hammered	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"		Matte	Hammered	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"			Hammered	Hammered					
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"		Matte		Matte		Matte	Matte		

	BEIGE - LIMS P.284	DESERT - LIMS P.284	CLAY - BOOST STONE P.258	DESERT BEIGE MARVEL STONE P.292	WHITE - KLIF P.272	GYPSUM - BRAVE P.264	SILVER - KONE P.278	CLAUZETTO WHITE MARVEL STONE P.292	PEARL - BOOST STONE P.258	PEARL - BRAVE P.264	SILVER - KLIF P.272
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Matte	Matte	Matte					Matte	Matte		
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Matte	Matte	Matte					Matte	Matte		
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Matte	Matte	Matte						Matte		
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"											
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"			Matte						Matte		



	PEARL - KONE P.278	MIX - KONE P.278	PEARL - BOOST MIX P.252	GREY - BOOST STONE P.258	GREY - KLIF P.272	SMOKE - BOOST STONE P.258	GRIGIO - DOLMEN PRO P.407	CARDOSO ELEGANT MARVEL STONE P.292	SMOKE - BOOST MIX P.252
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Flamed	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		Hammered	Matte	Matte		Matte	Flamed	Matte	Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		Hammered	Matte	Matte		Matte	Flamed	Matte	Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"		Hammered	Matte	Matte		Matte	Flamed		Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"		Hammered					Flamed		
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"			Matte	Matte		Matte			Matte

	EARTH - BRAVE P.264	TAUPE - BOOST STONE P.258	TOBACCO - BOOST STONE P.258	GREY - BRAVE P.264	GREY - KONE P.278	SOAPSTONE DARK ATLASPLAN P.402	BASALTINA VOLCANO MARVEL STONE P.292	TARMAC - BOOST STONE P.258	COKE - BRAVE P.264	DARK - KLIF P.272
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Hammered	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		Matte	Matte		Hammered	Hammered	Matte Hammered	Matte		
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		Matte	Matte		Hammered	Hammered	Matte Hammered	Matte		
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"		Matte	Matte		Hammered	Hammered	Hammered	Matte		
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"					Hammered	Hammered	Hammered			
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"		Matte	Matte					Matte		

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Looks, colors and finishes

atlas concorde habitat

Sinks

Concrete Look



	COTTON - PRISM P.134	IVORY - BOOST PRO P.122	KAOLIN - BOOST NATURAL P.114	CORD - PRISM P.134	WHITE - BOOST P.106	ASH - BOOST NATURAL P.114	CREAM - BOOST PRO P.122	CLOUD - PRISM P.134	PEARL - BOOST P.106
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"					Matte Hammered				
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte

	GREY - BOOST P.106	FOG - PRISM P.134	COBALT - BOOST NATURAL P.114	CLAY - BOOST PRO P.122	ECRU - BOOST NATURAL P.114	CORAL - BOOST NATURAL P.114	TAUPE - BOOST PRO P.122	SUEDE - PRISM P.134	UMBER - BOOST NATURAL P.114	COAL - BOOST NATURAL P.114	SMOKE - BOOST P.106
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte Hammered
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"	Hammered			Matte	Matte Hammered		Matte				Matte Hammered
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"	Matte	Matte		Matte	Matte		Matte	Matte	Matte	Matte	Matte

Concrete Look



	TOBACCO - BOOST PRO P.122	TARMAC - BOOST P.106	GRAPHITE - PRISM P.134
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte Hammered	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Matte	Matte Hammered	Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Matte	Matte Hammered	Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Matte	Matte Hammered	Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"		Matte Hammered	
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"	Matte	Matte	Matte

Metal Look

	ALUMINIUM - BLAZE P.150	CORTEN - BLAZE P.150	IRON - BLAZE P.150
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Matte	Matte	Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Matte	Matte	Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Matte	Matte	Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Matte	Matte	Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"			Matte
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"		Matte	

Solid Look

	ABSOLUTE WHITE - ATLAS PLAN P.402	ABSOLUTE BLACK - ATLAS PLAN P.402	BLACK LAVA - ATLAS PLAN P.402
	Matte Polished	Matte	Leathered
	Matte Polished	Matte	Leathered
	Matte Polished	Matte	Leathered
	Matte Polished	Matte	Leathered
	Matte Polished	Matte	Leathered

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Looks, colors and finishes

Marble Look



	CARRARA PURE MARVEL STONE P. 218	CALACATTA EXTRA MARVEL P. 158	STATUARIO SELECT MARVEL PRO P. 194	STATUARIO SUPREMO MARVEL SHINE P. 206	BIANCO DOLOMITE MARVEL STONE P. 218	CRYSTAL WHITE MARVEL GALA P. 188	CALACATTA APUANO MARVEL X P. 236	CALACATTA DELICATO MARVEL SHINE P. 206	CALACATTA PRESTIGIO MARVEL SHINE P. 206	CHAMPAGNE ONYX MARVEL P. 158	CREMO DELICATO MARVEL PRO P. 194
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Polished Matte	Polished Silk Matte	Polished	Polished Silk Satin	Polished Matte	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk	Polished	Polished Silk
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"	Polished Matte	Polished Silk Matte	Polished	Polished Silk Satin	Polished Matte	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk		Polished Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"	Polished Matte	Polished Silk Matte	Polished	Polished Silk Satin	Polished Matte	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk		Polished Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"	Polished Matte	Polished Silk Matte	Polished	Polished Silk Satin	Polished Matte	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk	Polished Silk		Polished Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"		Polished Silk Matte	Polished	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Polished	Silk	Polished Silk		Matte
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"	Polished Matte	Polished Matte		Polished Silk	Polished Matte	Polished	Polished Silk	Polished	Polished Silk		Polished Matte



	ELEGANT SABLE MARVEL EDGE P. 178	TRAVERTINO SILVER MARVEL PRO P. 194	FIOR DI BOSCO MARVEL X P. 236	GRIS SUPREME MARVEL EDGE P. 178	GREY FLEURY MARVEL PRO P. 194	LIGHT GREY STONE ATLAS PLAN P. 402	GREY CLOUD MARVEL X P. 236	BARDIGLIO GREY MARVEL STONE P. 218	MORNING SKY MARVEL DREAM P. 170	AGATA AZUL MARVEL EDGE P. 178	GREY STONE MARVEL P. 158
Range A L = From 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	Polished	Polished	Polished Silk	Polished	Polished Matte	Silk	Polished Silk	Polished	Polished Matte	Polished	Polished Silk Matte
Range B L = From 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"			Polished Silk		Polished Matte	Silk	Polished Silk				Polished Silk Matte
Range C L = From 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"			Polished Silk		Polished Matte	Silk	Polished Silk				Polished Silk Matte
Range D L = From 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"			Polished Silk		Polished Matte	Silk	Polished Silk				Polished Silk Matte
Range E L = From 250 cm - 98 5/8" to 290 cm - 114 1/8"						Silk					Silk
Mastertop L = 90, 120, 140, 160, 180 cm 35 1/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8"			Polished Silk		Polished Matte		Polished Silk				Polished Matte

	CALACATTA PERLA MARVEL X P. 236	BIANCO FANTASTICO MARVEL DREAM P. 170	CALACATTA IMPERIALE MARVEL SHINE P. 206	CALACATTA ANTIQUE ATLAS PLAN P. 402	CALACATTA BORGHINI ATLAS PLAN P. 402	WHITE CLOUD ATLAS PLAN P. 402	IMPERIAL WHITE MARVEL EDGE P. 178	CREAM PRESTIGE MARVEL STONE P. 218	TRAVERTINO ALABASTRINO MARVEL PRO P. 194	TRAVERTINO SAND MARVEL TRAVERTINE P. 228	TRAVERTINO WHITE MARVEL TRAVERTINE P. 228	TRAVERTINO PEARL MARVEL TRAVERTINE P. 228	GOLD ONYX MARVEL EDGE P. 178	DESERT SOUL MARVEL GALA P. 188
	Polished Silk	Polished Matte	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Silk	Polished	Polished Silk	Polished	Matte Hammered	Matte	Matte Hammered	Polished	Polished Silk
	Polished Silk	Polished Matte	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Silk		Silk		Matte Hammered	Matte	Matte Hammered		Polished Silk
	Polished Silk	Polished Matte	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Silk		Silk		Matte Hammered	Matte	Matte Hammered		Polished Silk
	Polished Silk	Polished Matte	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Silk		Silk		Matte Hammered	Matte	Matte Hammered		Polished Silk
			Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk	Silk		Silk		Hammered		Hammered		Polished Silk
	Polished		Polished							Matte	Matte	Matte		Polished

	ABSOLUTE BROWN MARVEL EDGE P. 178	NOIR ST. LAURENT MARVEL PRO P. 194	NERO MARQUINA MARVEL STONE P. 218	CALACATTA BLACK MARVEL GALA P. 188	BLACK ATLANTIS MARVEL DREAM P. 170	RED LUXURY MARVEL EDGE P. 178	BRAZIL GREEN MARVEL DREAM P. 170	ULTRAMARINE MARVEL DREAM P. 170
	Polished	Polished	Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk Matte	Polished	Polished	Polished
	Polished		Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk Matte			Polished
	Polished		Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk Matte			Polished
	Polished		Polished Silk Satin	Polished	Polished Silk Matte			Polished
			Polished Silk Satin		Silk			
				Polished	Polished Matte			Polished

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Product Range

CE EN 14688

atlas concorde habitat

Sinks

Single Wall-mounted Sink
Lavabo da parete singolo



Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

DIMENSIONS / Dimensioni
Customisable length L / Lunghezza personalizzabile L
Depth 50 cm (19 5/8") / Profondità 50 cm
Height 15 cm (5 7/8") / Altezza 15 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo
Brackets: stainless steel with holes Ø 10 mm (3/8")
Staffe: acciaio inossidabile con fori Ø 10 mm

FAUCET AND FITTING HOLES / Fori rubinetteria
Ø 35 mm (1 3/8") / Ø 35 mm
Faucet hole always centred with the basin / Foro rubinetto sempre centrato rispetto alla vasca

BASIN / Vasca
Dimension 55x35 cm (21 5/8" x 13 3/4") / Dimensione 55x35 cm
Stainless steel, with porcelain tiling in single sloped pitch
Acciaio inossidabile, rivestita in gres porcellanato a singola falda inclinata
Customisable off-centre L1 (1) / Decentramento personalizzabile L1
Overflow hole not present / Foro troppo pieno non presente
Drain diameter: 1 1/4" (drain not included) / Diametro piletta: 1 1/4" (piletta non inclusa)
Distance between drain hole and wall: approx. 14.3 cm (5 5/8")
Interasse scarico da foro piletta - parete: 14,3 cm ca.

Starting slab Range	75x150-9mm 29 1/2"x59"-3/8"	120x240-9mm 47 1/4"x94 1/2"-3/8"	120x278-6mm 47 1/4"x109 1/2"-1/4"	162x324-12mm 63 3/4"x127 1/2"-1/2"
Range A L = from 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	•	•	•	•
Range B L = from 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		•	•	•
Range C L = from 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		•	•	•
Range D L = from 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"			•	•
Range E L = from 250 cm - 98 3/8" to 290 cm - 114 1/8"				•

INFORMATION FOR ALL PRODUCTS / Informazioni per tutti i modelli

LOOKS, COLORS AND FINISHES / Look, colori e finiture
Looks, colors and finishes chart from page 418 to 423 of the catalogue
Tabella look, colori e finiture da pagina 418 a 423 del catalogo

WEIGHT AND PACKAGING / Peso ed Imballo
Specific features for each request / Caratteristiche specifiche per ogni richiesta
Supplied with brackets (not for Sit-on Basin) / Forniti con staffe (non per il Sit-On Basin)
Supplied with case packaging / Forniti con imballo in cassa

Twin Wall-mounted Sink
Lavabo da parete doppio



Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

DIMENSIONS / Dimensioni
Customisable length L / Lunghezza personalizzabile L
Depth 50 cm (19 5/8") / Profondità 50 cm
Height 15 cm (5 7/8") / Altezza 15 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo
Brackets: stainless steel with holes Ø 10 mm (3/8")
Staffe: acciaio inossidabile con fori Ø 10 mm

FAUCET AND FITTING HOLES / Fori rubinetteria
Ø 35 mm (1 3/8") / Ø 35 mm
Faucet hole always centred with the basin / Foro rubinetto sempre centrato rispetto alla vasca

BASIN / Vasca
Dimension 55x35 cm (21 5/8" x 13 3/4") / Dimensione 55x35 cm
Stainless steel, with porcelain tiling in single sloped pitch
Acciaio inossidabile, rivestita in gres porcellanato a singola falda inclinata
Customisable off-centre L1 / Decentramento personalizzabile L1
Minimum distance from basin centre to left-hand edge approx. 40 cm (15 3/4")
Distanza minima da centro vasca a bordo sinistro 40 cm ca.
Minimum distance from basin-to-basin centre approx. 65 cm (25 5/8")
Distanza minima da centro vasca a centro vasca 65 cm ca.
Overflow hole not present / Foro troppo pieno non presente
Drain diameter: 1 1/4" (drain not included) / Diametro piletta: 1 1/4" (piletta non inclusa)
Distance between drain hole and wall: approx. 14.3 cm (5 5/8")
Interasse scarico da foro piletta - parete: 14,3 cm ca.

Starting slab Range	75x150-9mm 29 1/2"x59"-3/8"	120x240-9mm 47 1/4"x94 1/2"-3/8"	120x278-6mm 47 1/4"x109 1/2"-1/4"	162x324-12mm 63 3/4"x127 1/2"-1/2"
Range A L = from 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"				
Range B L = from 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"				
Range C L = from 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		•	•	•
Range D L = from 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"			•	•
Range E L = from 250 cm - 98 3/8" to 290 cm - 114 1/8"				•

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRACT

Product Range

CE EN 14688

atlas concorde habitat

Sinks

Shelf
Mensola



Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

DIMENSIONS / Dimensioni
Customisable length L / Lunghezza personalizzabile L
Depth 35 cm (13 3/4") / Profondità 35 cm
Height 5 cm (2") / Altezza 5 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo

Starting slab Range	**75x150-9mm** 29 1/2"x59"-3/8"	**120x240-9mm** 47 1/4"x94 1/2"-3/8"	**120x278-6mm** 47 1/4"x109 1/2"-1/4"	**162x324-12mm** 63 3/4"x127 1/2"-1/2"
Range A L = from 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	•	•	•	•
Range B L = from 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		•	•	•
Range C L = from 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		•	•	•
Range D L = from 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"			•	•
Range E L = from 250 cm - 98 3/8" to 290 cm - 114 1/8"				•

Mastertop
Mastertop





Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

DIMENSIONS / Dimensioni
Length 90, 120, 140, 160, 180 cm (35 3/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8") / Lunghezza 90, 120, 140, 160, 180 cm
Depth 50 cm (19 5/8") / Profondità 50 cm
Height 12 cm (4 3/4") / Altezza 12 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo
Brackets: stainless steel with holes Ø 10 mm (3/8")
Staffe: acciaio inossidabile con fori Ø 10 mm

FAUCET AND FITTING HOLES / Fori rubinetteria
Ø 35 mm (1 3/8") / Ø 35 mm

Starting slab Range	**120x278-6mm** 47 1/4"x109 1/2"-1/4"
Length 35 3/8", 47 1/4", 55 1/8", 63", 70 7/8" Lunghezza 90, 120, 140, 160, 180 cm	•

INFORMATION FOR ALL PRODUCTS / Informazioni per tutti i modelli

LOOKS, COLORS AND FINISHES / Look, colori e finiture
Looks, colors and finishes chart from page 418 to 423 of the catalogue
Tabella look, colori e finiture da pagina 418 a 423 del catalogo

WEIGHT AND PACKAGING / Peso ed Imballo
Supplied with brackets / Forniti con staffe
Supplied with case packaging / Forniti con imballo in cassa

SIT-ON BASIN
Catino da appoggio



Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

FIXED DIMENSIONS / Dimensioni fisse
Length 65 cm (25 5/8") / Lunghezza 65 cm
Depth 50 cm (19 5/8") / Profondità 50 cm
Height 15 cm (5 7/8") / Altezza 15 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo

BASIN / Vasca
Dimension 55x35 cm (21 5/8" x 13 3/4") / Dimensione 55x35 cm
Stainless steel, with porcelain tiling in single sloped pitch
Acciaio inossidabile, rivestita in gres porcellanato a singola falda inclinata
Overflow hole not present / Foro troppo pieno non presente
Drain diameter: 1 1/4" (drain not included) / Diametro piletta: 1 1/4" (piletta non inclusa)
Distance between drain hole and wall: approx. 14,3 cm (5 5/8") with or without faucet hole
Interasse scarico da foro piletta - parete: 14,3 cm ca, con o senza foro rubinetteria

FAUCET AND FITTING HOLES / Fori rubinetteria
Ø 35 mm (1 3/8") / Ø 35 mm
Faucet hole always centred with the basin / Foro rubinetto sempre centrato rispetto alla vasca

Starting slab Range	**75x150-9mm** 29 1/2"x59"-3/8"	**120x240-9mm** 47 1/4"x94 1/2"-3/8"	**120x278-6mm** 47 1/4"x109 1/2"-1/4"	**162x324-12mm** 63 3/4"x127 1/2"-1/2"
Range A L = from 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	•	•	•	•

TOP*
Top*



Bottom tiling is not provided
Non è previsto il rivestimento inferiore

DIMENSIONS / Dimensioni
Customisable length L / Lunghezza personalizzabile L
Depth 50 cm (19 5/8") / Profondità 50 cm
Height 15 cm (5 7/8") / Altezza 15 cm

STRUCTURE / Struttura
Reinforcement: continuous panel / Rinforzo: pannello continuo
Brackets: stainless steel with holes Ø 10 mm (3/8")
Staffe: acciaio inossidabile con fori Ø 10 mm

BASIN HOLE / Foro catino
Customisable sit-on basin position X / Posizione catino personalizzabile X

Starting slab Range	**75x150-9mm** 29 1/2"x59"-3/8"	**120x240-9mm** 47 1/4"x94 1/2"-3/8"	**120x278-6mm** 47 1/4"x109 1/2"-1/4"	**162x324-12mm** 63 3/4"x127 1/2"-1/2"
Range A L = from 80 cm - 31 1/2" to 119 cm - 46 7/8"	•	•	•	•
Range B L = from 120 cm - 47 1/4" to 149 cm - 58 5/8"		•	•	•
Range C L = from 150 cm - 59" to 209 cm - 82 1/4"		•	•	•
Range D L = from 210 cm - 82 5/8" to 249 cm - 98"			•	•
Range E L = from 250 cm - 98 3/8" to 290 cm - 114 1/8"				•

*** NOTE: TOP can only be ordered in combination with sit-on basin 65x50x15**
* NOTA: Il TOP è ordinabile solo insieme al catino d'appoggio 65x50x15

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESIGN COLLECTION

Dialogo

In collaboration with
Mario Ferrarini

reddot winner 2022

The Dialogo was born from our collaboration with Mario Ferrarini. This collection of exclusive designs features assiduously crafted combinations of washbasins, coordinated furnitur and Atlas Concorde floor and wall tile collections.

Dalla collaborazione con Mario Ferrarini è nata Dialogo, una collezione di design esclusiva che propone abbinamenti attentamente studiati tra lavabi, mobili coordinati e collezioni di pavimenti e rivestimenti Atlas Concorde.

La collaboration avec Mario Ferrarini a donné naissance Dialogo, une collection de design exclusive qui propose des associations soigneusement étudiées entre les lavabos, les meubles coordonnés et les collections de carreaux sol et mur Atlas Concorde.

Aus der Zusammenarbeit mit Mario Ferrarini stammt Dialogo, eine exklusive Design-Kollektion für perfekte Kombinationen aus Waschbecken, passend abgestimmtem Badmobiliar und den Kollektionen der Wand- und Bodenbeläge von Atlas Concorde.

De la colaboración con Mario Ferrarini nació Dialogo, una colección de diseño exclusivo que ofrece combinaciones de lavabos, muebles a juego y colecciones de pavimentos y revestimientos Atlas Concorde.

Результатом сотрудничества с Mario Ferrarini стала коллекция Dialogo - эксклюзивная дизайнерская коллекция, предлагающая тщательно разработанные комбинации раковин, подобранной мебели и коллекций напольной и настенной плитки Atlas Concorde.







INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESIGN COLLECTION

Product Range

CE EN 14688

atlas concorde habitat

Sinks

Designer Sink
Lavabo d'Autore



WITHOUT FAUCET HOLE
Senza foro rubinetteria

130x40x17,5 cm | 51 1/8"x15 3/4"x6 7/8"



Top / Piano h 12,5 cm | 4 7/8"
Edge / Bordo h 17,5 cm | 6 7/8"

Complete with fixing brackets / Completo di staffe per il fissaggio
Black (RAL 9005) integrated towel holder
Portasciugamano nero (RAL 9005) integrato al lavabo

Single Wall-mounted Sink
Lavabo da parete singolo



WITHOUT FAUCET HOLE
Senza foro rubinetteria

100x40x12,5 cm | 39 3/8"x15 3/4"x4 7/8"



120x40x12,5 cm | 47 1/4"x15 3/4"x4 7/8"



WITH FAUCET HOLE
Con foro rubinetteria

Faucets and fittings holes / Fori rubinetteria Ø35 mm | 1 3/8"

67x50x12,5 cm | 26 3/8"x19 5/8"x4 7/8"



80x50x12,5 cm | 31 1/2"x19 5/8"x4 7/8"



100x50x12,5 cm | 39 3/8"x19 5/8"x4 7/8"



120x50x12,5 cm | 47 1/4"x19 5/8"x4 7/8"



INFORMATION FOR ALL PRODUCTS
INFORMAZIONI PER TUTTI I MODELLI

BASIN TECHNICAL DETAILS / Caratteristiche tecniche vasca
Size / Dimensione 55x34 cm | 21 5/8"x13 3/8"
Stainless steel, with porcelain tiling / In acciaio inox rivestita in gres porcellanato
Overflow hole not present / Foro troppo pieno non presente
Universal diameter drain (not included) 1 1/4" / Diametro piletta universale (non inclusa) 1 1/4"

Complete with fixing brackets / Completo di staffe per il fissaggio

Twin wall-mounted Sink
Lavabo da parete doppio



WITHOUT FAUCET HOLE
Senza foro rubinetteria

150x40x12,5 cm | 59"x15 3/4"x4 7/8"



WITH FAUCET HOLE
Con foro rubinetteria

Faucets and fittings holes / Fori rubinetteria Ø35 mm | 1 3/8"

150x50x12,5 cm | 59"x19 5/8"x4 7/8"



Sit-on basin
Catino da appoggio



WITHOUT FAUCET HOLE
Senza foro rubinetteria

67x40x12,5 cm | 26 3/8"x15 3/4"x4 7/8"



Free-Standing
Free-standing



WITHOUT FAUCET HOLE
Senza foro rubinetteria

67x40x85 cm | 26 3/8"x15 3/4"x33 1/2"



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESIGN COLLECTION

Product Range

Designer Drawer Unit
Cassettiera d'Autore



120x40x32 cm | 47 1/4"x15 3/4"x12 5/8"



Single Wall-mounted Drawer Unit
Cassettiera singola sospesa



100x40x32 cm | 39 3/8"x15 3/4"x12 5/8"

120x40x32 cm | 47 1/4"x15 3/4"x12 5/8"



67x50x32 cm | 26 3/8"x19 5/8"x12 5/8"

80x50x32 cm | 31 1/2"x19 5/8"x12 5/8"



100x50x32 cm | 39 3/8"x19 5/8"x12 5/8"

120x50x32 cm | 47 1/4"x19 5/8"x12 5/8"



Twin wall-mounted Drawer Unit
Cassettiera doppia sospesa



150x40x32 cm | 59"x15 3/4"x12 5/8"

150x50x32 cm | 59"x19 5/8"x12 5/8"



INFORMATION FOR ALL PRODUCTS
INFORMAZIONI PER TUTTI I MODELLI

STRUCTURE / Struttura
Porcelain tiles upper tiling / Rivestimento superiore in gres porcellanato
Matt lacquered MDF casing, 1 1/4" thick (Only for designer drawer unit) / Scocca in MDF spessore 3,2 cm laccata opaca (Solo per Cassettiera d'Autore)
Black open compartment (RAL 9005) / Vano a giorno nero (RAL 9005)

DRAWER / Cassetto
Front thickness: 1 1/4" / Spessore frontale: 3,2 cm
Interior clearance: 8 5/8" / Luce interna: 22 cm
Push opening system / Sistema d'apertura push
Rails with soft closing / Guide con chiusura ammortizzata
Drawer bottom in laminated panel and matching hardware / Fondo del cassetto in pannello nobilitato e ferramenta abbinata

Colors and finishes

atlas concorde habitat

Sinks

Bicolor



Sink Color: 01
Colore lavabo: 01
Drawer Unit Color: 01
Colore cassettiera: 01



Sink Color: 02
Colore lavabo: 02
Drawer Unit Color: 02
Colore cassettiera: 02



Sink Color: 03
Colore lavabo: 03
Drawer Unit Color: 03
Colore cassettiera: 03



Sink Color: 04
Colore lavabo: 04
Drawer Unit Color: 04
Colore cassettiera: 04



Sink Color: 10
Colore lavabo: 10
Drawer Unit Color: 10
Colore cassettiera: 10

SINK COLORS



DRAWER UNIT COLORS



Monocolor



Sink Color: 05
Colore lavabo: 05
Drawer Unit Color: 05
Colore cassettiera: 05



Sink Color: 06
Colore lavabo: 06
Drawer Unit Color: 06
Colore cassettiera: 06



Sink Color: 07
Colore lavabo: 07
Drawer Unit Color: 07
Colore cassettiera: 07



Sink Color: 08
Colore lavabo: 08
Drawer Unit Color: 08
Colore cassettiera: 08



Sink Color: 09
Colore lavabo: 09
Drawer Unit Color: 09
Colore cassettiera: 09

SINK COLORS



DRAWER UNIT COLORS



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sinks cleaning and maintenance

atlas concorde habitat

Sinks

SANITIZING
Porcelain tiles surfaces are extremely easy to sanitize, owing to the physical and mechanical features of this material. Indeed, since they are produced at extremely high temperatures, they prove entirely poreless, which prevents mold, mildew and bacteria from spreading. This means sanitizing products or products with a specific concentration of chemicals capable of eradicating germs and bacteria from surfaces can easily be used, for optimum efficiency and without worrying about damaging the material itself.

ROUTINE CLEANING
For routine cleaning, simply use a damp sponge or a microfiber cloth with hot water and ordinary neutral detergent* then wipe dry with a soft cloth. To remove dirt built up in the corners, we recommend you rub with a nonabrasive soft bristle brush.
Avoid using:
1. Products with waxing, restoring, polishing, brightening properties;
2. Products containing hydrofluoric acid and its derivatives;
3. Metal wire pads (iron and steel pads) or excessively abrasive pads.

CAUTION: Porcelain tiles do not require the application of waxes or detergents with polishing additives, even when the surface is glossy/lapped.

*such as Clean Universal made by Faber Chimica or Fila Clean&Shine for the Italian market - Fila Cleanall for the US market - Fila Brio for all other markets.

EXTRAORDINARY CLEANING
In the event of tough stains, which cannot be removed during routine cleaning operations, we suggest the use of alkaline detergents* for coffee, fruit juice, wine, ink stains and the like, acidic detergents**
in the event of limescale residue (or rust), use specific detergents to remove silicone sealant residue***

*such as Clean Degreaser - Deep Degreaser made by Faber Chimica or Fila Powerclean for the Italian market - Fila Hobby for other markets.
**such as Clean Limescale - Tile Cleaner made by Faber Chimica or Fila Deepclean for the Italian market - Fila Via Bagno for other markets.
***such as Epoxy Cleaner made by Faber Chimica or Fila Zerosil.

STEEL SURFACES
Stainless steel is an extremely strong material and is not subject to the corrosive action of oxidation. However, specific products should be used for cleaning it.
In addition, to avoid damaging the surface, do not use:
1. sponges or scourers that could cause irreversible scratches and abrasions;
2. aggressive chemicals;
3. cleaning products based on ammonia, bleach or chlorine.

LACQUERED SURFACES
Daily cleaning and maintenance of the lacquered surfaces of the drawer unit.
To maintain lacquered surfaces for as long as possible and in the best possible condition, proceed as follows:
1. Treat the stain promptly, allowing it to remain in contact with the surface for as little time as possible.
2. Only use a moistened microfibre cloth, white if possible. Do not use sponges or rags that could scratch the surface.
3. Use a NON-abrasive, neutral liquid soap solution. Marseille soap is particularly suitable. Simply dilute a few flakes in a bowl with lukewarm water, lightly dampen the cloth and wipe the surface.
4. After wiping, it is best to rinse and dry quickly, taking care to use a dry cloth different from the one used for cleaning. Air drying is not recommended because halos or traces of water may remain.
5. Do not use organic solvents such as acetone and alcohol, do not use detergents containing strong acids, kitchen detergents and substances containing ammonia, trichloroethylene and bleach.

IGIENIZZAZIONE
Le superfici in gres porcellanato sono estremamente facili da igienizzare, grazie alle caratteristiche fisico-meccaniche di questo materiale. Infatti, essendo prodotta ad altissime temperature, risulta totalmente priva di pori, fatto che impedisce a muffe e batteri di proliferare. È possibile utilizzare pertanto senza problemi prodotti igienizzanti ossia con una determinata concentrazione di sostanze in grado di eliminare germi e batteri dalle superfici, con la massima efficacia e senza temere di rovinare il materiale stesso.

PULIZIA ORDINARIA
Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare una spugna inumidita o un panno in microfibra con acqua calda e un comune detergente neutro* asciugando con un panno morbido. Per la rimozione di sporco accumulatosi negli angoli si suggerisce di strofinare con uno spazzolino con setole morbide non abrasive.
Evitare l'utilizzo di:
1. Prodotti con caratteristiche ceranti, ravvivanti, lucidanti, brillantanti;
2. Prodotti che contengono acido fluoridrico e suoi derivati;
3. Pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio) o eccessivamente abrasive.

ATTENZIONE: il gres porcellanato non richiede l'applicazione di cere o di detergenti con additivi lucidanti anche quando ha una superficie lucida/lappata.

*tipo Clean Universal della Faber Chimica oppure Fila Clean&Shine per mercato IT - Fila Cleanall per mercato USA - Fila Brio per tutti gli altri mercati.

PULIZIA STRAORDINARIA
Nel caso di macchie ostinate, non rimovibili con la pulizia ordinaria, si suggerisce di utilizzare detergenti a base alcalina* per caffè, succhi di frutta, vino, inchiostro, ed etc.,
detergenti a base acida** nel caso di residui di calcare (o ruggine) utilizzare detergenti specifici per la rimozione di residui di sigillanti siliconici***.

*tipo Clean Degreaser - Deep Degreaser della Faber Chimica oppure Fila Powerclean per mercato IT - Fila Hobby per gli altri mercati.
**tipo Clean Limescale - Tile Cleaner della Faber Chimica oppure Fila Deepclean per il mercato IT - Fila Via Bagno per gli altri mercati.
***tipo Epoxy Cleaner della Faber Chimica oppure Fila Zerosil.

SUPERFICI IN ACCIAIO
L'acciaio inox è un materiale estremamente resistente e non è soggetto all'azione corrosiva dell'ossidazione. Tuttavia per la pulizia è opportuno adoperare prodotti specifici.
Inoltre per evitare il danneggiamento della superficie non utilizzare:
1. spugne o pagliette metalliche che potrebbero generare graffi ed abrasioni irreversibili;
2. sostanze chimiche aggressive;
3. prodotti per la pulizia a base di ammoniaca, candeggina o cloro.

SUPERFICI LACCATE
Pulizia e manutenzione quotidiana delle superfici laccate della cassettiera.
Per conservare le superfici laccate per il maggior tempo e nella migliore condizione possibile, è necessario rispettare e seguire i seguenti punti:
1. Agire tempestivamente sulla macchia, lasciando che questa rimanga il minor tempo possibile a contatto con la superficie;
2. Utilizzare esclusivamente un panno in microfibra inumidito, possibilmente bianco. Non utilizzare spugne o stracci che potrebbero graffiare la superficie;
3. Utilizzare una soluzione di sapone liquido neutro NON abrasivo. Particolarmente indicato è il Sapone di Marsiglia, sarà sufficiente diluire alcune scaglie in una bacinella d'acqua tiepida, bagnare leggermente il panno e passarlo sulla superficie;
4. Dopo aver passato il panno, è bene procedere con le operazioni di risciacquo e asciugatura in maniera rapida, avendo cura di usare un panno asciutto diverso da quello utilizzato per la pulizia. L'asciugatura all'aria è sconsigliata perché potrebbero rimanere aloni o tracce di acqua;
5. Non usare solventi organici come acetone ed alcool, non usare detergenti contenenti acidi forti, detergenti per cucina e sostanze contenenti ammoniaca, trielina e candeggina.

NETTOYAGE
Les surfaces en grès sont très faciles à nettoyer grâce aux caractéristiques physiques et mécaniques de ce matériau. En effet, étant produit à des températures très élevées, il n'a aucun pore ce qui empêche la prolifération des moisissures et des bactéries. Il est donc possible d'utiliser sans problème des produits de nettoyage, ou avec une concentration de substances déterminée, capables d'éliminer des germes et des bactéries des surfaces, avec une efficacité maximale et sans craindre de dégrader le matériau.

NETTOYAGE ORDINAIRE
Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser une éponge humide ou un chiffon en microfibre avec de l'eau chaude et un détergent neutre* courant puis d'essuyer avec un chiffon doux. Pour éliminer la saleté accumulée dans les coins, il est conseillé de frotter avec une petite brosse à poils doux non abrasifs. Éviter d'utiliser :
1. Produits comme de la cire ou permettant d'éclaircir ou de faire briller le support ;
2. Produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique et ses dérivés ;
3. Pailles métalliques (pailles et fer et d'acier) ou excessivement abrasives.

ATTENTION : Le grès cérame ne nécessite pas l'application de cires ou de détergents avec des additifs permettant de faire briller même quand sa surface est brillante/demi-polie.

*type Clean Universal de Faber Chimica ou Fila Clean&Shine pour le marché IT - Fila Cleanall pour le marché USA - Fila Brio pour tous les autres marchés.

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE
En cas de taches tenaces, impossibles à éliminer avec un nettoyage ordinaire, il est conseillé d'utiliser des détergents alcalins* pour le café, les jus de fruit, le vin, l'encre, etc.,
des détergents acides** dans le cas de résidus de calcaire (ou de rouille) et d'utiliser des détergents spécifiques pour l'élimination de résidus de mastic à base de silicone***.

*type Clean Degreaser - Deep Degreaser de Faber Chimica ou Fila Powerclean pour le marché IT - Fila Hobby pour les autres marchés.
**type Clean Limescale - Tile Cleaner de Faber Chimica ou Fila Deepclean pour le marché IT - Fila Via BAGNO pour les autres marchés.
***type Epoxy Cleaner de Faber Chimica ou Fila Zerosil.

SURFACES EN ACIER
L'acier inoxydable est un matériau extrêmement résistant et n'est pas soumis à l'action corrosive de l'oxydation. Toutefois, pour son nettoyage, il faut utiliser des produits spécifiques.
En outre, afin d'éviter l'endommagement de la surface, ne pas utiliser de :
1. éponges ou éponges métalliques, qui pourraient créer des rayures et abrasions irréversibles ;
2. substances chimiques agressives ;
3. produits d'entretien à base d'ammoniac, javel ou chlore.

SURFACES LAQUÉES
Nettoyage et entretien quotidien des surfaces laquées du meuble à tiroirs.
Pour conserver les surfaces laquées le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire de respecter et de suivre les points suivants :
1. Agir immédiatement sur la tache, en la laissant le moins longtemps possible au contact de la surface ;
2. Utiliser exclusivement un chiffon en microfibre humide, si possible blanc. Ne pas utiliser d'éponges ou de chiffons pouvant rayer la surface ;
3. Utiliser une solution de savon liquide neutre NON abrasif. Le savon de Marseille est particulièrement conseillé, il suffira de diluer quelques copeaux dans une bassine d'eau tiède, de tremper légèrement le chiffon et de le passer sur la surface ;
4. Après avoir passé le chiffon, il vaut mieux rincer et essuyer rapidement, en prenant soin d'utiliser un chiffon sec différent de celui qu'on a utilisé pour le nettoyage. Le séchage à l'air est déconseillé car des halos ou des traces d'eau pourraient rester ;
5. Ne pas utiliser de solvants organiques comme l'acétone et l'alcool, ne pas utiliser de détergents contenant des acides forts, de détergents pour la cuisine et de substances contenant de l'ammoniac, du trichloréthylène et de la javel.

HYGIENISIERUNG
Feinsteinzeugoberflächen sind dank der physikalisch-mechanischen Eigenschaften dieses Materials extrem leicht zu desinfizieren. Da es bei sehr hohen Temperaturen hergestellt wird, ist es völlig porenfrei, was die Vermehrung von Schimmel und Bakterien verhindert. Aus diesem Grunde können auch spezifische Reinigungsmittel mit hygienisierenden Substanzen verwendet werden, die in der Lage sind, Keime und Bakterien von Oberflächen zu beseitigen, und zwar mit maximaler Wirksamkeit und ohne dass die Gefahr einer Beschädigung des Materials besteht.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Für die tägliche Reinigung einfach einen feuchten Schwamm oder ein Mikrofasertuch mit warmem Wasser und einem handelsüblichen neutralen Reinigungsmittel* verwenden und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Zur Entfernung von Schmutz, der sich in den Ecken angesammelt hat, wird empfohlen, mit einer nicht scheuernden Bürste mit weichen Borsten zu reiben. Absolut zu vermeiden sind:
1. Produkte mit Bodenwachs, Glanzmitteln, Poliermitteln usw.
2. Produkte, die Fluorwasserstoffsäure und Derivate enthalten.
3. Stahlwolle o.ä. oder zu stark scheuernde Schwämme.

ACHTUNG: Feinsteinzeug erfordert keine Anwendung von Wachsen oder Reinigungsmitteln mit Polierzusätzen, auch wenn es eine polierte/geläppte Oberfläche hat.

*Typ Clean Universal von Faber Chimica oder Fila Clean&Shine für den italienischen Markt - Fila Cleanall für den amerikanischen Markt - Fila Brio für alle anderen Märkte.

AUSSERGEWÖHNLICHE REINIGUNG
Bei hartnäckigen Flecken, die sich durch normale Reinigung nicht entfernen lassen, wird die Verwendung von Reinigungsmitteln* auf alkalischer Basis für Kaffee, Fruchtsäfte, Wein, Tinte usw. empfohlen, säurehaltige Reinigungsmittel** bei Kalk- (oder Rost-) Rückständen, verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für die Entfernung von Silikondichtungsrückständen***

*Typ Clean Degreaser - Deep Degreaser von Faber Chimica oder Fila Powerclean für den italienischen Markt - Fila Hobby für alle anderen Märkte.
**Typ Clean Limescale - Tile Cleaner von Faber Chimica oder Fila Deepclean für den italienischen Markt - Fila Via Bagno für alle anderen Märkte.
***Typ Epoxy Cleaner von Faber Chimica oder Fila Zerosil.

STAHLOBERFLÄCHEN
Edelstahl ist ein extrem widerstandiges Material das keine korrosive Wirkung von Oxidation scheut. Für die Reinigung sollten jedoch spezielle Produkte verwendet werden.
Damit die Oberfläche nicht beschädigt wird, sollte außerdem der Einsatz folgender Materialien vermieden werden:

1. Metallschwämme oder -pads, die irreversible Kratzer und Abschürfungen verursachen können;
2. Aggressive Chemikalien;
3. Reinigungsmittel auf der Basis von Ammoniak, Bleichmittel oder Chlor.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN
Tägliche Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen des Schubladenschranks.
Um lackierte Oberflächen möglichst lange und in bestmöglichem Zustand zu erhalten, müssen folgende Punkte beachtet und befolgt werden:
1. Flecken sollten immer zügig entfernt werden, so dass sie nur so kurz wie möglich mit der Oberfläche in Kontakt bleiben.
2. Für die Reinigung ausschließlich ein wenn möglich weißes, angefeuchtetes Mikrofasertuch verwenden. Keine Schwämme oder Lappen benutzen, die die Oberfläche zerkratzen können;
3. Eine neutrale Flüssigseifenlösung ohne Scheuerwirkung verwenden. Besonders geeignet ist die Marseiller Seife: Einfach ein paar Flocken in einem Behälter mit lauwarmem Wasser verdünnen, das Tuch leicht anfeuchten und die Oberfläche abwischen.
4. Nach dem Reinigen am besten schnell abspülen und abtrocknen. Hierzu ein neues trockenes Tuch verwenden. Es ist nicht angebracht, die Flächen an der Luft trocknen zu lassen, weil dies zu Fleckenschimmern führen könnte.
5. Keine organischen Lösungsmittel wie Aceton und Alkohol, keine stark säurehaltigen Reinigungsmittel, Küchenreiniger und ammoniak-, trichlorethylen- und bleichmittelhaltige Reinigungsmittel benutzen.

HIGIENIZACIÓN
Las superficies de gres son extremadamente fáciles de higienizar, gracias a las características físico-mecánicas de este material. De hecho, al producirse a temperaturas muy elevadas, está totalmente libre de poros, lo que evita la proliferación de moho y bacterias. Por lo tanto, es posible utilizar sin problemas productos higienizantes o con una determinada concentración de sustancias capaces de eliminar gérmenes y bacterias de las superficies, con la máxima eficacia y sin miedo a dañar el propio material.

LIMPIEZA HABITUAL
Para la limpieza diaria, simplemente use una esponja húmeda o un paño de microfibra con agua caliente y un detergente neutro común*, y seque con un paño suave. Para eliminar la suciedad acumulada en las esquinas, se recomienda frotar con un cepillo de cerdas suaves no abrasivas. Evite el uso de:
1. Productos con características de encerado, reavivación, pulido y abrillantado;
2. Productos que contienen ácido fluorhídrico y sus derivados;
3. Estropajos metálicos (de hierro y acero) o excesivamente abrasivos.

ATENCIÓN: El gres porcelánico no requiere la aplicación de ceras o detergentes con aditivos de pulido incluso cuando tiene una superficie pulida/lapeada.

*tipo Clean Universal de Faber Chimica o Fila Clean&Shine para el mercado Italia - Fila Cleanall para el mercado Estados Unidos - Fila Brio para todos los demás mercados.

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
En caso de manchas rebeldes de café, zumos de fruta, vino, tinta, etc. que no se puedan eliminar con la limpieza habitual, se recomienda utilizar detergentes de base alcalina*
detergentes de base ácida** en el caso de residuos de cal (u óxido) utilice detergentes específicos para eliminar los residuos de selladores de silicona***

*tipo Clean Degreaser - Deep Degreaser de Faber Chimica o Fila Powerclean para el mercado Italia - Fila Hobby para los demás mercados.
**tipo Clean Limescale - Tile Cleaner de Faber Chimica o Fila Deepclean para el mercado Italia - Fila Via Bagno para los demás mercados.
***tipo Epoxy Cleaner de Faber Chimica o Fila Zerosil.

SUPERFICIES DE ACERO
El acero inoxidable es un material extremadamente resistente y no está sujeto a la acción corrosiva de la oxidación. No obstante, para la limpieza se recomienda utilizar productos especiales.
Además, para evitar dañar la superficie, no hay que usar:
1. estropajos ni esponjas de acero que podrían producir arañazos y abrasiones irreversibles;
2. productos químicos agresivos;
3. productos de limpieza a base de amoníaco, lejía o cloro.

SUPERFICIES LACADAS
Limpieza y mantenimiento diario de las superficies lacadas de la cajonera.
Para conservar las superficies lacadas durante más tiempo y en las mejores condiciones posibles, se deben respetar y seguir los siguientes puntos:
1. Trate la mancha lo antes posible para que no esté en contacto con la superficie demasiado tiempo;
2. Utilice únicamente un paño de microfibra húmedo, preferiblemente blanco. No utilice estropajos o trapos que puedan rayar la superficie;
3. Utilice una solución jabonosa líquida neutra NO abrasiva. El jabón de Marsella es un producto especialmente idóneo, bastará con diluir unas escamas en un recipiente con agua tibia, humedecer ligeramente el paño y frotar la superficie;
4. Después de pasar el paño, se recomienda aclarar y secar rápidamente, procurando utilizar un paño seco distinto al utilizado para la limpieza. No se recomienda el secado al aire porque pueden quedar halos o restos de agua;
5. No utilice disolventes orgánicos como acetona y alcohol, ni detergentes que contengan ácidos fuertes, detergentes de cocina ni sustancias que contengan amoníaco, tricloroetileno o lejía.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
Плитку из керамогранита очень легко дезинфицировать благодаря физико-механическим характеристикам материала. Очень высокая температура производства плитки из керамогранита позволяет добиться полного отсутствия пор, благодаря чему на поверхности плитки не размножаются бактерии и плесень. Данная особенность плитки позволяет с максимальной эффективностью и без опасения повредить материал использовать дезинфицирующие средства или продукты с определенной концентрацией активных веществ, способных уничтожать микробы и бактерии на поверхностях.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА
Для ежедневной очистки достаточно использовать влажную губку или салфетку из микрофибры, смоченную теплой водой и обычным нейтральным моющим средством*. После очищения плитку следует насухо вытереть мягкой тряпкой.
Чтобы удалить скопившуюся в углах грязь, рекомендуется протирать плитку щеткой с мягкой неабразивной щетиной. Запрещается использовать:
1. Продукты, содержащие воски или парафины, и придающие поверхности хороший внешний вид и блеск.
2. Продукты, содержащие плавиковую кислоту и ее соединения.
3. Металлические мочалки (стальные губки) или другие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Плитка из керамогранита не требует применения воска или моющих средств с полировальными добавками, даже если она имеет полированную/лаппатированную поверхность.

*например, «Clean Universal» от производителя Faber Chimica, «Fila Clean&Shine» для итальянского рынка, «Fila Cleanall» для рынка США или «Fila BRIO» для всех остальных рынков.

УСТРАНЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В случае возникновения стойких пятен, которые невозможно удалить в процессе ежедневной очистки, рекомендуется использовать щелочные моющие средства*. Для устранения пятен кофе, фруктовых соков, вина, чернил и т. д. рекомендуется использовать моющие средства на кислотной основе**. Для устранения известкового налета (или ржавчины) рекомендуется использовать специальные моющие средства для удаления остатков силиконовых герметиков***

*например, «Clean Degreaser - Deep Degreaser» от производителя Faber Chimica, «Fila Powerclean» для итальянского рынка, «Fila Hobby» для других рынков.
**например, «Clean Limescale - Tile Cleaner» от производителя Faber Chimica, «Fila Deepclean» для итальянского рынка, «Fila Via Bagno» для других рынков.
***например, «Epoxy Cleaner» от производителя Faber Chimica или «Fila Zerosil».

СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Нержавеющая сталь является чрезвычайно прочным материалом и не подвержена коррозионному воздействию окисления. Однако для ее очистки следует использовать специальные средства.
Кроме того, во избежание повреждения поверхности не используйте:
1. металлические губки или мочалки, которые могут оставить навсегда царапины и потертости;
2. агрессивные химические вещества;
3. чистящие средства, содержащие аммиак, отбеливатель или хлор.

ЛАКИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ежедневная чистка и уход за лакированными поверхностями комода.
Для того чтобы сохранить лакированные поверхности как можно дольше и в наилучшем состоянии, необходимо соблюдать и выполнять следующие пункты:
1. Оперативно воздействуйте на пятно, позволяя ему оставаться в контакте с поверхностью как можно меньше времени.
2. Используйте только влажную тряпку из микрофибры, предпочтительно белого цвета. Не используйте губки или тряпки, которые могут поцарапать поверхность.
3. Используйте неабразивный нейтральный жидкий мыльный раствор. Особенно хорошо подходит хозяйственное мыло. Просто разведите несколько хлопьев в миске с теплой водой, слегка смочите тряпку и протрите поверхность.
4. После протирания лучше всего быстро прополоскать и протереть насухо поверхность, стараясь использовать не ту сухую тряпку, которая использовалась для очистки. Сушка естественным путем на воздухе не рекомендуется, так как могут остаться разводы или следы воды.
5. Не используйте органические растворители, такие как ацетон и спирт; не используйте моющие средства, содержащие сильные кислоты, кухонные моющие средства и вещества, содержащие аммиак, трихлорэтилен и отбеливатель.

Notes

CAUTION
Avoid accidental shocks that could result in chipping or irreversible damage. In the event of breakage, check that the structural parts are not damaged and, if necessary, discard the item.
Avoid any improper use of the items and their components. Some removable parts could be used as blunt objects.
Be careful: sharp edges and possible razor-sharp surfaces.

ATTENZIONE
Evitare urti accidentali che potrebbero provocare sbeccature o lesioni non ripristinabili. In presenza di rotture verificare che le parti strutturali non siano compromesse e nel caso mettere fuori utilizzo l'oggetto.
Evitare qualsiasi uso improprio degli articoli e dei loro componenti. Alcune parti removibili potrebbero essere utilizzate come oggetti contundenti.
Prestare attenzione: spigoli acuminati e possibile presenza di superfici taglienti.

ATTENTION
Éviter les chocs accidentels qui pourraient provoquer des ébréchures ou des lésions impossibles à réparer. En cas de ruptures, vérifier que les parties structurelles ne soient pas compromises et si c'est le cas, mettre l'objet hors d'usage.
Éviter tout usage impropre des articles et de leurs composants. Certaines parties amovibles pourraient être utilisées comme des objets susceptibles de blesser. Faire attention : arêtes vives et présence possible de surfaces coupantes.

ACHTUNG
Stöße sind zu vermeiden, da sie zu Absplitterungen oder Schäden führen können, die nicht reparierbar sind. Im Falle von Schäden muss sichergestellt werden, dass die Strukturteile keine Schäden erlitten haben. Ansonsten sollte der Gegenstand nicht mehr genutzt werden.
Jede unsachgemäße Verwendung der Artikel und ihrer Bestandteile ist zu vermeiden.
Einige abnehmbare Teile können bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen hervorrufen. Immer vorsichtig sein und auf scharfe Kanten und Teile achten.

ATENCIÓN
Evite impactos accidentales que puedan causar mellas o lesiones irreparables. Si se observan roturas, compruebe que las partes estructurales no estén afectadas y, si es necesario, deje de utilizar el objeto.
Evite cualquier uso indebido de los artículos y sus componentes. Algunas partes extraíbles podrían usarse como objetos contundentes.
Cuidado: podría haber bordes puntiagudos y superficies afiladas.

ВНИМАНИЕ
Избегайте случайных ударов, которые могут вызвать сколы или необратимые повреждения. В случае поломки проверьте, не повреждены ли конструктивные элементы, и, если необходимо, выведите изделие из эксплуатации.
Избегайте любого ненадлежащего использования изделий и их компонентов. Некоторые съемные детали могут быть использованы в качестве тупых предметов.
Будьте осторожны: острые края и возможное наличие режущих кромок.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
HARMONY OF SPACES
CUSTOMIZABLE FURNISHING ELEMENTS
LOOKS COLOR AND FINISHES
PRODUCT RANGE
DIALOGO
NOTES
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

Facades

Facades

- BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
- BONDED FACADES
- VENTILATED FACADES

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
BONDED FACADES
VENTILATED FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Beauty and performance for building cladding

A porcelain facade is the ideal choice for the exterior cladding of commercial and residential buildings because it combines beauty, longevity, and versatility. The ceramic material ensures complete thermal-acoustic insulation, with high levels of comfort in both the summer and winter. Its technical qualities ensure excellent resistance to fire, impacts, and weathering, so its appearance remains unchanged over time.

La facciata in gres porcellanato è la scelta ideale per il rivestimento esterno di edifici commerciali e residenziali perché coniuga bellezza, longevità e versatilità. Il materiale ceramico assicura un completo isolamento termoacustico, con elevati livelli di comfort sia in estate che in inverno. Le sue qualità tecniche garantiscono un'ottima resistenza a fuoco, urti e agenti atmosferici, così la finitura mantiene il suo aspetto immutato nel tempo.

Les façades en grès cérame sont le choix idéal pour le revêtement extérieur des bâtiments commerciaux et résidentiels, car elles allient beauté, longévité et polyvalence. Le matériau céramique assure une isolation thermique et acoustique complète, avec des niveaux de confort élevés en été comme en hiver. Ses qualités techniques assurent une excellente résistance au feu, aux chocs et aux intempéries, de sorte que la finition conserve son aspect inchangé au fil du temps.

Die Fassade aus Feinsteinzeug ist die ideale Wahl für die Außenverkleidung von Wohngebäuden und Gewerbeobjekten, denn sie ist nicht nur schön, sondern auch langlebig und vielseitig. Das Keramikmaterial bietet vollständige Wärme- und Schalldämmung und sommers wie winters ein hohes Niveau an Komfort. Seine technischen Eigenschaften garantieren hervorragende Beständigkeit gegen Feuer, Stöße und Witterung. So bleibt die Fassade auf Dauer unversehrt und schön.

Las fachadas de gres porcelánico son la opción ideal para el revestimiento exterior de edificios comerciales y residenciales porque combinan belleza, durabilidad y versatilidad. La cerámica garantiza un aislamiento termoacústico completo, con altos niveles de confort tanto en verano como en invierno. Sus cualidades técnicas garantizan una excelente resistencia al fuego, a los impactos y a los agentes atmosféricos, por lo que el acabado conserva su aspecto inalterado con el paso del tiempo.

Керамогранит – идеальный выбор для облицовки фасадов коммерческих и жилых зданий, поскольку сочетает в себе красоту, стойкость и долговечность. Этот материал обеспечивает отличную термо- и звукоизоляцию, что создает в помещениях высокий уровень комфорта как летом, так и зимой.
Благодаря превосходным техническим свойствам керамогранитная облицовка обладает устойчивостью к огню, ударам, атмосферным воздействиям и сохраняет свой внешний вид неизменным в течение долгого времени.


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde


© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
BONDED FACADES
VENTILATED FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bonded facades

On plaster





Suitable thicknesses
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm

1. Stoneware cladding
2. Safety hook
3. Highly deformable adhesive
4. Masonry

BONDED FACADES ON PLASTER

Porcelain panels are bonded directly to the outer plaster layer of the wall face using the double spreading method with the proper adhesive depending on the nature of the substrate, environmental conditions, and panel size. It is advisable to place metal hooks as an additional safety restraint, which will remain hidden behind the slab. These hooks are then mechanically attached to the wall.

FAÇADES À REVÊTEMENT COLLÉ SUR ENDUIT

Les panneaux en grès sont collés directement sur la couche de l'enduit extérieur du parement mural, ceci en adoptant la méthode du double encollage et en utilisant une colle appropriée selon la nature de la couche de fond, des conditions ambiantes et du format du panneau. Il est conseillé de placer des attaches métalliques, au titre de fixation ultérieure de sécurité, qui resteront cachées derrière la dalle préliminairement façonnée. Ces attaches sont ensuite mécaniquement fixées au mur.

FACHADAS AMORTERADAS

Los paneles de gres se pegan directamente a la capa de yeso exterior del paramento, adoptando el método de doble distribución con un adhesivo adecuado en función de la naturaleza del sustrato, las condiciones ambientales y el tamaño del panel. Se aconseja disponer de ganchos metálicos, como sujeción adicional de seguridad, que quedarán ocultos detrás de la placa previamente procesada. Estos ganchos se .fijan mecánicamente a la pared

FACCIATE INCOLLATE SU INTONACO

I pannelli in gres vengono incollati direttamente allo strato di intonaco esterno del paramento murario, adottando il metodo della doppia spalmatura con idoneo adesivo in funzione alla natura del sottofondo, delle condizioni ambientali e del formato del pannello. È consigliabile disporre ganci metallici, come ulteriore ritegno di sicurezza, che rimarranno nascosti dietro la lastra preventivamente lavorata. Tali ganci sono poi fissati meccanicamente alla parete.

AUF PUTZ VERKLEBTE FASSADEN

Die Feinsteinzeugplatten werden direkt auf die externe Putzschicht der Mauer geklebt, unter beidseitigem Auftrag (Butterig-Floating-Verfahren) eines für den Untergrund, die Umgebungsbedingungen und das Plattenformat geeigneten Klebers. Es empfiehlt sich, als zusätzliche Sicherung Metallhaken anzubringen, die hinter der zuvor entsprechend bearbeiteten Platte verborgen bleiben. Diese Haken werden anschließend mechanisch an der Mauer fixiert.

ФАСАДЫ С ОБЛИЦОВКОЙ, ПРИКЛЕЕННОЙ НА ШТУКАТУРКУ

Керамогранитные панели приклеиваются непосредственно к внешнему штукатурному основанию методом двойного нанесения клея – на тыльную сторону плитки и на облицовываемое основание. Клей подбирают в зависимости от характера основания, условий окружающей среды и размера панели. В качестве дополнительного удерживающего устройства целесообразно установить на плиту металлические кляммеры, которые останутся скрытыми за плитой. Затем кляммеры механически крепят к стене.

On thermal coat





Suitable thicknesses
- 6 mm [1]

1. Stoneware cladding
2. Highly deformable adhesive
3. Structural plaster
4. Fiber glass mesh
5. Structural render
6. Insulating panel
7. Adhesive
8. Masonry

BONDED FACADES ON THERMAL COAT

External vertical cladding system made by bonding the ceramic slabs to the insulating layer using the double spreading method with the proper adhesive depending on the nature of the substrate, environmental conditions, and panel size.
Light colors with a solar reflectance index (SR) greater than 20% are recommended.

FAÇADES À REVÊTEMENT COLLÉ SUR ISOLANT THERMIQUE

Système de revêtement vertical extérieur réalisé en collant les dalles céramique sur la couche de l'isolant, ceci en adoptant la méthode du double encollage et en utilisant une colle appropriée selon la nature de la couche de fond, des conditions ambiantes et du format du panneau. Il est recommandé de privilégier les teintes claires ayant un indice de réfraction solaire (SR) supérieur à 20%.

FACHADAS TIPO SATE

Sistema de revestimiento vertical exterior que se realiza pegando las placas cerámicas al aislamiento, adoptando el método de doble distribución con un adhesivo adecuado en función de la naturaleza del sustrato, las .condiciones ambientales y el tamaño del panel Son preferibles los colores claros con un índice de reflectancia solar (SR) superior al 20%

FACCIATE INCOLLATE SU CAPPOTTO TERMICO

Sistema di rivestimento verticale esterno realizzato incollando le lastre ceramiche allo strato di isolante, adottando il metodo della doppia spalmatura con idoneo adesivo in funzione alla natura del sottofondo, delle condizioni ambientali e del formato del pannello. Sono da privilegiare colori chiari con indice di riflettanza solare (SR) maggiore del 20%.

AN WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM VERKLEBTE FASSADEN

Außenmauer-Verkleidungssystem, bei dem die Keramikplatten auf die Dämmschicht geklebt werden, unter beidseitigem Auftrag (Butterig-Floating-Verfahren) eines für den Untergrund, die Umgebungsbedingungen und das Plattenformat geeigneten Klebers.
Helle Farben mit Solar Reflectance Index (SRI) über 20 % sind zu bevorzugen.

ФАСАДЫ С ОБЛИЦОВКОЙ, ПРИКЛЕЕННОЙ НА УТЕПЛИТЕЛЬ

Керамогранитные панели наклеиваются на утеплитель методом двойного нанесения клея – на тыльную сторону плитки и на облицовываемое основание. Клей подбирают в зависимости от характера основания, условий окружающей среды и размера панели. Предпочтение следует отдавать светлым цветам с коэффициентом отражения солнечного излучения (SR) более 20%.

[1] **However, we do not exclude the possibility of using thicker, larger slabs on insulating layers after further evaluation at the design stage or on-site surveys in the case of work on existing surfaces.** - Non si esclude comunque la possibilità di incollare su isolante in facciata lastre di spessore e formato maggiori previa ulteriori valutazioni in fase di progetto o rilievi in sito in caso di interventi su esistente. -N'exclut pas la possibilité de coller des dalles d'épaisseur et de format supérieurs sur l'isolant en façade après évaluations ultérieures en phase de projet ou après des relevés sur place en cas d'interventions sur l'existant. - Die Möglichkeit, stärkere und größere Platten auf der Außendämmschicht zu verkleben, wird nicht ausgeschlossen; hierzu sind jedoch in der Planungsphase bzw. im Fall der Sanierung vorhandener Bausubstanz bei Ortsbegehungen weitere Prüfungen erforderlich. - No obstante, no se excluye la posibilidad de pegar sobre el aislamiento en la fachada losas de mayor grosor y tamaño, a reserva de una evaluación posterior durante la fase de diseño o de estudios in situ en el caso de intervenciones existentes. - Допускается также возможность наклеивания на утеплитель плит большей толщины и формата, но только при условии проведения дополнительной оценки на этапе проектирования или детального обследования основания в случае работ на старых зданиях.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
BONDED FACADES
VENTILATED FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ventilated facades*

With visible mechanical hooks





Suitable thicknesses
± 6 mm
± 9 mm
± 12 mm

1. Stoneware cladding
2. Clip hook
3. Insulating panel
4. Mullion
5. Brackets
6. Masonry

VENTILATED FACADES WITH VISIBLE MECHANICAL HOOKS

The attachment of the slabs is visible and done with steel clips, possibly painted in a color similar to the facing.
The metal structure of the system consists of vertical mullions and brackets anchored to the wall of the building by appropriately sized dowels. The coupling system between bracket and upright ensures compliance with the designed geometric constraints while also allowing for minor adjustment during installation.

FAÇADES VENTILÉES À FIXATION MÉCANIQUE VISIBLE

La fixation des dalles est visible et réalisée avec des clips d'acier pouvant être peints dans le même coloris du parement.
La structure métallique du système est composée de montants verticaux et d'agrafes, fixées au mur porteur du bâtiment avec des chevilles opportunément dimensionnées.
Le système de fixation entre l'agrafe et le montant permet de respecter les contraintes géométriques prévues et permet d'assurer de petits ajustements en phase de pose.

FACHADAS VENTILADAS CON ENGANCHES VISIBLES MECÁNICOS

El enganche de las losas es visible y se realiza con clips de acero, eventualmente pintados en un color similar al de la superficie.
La estructura metálica del sistema está formada por montantes verticales y soportes anclados al muro portante del edificio mediante tacos de tamaño adecuado. El sistema de enganche entre el soporte y el montante permite respetar las limitaciones geométricas diseñadas, garantizando pequeños ajustes durante la colocación.

FACCIATE VENTILATE CON AGGANCI A VISTA MECCANICI

L'aggancio delle lastre è visibile e realizzato con clips di acciaio, eventualmente verniciate con un colore simile al paramento.
La struttura metallica del sistema è composta da montanti verticali e staffe, ancorate alla parete portante dell'edificio mediante tasselli opportunamente dimensionati.
Il sistema di aggancio tra staffa e montante permette di rispettare i vincoli geometrici progettati garantendo piccoli aggiustamenti in fase di posa.

HINTERLÜFTETE FASSADEN MIT MECHANISCHEN SICHTHAKEN

Die Befestigung der Platten bestehen aus sichtbaren Stahlclips, die in einem der Fassadenverkleidung ähnlichen Farbton lackiert sein können. Die Metallstruktur des Systems besteht aus senkrechten Profilen und Klammern, die mit entsprechend bemessenen Dübeln an der tragenden Mauer verankert werden. Das Verankerungssystem zwischen Klammer und Profil erlaubt die Einhaltung der geometrischen Projektvorgaben und lässt bei der Installation kleine Korrekturen zu.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ С ВИДИМЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Крепление плит выполняется с помощью стальных кляммеров, которые остаются на виду и при желании могут быть окрашены в цвет облицовки. Металлический каркас системы состоит из вертикальных профилей и кронштейнов, закрепленных на несущей стене здания с помощью дюбелей соответствующего размера. Система скрепления кронштейна и вертикального профиля позволяет соблюдать расчетные геометрические характеристики и выполнять незначительные корректировки при монтаже.

With invisible mechanical hooks





Suitable thicknesses
± 9 mm
± 12 mm
± 20 mm

1. Stoneware cladding
2. Fasteners
3. Horizontal profile
4. Insulating panel
5. Mullion
6. Brackets
7. Masonry

VENTILATED FACADES WITH INVISIBLE MECHANICAL HOOKS

The attachment is concealed on the back of the slab by means of special steel inserts that fit into previously-made holes.
The metal structure of the system consists of vertical mullions, horizontal beams, and brackets anchored to the wall of the building by appropriately sized dowels. The coupling system between bracket and upright ensures compliance with the designed geometric constraints while also allowing for minor adjustments during installation.

FAÇADES VENTILÉES À FIXATION MÉCANIQUE INVISIBLE

La fixation est cachée au dos de la dalle grâce à des inserts d'acier particuliers qui sont insérés dans des échancrures, précédemment réalisées mécaniquement. La structure métallique du système est composée de montants verticaux, de longerons horizontaux et d'agrafes, fixés au mur porteur du bâtiment à l'aide de chevilles opportunément dimensionnés. Le système de fixation entre l'agrafe et le montant permet de respecter les contraintes géométriques prévues et permet d'assurer de petits ajustements en phase de pose.

FACHADAS VENTILADAS CON ENGANCHES OCULTOS MECÁNICOS

El enganche está oculto detrás de la losa mediante unos insertos de acero especiales que encajan en los agujeros socavados, realizados previamente de forma mecánica.
a estructura metálica del sistema está formada por montantes verticales, vigas horizontales y soportes, anclados al muro portante del edificio mediante tacos de tamaño adecuado.
El sistema de enganche entre el soporte y el montante permite respetar las limitaciones geométricas diseñadas, garantizando pequeños ajustes durante la colocación.

FACCIATE VENTILATE CON AGGANCI A SCOMPARSA MECCANICI

L'aggancio è occulto sul retro della lastra mediante speciali inserti di acciaio che si inseriscono in fori sottosquadro, precedentemente realizzati meccanicamente.
La struttura metallica del sistema è composta da montanti verticali, correnti orizzontali e staffe, ancorate alla parete portante dell'edificio mediante tasselli opportunamente dimensionati. Il sistema di aggancio tra staffa e montante permette di rispettare i vincoli geometrici progettati garantendo piccoli aggiustamenti in fase di posa.

FASSADEN MIT VERDECKTEN MECHANISCHEN HAKEN

Der Haken befindet sich verdeckt an der Plattenrückseite; hierzu werden Spezial-Stahleinsätze in zuvor angebrachte Reflektanten eingefügt.
Die Metallstruktur des Systems besteht aus senkrechten und waagerechten Profilen und Klammern, die mit entsprechend bemessenen Dübeln an der tragenden Mauer verankert werden. Das Verankerungssystem zwischen Klammer und Profil erlaubt die Einhaltung der geometrischen Projektvorgaben und lässt bei der Installation kleine Korrekturen zu.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ СО СКРЫТЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Крепление выполняется с помощью цанговых стальных анкеров, которые вставляются в глухие отверстия с подрезкой на тыльной стороне плит и не видны снаружи.
Металлический каркас системы состоит из вертикальных и горизонтальных профилей и кронштейнов, закрепленных на несущей стене здания с помощью дюбелей соответствующего размера. Система скрепления кронштейна и вертикального профиля позволяет соблюдать расчетные геометрические характеристики и выполнять незначительные корректировки при монтаже.

* **Technological exterior cladding systems consisting of a series of layers anchored to the building walls by a metal structure. A layer of thermal and acoustic insulation is usually applied directly on the wall, and then porcelain tile cladding is added externally. A hollow space is created between the two layers to ensure the breathability of the facade through continuous ventilation.** – Sistemi tecnologici di rivestimento esterno costituiti da una serie di strati ancorati alle pareti dell'edificio mediante una struttura metallica. A contatto con la parete in genere è applicato uno strato di isolante termico ed acustico e più esternamente il rivestimento in gres porcellanato. Tra i due strati si crea un'intercapedine vuota che garantisce traspirazione della facciata mediante ventilazione continua. – Systèmes technologiques de revêtement extérieur constitués d'une série de couches ancrées aux murs du bâtiment à l'aide d'une structure métallique. Une couche d'isolant thermique et phonique est généralement appliquée sur le mur, puis le revêtement en grès cérame sur la partie la plus extérieure. Un espace vide se crée entre les deux couches, laissant ainsi la façade respirer par ventilation continue. – Technische Außenverkleidungssysteme, bestehend aus einer Reihe von mit einer Metallstruktur an der Gebäudemauer verankerten Schichten. An der Mauer anliegend wird in der Regel eine Wärme- und Schalldämmschicht verlegt, und an der Außenseite die Verkleidung. Zwischen den beiden Schichten entsteht ein Hohlraum, der die Fassade durch kontinuierliche Belüftung atmen lässt. – Sistemas tecnológicos de revestimiento exterior que consisten en una serie de capas ancladas a las paredes del edificio mediante una estructura metálica. En contacto con la pared, se suele aplicar una capa de aislamiento térmico y acústico, y más exteriormente el revestimiento de gres porcelánico. Se crea una cavidad vacía entre las dos capas para garantizar la transpiración de la fachada mediante una ventilación continua. – Системы наружной облицовки, состоящие из нескольких слоев, закрепленных на стенах здания с помощью металлического каркаса. В контакте со стеной обычно устанавливается слой тепло- и звукоизоляции, а снаружи – облицовка из керамогранита. Между этими двумя слоями образуется зазор, который обеспечивает удаление избыточной влаги из стены за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
BONDED FACADES
VENTILATED FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ventilated facades*

With invisible chemical-mechanical hooks





Suitable thicknesses
± 6 mm
± 9 mm
± 12 mm

1. Stoneware cladding
2. Horizontal profile
3. Insulating panel
4. Mullion
5. Brackets
6. Masonry

VENTILATED FACADES WITH INVISIBLE CHEMICAL-MECHANICAL HOOKS

For slabs less than 9 mm thick, the attachment system is not only mechanical but also chemical. Depending on the case, the bonding can be continuous and applied to a backing layer or directly to the metal profiles of the structure. The hybrid nature of the attachment thus provides greater safety than single-attachment techniques.

FAÇADES VENTILÉES À FIXATION CHIMICO-MÉCANIQUE INVISIBLE

Pour les dalles de moins de 9 mm d'épaisseur, le système de fixation ne sera pas uniquement mécanique mais également chimique. Selon le cas, l'encollage peut être continu et appliqué à une couche de support ou directement aux profils métalliques de la structure. La nature hybride de la fixation garantit ainsi une plus grande sécurité par rapport aux techniques à fixation simple.

FACHADAS VENTILADAS CON ENGANCHES OCULTOS QUÍMICO-MECÁNICOS

En el caso de las losas de menos de 9 mm de grosor, el sistema de enganche no será solo mecánico, sino también químico. Según el caso, la adhesión puede ser continua y aplicarse a una capa de soporte o directamente a los perfiles metálicos de la estructura. La naturaleza híbrida del enganche garantiza así una mayor seguridad en comparación con los enganches con una única técnica de fijación.

FACCIATE VENTILATE CON AGGANCI A SCOMPARSA CHIMICO-MECCANICI

Per lastre di spessore inferiore a 9 mm, il sistema di aggancio non sarà esclusivamente meccanico ma anche chimico. A seconda dei casi l'incollaggio può essere continuo e applicato ad uno strato di supporto oppure direttamente ai profili metallici della struttura. La natura ibrida dell'aggancio garantisce così maggior sicurezza rispetto ad agganci con tecnica di fissaggio singola.

FASSADEN MIT VERDECKTEN HAKEN UND CHEMISCH-MECHANISCHER BEFESTIGUNG

Bei Platten mit weniger als 9 mm Stärke erfolgt die Befestigung nicht nur mechanisch, sondern auch chemisch. Je nach Bedarf kann die Verklebung durchgehend erfolgen; der Kleber kann auf eine Trägerschicht oder direkt auf die Metallprofile der Struktur aufgetragen werden. Die zweifache Verankerung garantiert größere Sicherheit als jene mit nur einem Befestigungssystem.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ СО СКРЫТЫМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Для плит толщиной менее 9 мм система крепления должна быть не только механической, но и химической. В зависимости от случая, химический анкер может наноситься сплошным слоем на несущее основание или непосредственно на металлические профили каркаса. Смешанный способ обеспечивает большую надежность крепления, по сравнению с одинарным.

With invisible hooks for slabs with incisions (kerf)





Suitable thicknesses
± 20 mm

TBW0300824
THOMAS BELL-WRIGHT
Refer to www.tbwcert.com for validity and full documentation
Consultare www.tbwcert.com per la validità e la documentazione completa

1. Stoneware cladding
2. Clip hook
3. Insulating panel
4. Mullion
5. Brackets
6. Masonry

VENTILATED FACADES WITH INVISIBLE HOOKS FOR SLABS WITH INCISIONS (KERF)

For 20-mm-thick slabs, the concealed attachment system consists of clips inserted into an incision on the edge of the slabs, previously cut into the thickness along the parallel horizontal sides with respect to the orientation of the installation. The structure can be the same as the systems with visible fasteners.

FAÇADES VENTILÉES À FIXATION INVISIBLE POUR DALLES RAINURÉES (KERF)

Pour les dalles de 20 mm d'épaisseur, le système de fixation invisible est constitué de clips insérés dans une rainure dans la tranche des dalles, lesquelles sont préalablement rainurées dans l'épaisseur le long des bords horizontaux parallèles par rapport à l'orientation de l'installation. La structure peut être la même des systèmes à fixation visible.

VENTILADAS CON ENGANCHES OCULTOS PARA LOSAS TALLADAS (KERF)

Para las losas de 20 mm de grosor, el sistema de enganche oculto consiste en clips insertados en una incisión en el borde de las losas, previamente incisa en el grosor a lo largo de los lados paralelos horizontales con respecto a la orientación de la instalación. La estructura puede ser la misma que la de los sistemas de enganche visible.

FACCIATE VENTILATE CON AGGANCI A SCOMPARSA PER LASTRE INTAGLIATE (KERF)

Per lastre di spessore 20 mm il sistema di aggancio occulto è costituito da clips inserite in una incisione sulla costa delle lastre, preventivamente incise nello spessore lungo i lati paralleli orizzontali rispetto all'orientamento dell'installazione.
La struttura può essere la stessa dei sistemi con aggancio a vista.

HINTERLÜFTETE FASSADEN MIT VERDECKTEN HAKEN FÜR PLATTEN MIT SCHLITZEN (KERF)

Für 20 mm starke Platten besteht das System der verdeckten Befestigung aus Clips, die in Schlitze an der Plattenkante eingesetzt werden. Dieser werden zuvor an den nach Installationsschema waagerechten Parallelseiten eingeschnitten. Die Struktur kann dieselbe sein wie jene für Sichthaken.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПЛИТ С ПРОПИЛОМ

Для плит толщиной 20 мм скрытое крепление выполняется с помощью кляммеров, которые заводятся в пропил, выполненный по параллельным горизонтальным торцам относительно направления монтажа. Каркас может быть таким же, как и для видимого крепления.

*** Technological exterior cladding systems consisting of a series of layers anchored to the building walls by a metal structure. A layer of thermal and acoustic insulation is usually applied directly on the wall, and then porcelain tile cladding is added externally. A hollow space is created between the two layers to ensure the breathability of the facade through continuous ventilation. -** Sistemi tecnologici di rivestimento esterno costituiti da una serie di strati ancorati alle pareti dell'edificio mediante una struttura metallica. A contatto con la parete in genere è applicato uno strato di isolante termico ed acustico e più esternamente il rivestimento in gres porcellanato. Tra i due strati si crea un'intercapedine vuota che garantisce traspirazione della facciata mediante ventilazione continua. - Systèmes technologiques de revêtement extérieur constitués d'une série de couches ancrées aux murs du bâtiment à l'aide d'une structure métallique. Une couche d'isolant thermique et phonique est généralement appliquée sur le mur, puis le revêtement en grès cérame sur la partie la plus extérieure. Un espace vide se crée entre les deux couches, laissant ainsi la façade respirer par ventilation continue. - Technische Außenverkleidungssysteme, bestehend aus einer Reihe von mit einer Metallstruktur an der Gebäudemauer verankerten Schichten. An der Mauer anliegend wird in der Regel eine Wärme- und Schalldämmschicht verlegt, und an der Außenseite die Verkleidung. Zwischen den beiden Schichten entsteht ein Hohlraum, der die Fassade durch kontinuierliche Belüftung atmen lässt. - Sistemas tecnológicos de revestimiento exterior que consisten en una serie de capas ancladas a las paredes del edificio mediante una estructura metálica. En contacto con la pared, se suele aplicar una capa de aislamiento térmico y acústico, y más exteriormente el revestimiento de gres porcelánico. Se crea una cavidad vacía entre las dos capas para garantizar la transpiración de la fachada mediante una ventilación continua. - Системы наружной облицовки, состоящие из нескольких слоев, закрепленных на стенах здания с помощью металлического каркаса. В контакте со стеной обычно устанавливается слой тепло- и звукоизоляции, а снаружи – облицовка из керамогранита. Между этими двумя слоями образуется зазор, который обеспечивает удаление избыточной влаги из стены за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
BEAUTY AND PERFORMANCE FOR BUILDING CLADDING
BONDED FACADES
VENTILATED FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

Technical Specifications

- CERTIFICATIONS
- TECHNICAL FEATURES
- SENSITECH TECHNOLOGY
- ANTI-SLIP CLASSIFICATION
- LAYING SUGGESTIONS, CLEANING AND MAINTENANCE
- PACKING
- GENERAL SALES CONDITIONS

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Certifications

Atlas Concorde has a certified system for the management of company functions and processes, achieving increasingly efficient levels of internal organisation, traceability, identification of critical issues, problems and best practices. The concept of safety concerns all functions, most often crosswise in relation to the different tasks and activities.

Atlas Concorde dispone di un sistema certificato per la gestione delle funzioni e dei processi aziendali che consente livelli sempre più efficienti di organizzazione interna, tracciabilità, individuazione di criticità, problematiche e best practices. Il concetto di sicurezza riguarda tutte le funzioni, il più delle volte in modo trasversale rispetto alle diverse mansioni e attività.

Atlas Concorde dispose d'un système certifié de gestion des fonctions et processus d'entreprise qui assure des niveaux de plus en plus efficaces d'organisation interne, de traçabilité, d'identification des points critiques, des problèmes et des bonnes pratiques. La notion de sécurité touche toutes les fonctions, le plus souvent de manière transversale par rapport aux différentes fonctions et activités.

Atlas Concorde verfügt über ein zertifiziertes System für das Management von Unternehmensfunktionen und -prozessen, das eine immer effizientere interne Organisation, Rückverfolgbarkeit, Identifizierung von kritischen Fragen, Problemen und bewährten Verfahren ermöglicht. Das Sicherheitskonzept bezieht sich auf alle Funktionen, am häufigsten auf die verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten.

Atlas Concorde cuenta con un sistema certificado para la gestión de las funciones y los procesos de la empresa, que permite alcanzar niveles cada vez más eficientes de organización interna, trazabilidad y detección de puntos críticos, incidencias, así como buenas prácticas. El concepto de seguridad concierne todas las funciones, la mayoría de las veces de forma transversal respecto a las distintas tareas y actividades.

Atlas Concorde располагает сертифицированной системой управления корпоративными функциями и процессами, которая позволяет постоянно повышать эффективность внутренней организации, отслеживаемость продукции, уровень выявления критических и текущих проблем и внедрения передовых практик. Концепция безопасности касается всех функций и в большинстве случаев поперечно проходит через различные должностные обязанности и виды деятельности.

Certifications

Company / Azienda

Product / Prodotto

Product "Declarations" / Dichiarazioni di prodotto

Certifications for export to international markets*

SQM — SAUDI ARABIA

SGS — INDONESIA

atlasconcorde.com

cstb.fr

UPEC PORCELAIN TILES	
AIX	**LIMS**
AXI	**MARVEL**
BLAZE	**MARVEL DREAM**
BOOST	**MARVEL EDGE**
BOOST PRO	**MARVEL GEMS**
BOOST NATURAL	**MARVEL SHINE**
BOOST STONE	**MARVEL PRO**
BRAVE	**MARVEL STONE**
DWELL	**NID** (15x90 cm)
ETIC	**PRISM**
ETIC PRO (22,5x90 cm)	**TRUST**
EXENCE (20x120 cm)	**VENTI BOOST**
HEARTWOOD (20x120 cm)	
KONE	

UPEC F+ OUTDOOR ≠ 20 MM
BLAZE
BOOST
BOOST PRO
BRAVE
TRUST

CLASSIFICATION UPEC/UPEC F+ EN COURS DE CERTIFICATION
BOOST MIX
BOOST NATURAL (UPEC F+)
BOOST STONE (UPEC F+)
NORDE (UPEC F+)
MARVEL TRAVERTINE
MARVEL X

* **Shipments can be made in accordance with national requirements anywhere in the world, even in markets with complex customs procedures such as Egypt, Morocco and Kurdistan, thanks to our active cooperation with accredited certification bodies in each country.** - Possibilità di spedizioni conformi alle prescrizioni nazionali ovunque nel mondo, anche in mercati con procedure doganali complesse come Egitto, Marocco, Kurdistan, grazie alla collaborazione sempre attiva con gli enti di certificazione accreditati in ciascun paese. - Dank unserer aktiven Zusammenarbeit mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen in den einzelnen Ländern können die Sendungen in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen überall auf der Welt versandt werden, selbst auf Märkten mit komplexen Zollverfahren wie Ägypten, Marokko und Kurdistan. - Possibilité d'expéditions conformes aux prescriptions nationales partout dans le monde, même sur les marchés dont les procédures douanières sont complexes comme l'Egypte, le Maroc ou le Kurdistan, grâce à la collaboration toujours active avec les organismes de certification homologués dans chaque pays. - Se pueden realizar envíos según la normativa nacional a cualquier parte del mundo, incluso a mercados con procedimientos aduaneros complejos como Egipto, Marruecos o Kurdistán, gracias a la cooperación permanente con los organismos de certificación acreditados en cada país. - Компания имеет возможность осуществлять поставки в любую точку мира в соответствии с национальными требованиями, даже на рынках со сложными таможенными процедурами, таких как Египет, Марокко, Курдистан, благодаря неизменно активному сотрудничеству с аккредитованными органами сертификации в каждой стране.

(1) Classificazione UPEC aggiornata al - Classement UPEC mis à jour au: 2023

(2) Si consiglia la consultazione della pagina - On vous conseille de vous connecter à: https://database.cstb.fr/holderdetails?Uid=ETB-2094&AppRef=QB32

(3) Per ulteriori informazioni scrivere a - Pour tous renseignements complémentaires merci d'ecrire à: france@atlasconcorde.it

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain Tiles Technical Specification

Complies with	EN 14411 (ISO 13006)	Appendix	G	Group	Bla
Conforme alla norma	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	G	Gruppo	Bla
Conforme à la norme	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	G	Groupe	Bla
Entsprechend	EN 14411 (ISO 13006)	Anhang	G	Gruppe	Bla
Conforme a la norma	EN 14411 (ISO 13006)	Apéndice	G	Grupo	Bla
Соответствует норме	EN 14411 (ISO 13006)	Приложение	G	Группа	Bla

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.i.

(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1) **Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).**
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

(2). **Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.**
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(3). **However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects .The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."**

(4). **For further details, please refer to outdoor design general catalogue.** Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.

(5). **Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.**

Technical feature symbols

Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности	ISO 10545-2		**Length and width** / Lunghezza e larghezza / Longuer et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura / Размеры сторон	(*)
			Thickness / Spessore / Epaisseur / Stärke / Grosor / Толщина	(**)
			Straightness of sides / Rettilineità degli spigoli Rectitude des aretes / Kantengeradheit / Rectilineidad de las aristas / Кривизна сторон	(***)
			Rectangularity / Ortogonalità / Orthogonalite / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Косоугольность **(Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)** (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3) (Ne mesurez que les côtés courts lorsque L/l ≥ 3) (Messung nur an den kurzen Seiten, wenn L/l ≥ 3) (Medir solo en los lados cortos cuando L/l ≥ 3) (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3)	(****)
				c.c.
			Surface flatness / Planarità Planimetrie / Ebenflächigkeit / Planaridad / Кривизна лицевой поверхности	e.c.
				w.
Structural characteristics Caratteristiche strutturali Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства	ISO 10545-3		**Water absorption (in % by mass)** / Massa d'acqua assorbita (come % della massa) Masse d'eau absorbée (en % de la masse) / Aufgenommene Wassermasse (in % der Masse) / Peso de agua absorbida (como % de la masa) / Водопоглощение (% от массы)	
	ASTM C373-18			
Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive Caractéristiques mécaniques massiques Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы	ISO 10545-4		**Breaking strength** / Sforzo di rottura Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	
			Modulus of rupture / Resistenza alla flessione Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Устойчивость к изгибу	
	EN 1339 Annex F		**Bending strength and breaking load** / Resistenza a flessione e al carico di rottura Résistance à la flexion et à la charge de rupture / Biege- und Bruchfestigkeit Extraordinaria resistencia a la flexión y a la carga de rotura / Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	(4)(5)
	ISO 10545-5		**Impact resistance, as coefficient of restitution** / Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione Résistance au choc, par mesurage du coefficient de restitution / Schlagzähigkeit, ausgedrückt als Restitutionskoeffizient Resistencia al impacto, expresada como coeficiente de restitución / Ударопрочность, выраженная коэффициентом восстановления	
Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali Caractéristiques mécaniques superficielles Mechanische Eigenschaften der Oberfläche Características mecánicas superficiales Поверхностные механические свойства	ISO 10545-6		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato) Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés (volume du matériau retiré) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Fliesen (Materialabtrag bzw. Volumenverlust) Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas (volumen material extraído) Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала)	
Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche C. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства	ISO 10545-8		**Coefficient of thermal linear expansion** / Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéique / Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal / Коэффициент линейного расширения	
	ISO 10545-9		**Thermal shock resistance** / Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura / Устойчивость к перепаду температур	
	ISO 10545-10		**Moisture expansion (in mm/m)** / Dilatazione all'umidità (in mm/m) Dilatation à l'humidité (en mm/m) / Feuchtigkeitsausdehnung (in mm/m) Dilatación por la humedad (en mm/m) / Расширение под воздействием влаги (в мм/м)	
	ISO 10545-12		**Frost resistance** / Resistenza al gelo Résistance aux gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a las heladas / Морозоустойчивость	
Physical properties Proprietà fisiche Proprietes physiques Physikalische Eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики	EN 1348		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** / Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Adhérence par traction avec des ciments-colle améliorés / Scherfestigkeit mit verbesserten zementhaltigen Klebern Adherencia a tracción con adhesivos cementosos mejorados Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями	
	-		**Reaction to fire** / Reazione al fuoco Réaction au feu / Brandverhalten / Reacción al fuego / Огнестойкость	
Chemical characteristics Caratteristiche chimiche Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства	ISO 10545-13		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico / Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	
			Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Resistenza a basse concentrazioni di ACIDI e ALCALI Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y bases de baja concentración / Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации	
			Resistance to high concentrations of acids and alkalis / Resistenza ad alte concentrazioni di ACIDI e ALCALI Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration / Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y bases de alta concentración / Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации	
	ISO 10545-14		**Resistance to staining, for unglazed tiles** / Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate Résistance aux taches pour carreaux non émaillés / Widerstand gegen Fleckenbildung für unglasierte Fliesen / Resistencia a las manchas para azulejos no esmaltados / Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток	
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza Caractéristiques de sécurité Sicherheitsmerkmale Características de seguridad Характеристики безопасности	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)		**Shod Ramp Test** / Metodo della rampa "calzato"/ Test de la rampe « chaussé » / Rampenmethode mit Schuhen Método de la rampa "calzado" / Метод наклонной плоскости (в обуви)	
	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)		**Barefoot Ramp Test** Metodo della rampa a piedi nudi / Test de la rampe à pieds nus / Rampenmethode barfuß Método de la rampa a pies descalzos / Метод наклонной плоскости (босыми ногами)	(1)(2)
	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)		**Pendulum Friction Test** / Metodo del Pendolo Méthode du Pendule / Pendelmethode / Método del péndulo / Метод маятника	(1)(2)
	AS 4586			
	UNE 41901 EX:2017			
	B.C.R.A. Rep. CEC/81		**Coefficient of friction (COF)** / Coefficiente di attrito Coefficient de frottement / Reibungskoeffizient / Coeficiente de roce / Коэффициент трения	(1)(2)
	ANSI A 326,3		**Dynamic coefficient of friction (DCOF)** Coefficiente di attrito dinamico Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de roce dinámico Динамический коэффициент трения	(1)(2)(3)

Technical features - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			AIX			AXI	BLAZE
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte Sensitech ✣ 9 mm	Grip ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm	Matte ✣ 9 mm	Matte ✣ 9 mm
				(mm)	(%)	(mm)					
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilinietà degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect. e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect. e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect. w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect. e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect. w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E_v ≤ 0,5% individual max 0,6%** E_v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 1500 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	≥ U4 60x90	-	-
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R10	R11	R11	R10	R10
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			B	C	C	B	B
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
			AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			Class P3	Class P4	Class P4	Class P3	Class P3
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			Class C2	Class C3	Class C3	Class C2	Class C2
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326.3	-			wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50

BLAZE		BOOST					BOOST MIX				BOOST NATURAL			
Matte ✣ 6 mm	Outdoor ✣ 20 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte ✣ 6 mm	Grip ✣ 6 mm	Outdoor ✣ 20 mm		Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte ✣ 6 mm	Grip ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm (1)	Matte ✣ 6 mm (1)	Grip ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %		≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %		≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1000 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N		S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²		R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
-	≥ T11 120x120 60x60	-	-	-	≥ T11 120x120 60x60	≥ U11 90x90 ≥U4 60x120	-	-	-	≥ T11 120x120 60x60 ≥ U4 60x120	-	-	-	≥ T11 120x120 60x60
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55		≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³		≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³ (2)	≤ 150 mm³ (2)	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹		≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste		**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)		≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste		**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$		A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA		LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	HA		HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5
R9	R11	R10	R9	R11	R11		R10	R9	R11	R11	R10	R9	R11	R11
A	C	B	A	C	C		B	A	C	C	B	A	C	C
(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet		≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
(●●)	Class P4	Class P3	(●●)	Class P4	Class P4		Class P3	(●●)	Class P4	Class P4	Class P3	(●●)	Class P4	Class P4
(●●●)	Class C3	Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3		Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3	Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato		> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55		wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

(1) Boost Natural Cobalt "Glazed Porcelain Tiles"
(2) PEI 3 (ISO 10545-7) Boost Natural Cobalt

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

(●). PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●). P3 on demand** - su richiesta **(●●●). C2 on demand** - su richiesta

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			BOOST PRO			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte Sensitech ≑ 9 mm	Matte ≑ 6 mm	Grip ≑ 9 mm	Outdoor ≑ 20 mm
				(mm)	(%)	(mm)				
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilinetà degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
				e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.				
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.				
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E, ≤ 0,5% Individual max 0,6%** E, ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	≥ T11 120x120 60x60 / ≥ U11 90x90 / ≥ U4 60x120
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R10	R9	R11	R11
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			B	A	C	C
			BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			Class P3	(●●)	Class P4	Class P4
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326.3	-			wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

BOOST STONE				BRAVE			DWELL	ENTICE			
Matte Sensitech ≑ 9 mm	Matte ≑ 6 mm	Grip ≑ 9 mm	Outdoor ≑ 20 mm	Matte Sensitech ≑ 9 mm	Grip ≑ 9 mm	Outdoor ≑ 20 mm	Matte ≑ 9 mm	Matte (Natural) Sensitech ≑ 9 mm	Matte (Elegant) ≑ 9 mm	Grip ≑ 9 mm	Outdoor ≑ 20 mm
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti			**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
-	-	-	≥ T11 120x120 60x60 / ≥ U4 60x120	-	-	≥ T11 60x60 / ≥ U4 120x120 60x120	-	-	-	-	≥ U3 30x120
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R10	R9	R11	R11	R10	R12	R11	R9	R10	R9	R11	R11
B	A	C	C	B	C	C	A	B	A	C	C
≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
Class P3	(●●)	Class P4	Class P4	Class P3	Class P4	Class P4	(●●)	Class P3	(●●)	Class P4	Class P4
Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3	Class C2	Class C3	Class C3	(●●●)	Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	on demand su richiesta	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

(●). PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●). P3 on demand** - su richiesta **(●●●). C2 on demand** - su richiesta

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			ETIC	ETIC PRO		
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm					
				(mm)	(%)	(mm)	Matte ± 9 mm	Matte ± 9 mm	Grip ± 9 mm	Outdoor ± 20 mm
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti
				e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.				
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.				
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E_v ≤ 0,5% Individual max 0,6%** E_v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 2000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	≥ U3 30x120
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{FL}$** Classe A1 oppure $A1_{FL}$			$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R9	R9	R11	R11
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			A	A	C	C
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			(●)	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
			AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			(●●)	(●●)	Class P4	Class P4
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			(●●●)	(●●●)	Class C3	Class C3
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326.3	-			wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

EXENCE			HEARTWOOD	KLIF		KONE		LIMS			
Matte Sensitech ± 9 mm	Grip ± 9 mm	Outdoor ± 20 mm	Matte Sensitech ± 9 mm	Matte Sensitech ± 9 mm	Grip ± 9 mm	Matte Sensitech ± 9 mm	Grip ± 9 mm	Matte Sensitech ± 9 mm	Matte ± 6mm	Grip ± 9 mm	Outdoor ± 20mm
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti		**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
-	-	≥ U3 30x120	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ T11 60x60 / ≥ U4 60x120
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$	$A1 - A1_{FL}$
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R10	R11	R11	R10	R10	R11	R10	R11	R10	R9	R11	R11
B	C	C	B	B	C	B	B	B	A	C	C
≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
Class P3	Class P4	Class P4	Class P3	Class P3	Class P4	Class P3	Class P4	Class P3	(●●)	Class P4	Class P4
Class C2	Class C3	Class C3	Class C2	Class C2	Class C3	Class C2	Class C3	Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

(●). PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●). P3 on demand** - su richiesta **(●●●). C2 on demand** - su richiesta

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			MARVEL				MARVEL DREAM
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte ✣ 6 mm	Polished ✣ 9 mm	Polished ✣ 6 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm
				(mm)	(%)	(mm)					
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect. e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect. e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect. w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect. e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect. w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E, ≤ 0,5% Individual max 0,6%** E, ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	-	-
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	-	-	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R10	R9	N.C.	N.C.	R10
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			B	A	0	0	B
			BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			Class P3	(●●)	-	-	Class P3
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			Class C2	(●●●)	-	-	Class C2
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 Μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta Μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326.3	-			wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50

MARVEL DREAM			MARVEL EDGE			MARVEL GALA		MARVEL GEMS	MARVEL PRO				
Matte ✣ 6 mm	Polished ✣ 9 mm	Polished ✣ 6 mm (1)	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Polished ✣ 6 mm	Polished ✣ 9 mm	Polished ✣ 9 mm	Polished ✣ 6 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte ✣ 6 mm	Polished ✣ 9 mm	Polished ✣ 6 mm	Textured ✣ 9 mm
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to "strong" structures** Non applicabile a strutturati forti
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³ (2)	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	-	-	HA	-	-	-	-	HA	HA	HA	-	-	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R9	N.C.	N.C.	R10	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	R10	R10	R9	N.C.	N.C.	R11
A	0	0	B	0	0	0	0	B	B	A	0	0	B
(●)	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
(●●)	-	-	Class P3	-	-	-	-	Class P3	Class P4	(●●)	-	-	Class P4
(●●●)	-	-	Class C2	-	-	-	-	(●●●)	Class C3	(●●●)	-	-	Class C3
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

(1) Marvel Dream Ultramarine "Glazed Porcelain Tiles"
(2) PEI 3 (ISO 10545-7) Marvel Dream Ultramarine

(●), PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●), P3 on demand** - su richiesta **(●●●), C2 on demand** - su richiesta

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			MARVEL SHINE				
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte Sensitech ÷ 9 mm	Silk ÷ 6 mm	Polished ÷ 9 mm	Polished ÷ 6 mm	Silk ÷ 9 mm
				(mm)	(%)	(mm)					
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilinietà degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect. e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect. e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect. w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect. e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect. w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E, ≤ 0,5% Individual max 0.6%** E, ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	-	-
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	-	-	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R10	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			B	0	0	0	0
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet
			AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			Class P3	-	-	-	-
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			Class C2	-	-	-	-
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 µ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta µ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326,3	-			wet DCOF ≥ 0,50	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42

MARVEL STONE				MARVEL TRAVERTINE				MARVEL X					
Matte Sensitech ÷ 9 mm	Matte ÷ 6 mm	Polished ÷ 9 mm	Polished ÷ 6 mm	Matte, Matte Sensitech ÷ 9 mm	Matte ÷ 6 mm	Grip ÷ 9 mm	Outdoor ÷ 20 mm	Matte Sensitech ÷ 9 mm	Silk ÷ 6 mm	Silk ÷ 9 mm	Polished ÷ 9 mm	Polished ÷ 6 mm	Outdoor ÷ 20 mm
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥10000 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
-	-	-	-	-	-	-	≥ U4 60x120	-	-	-	-	-	≥ U4 60x120 ≥ T11 120x120 60x60
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	-	-	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	-	-	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R10	R9	N.C.	N.C.	R10	R9	R11	R11	R10	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	R11
B	A	0	0	B	A	C	C	B	0	0	0	0	C
≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
Class P3	(●●)	-	-	Class P3	(●●)	Class P4	Class P4	Class P3	-	-	-	-	Class P4
Class C2	(●●●)	-	-	Class C2	(●●●)	Class C3	Class C3	Class C2	-	-	-	-	Class C3
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractèristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

(●). PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●). P3 on demand** - su richiesta **(●●●). C2 on demand** - su richiesta

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			NID	NORDE			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte ✣ 9 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Grip ✣ 9 mm	Roccia ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm
				(mm)	(%)	(mm)					
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti **Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti			
				e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.					
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.					
Structural characteristics		**Water absorption (in % by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E_v ≤ 0,5% Individual max 0,6%** E_v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	**S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm) **S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	-	≥ T11 60x60 | ≥ U4 60x120 | ≥ U11 80x80 | 60x90
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm^3			≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA	HA
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata			5	5	5	5	5
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared value** Valore dichiarato			R10	R10	R11	R12	R11
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared value** Valore dichiarato			A	B	C	C	C
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
			AS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**			Class P3	Class P3	Class P4	Class P4	Class P4
			UNE 41901 EX:2017	**Declared value** Valore dichiarato			(●●●)	Class C2	Class C3	Class C3	Class C3
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326,3	-			wet DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

PRISM					TRUST			VENTI BOOST
Matte Sensitech ✣ 9 mm	Matte ✣ 6 mm	Silk ✣ 9 mm	Grip ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm	Matte Sensitech ✣ 9 mm	Grip ✣ 9 mm	Outdoor ✣ 20 mm	Matte (Cold e Warm)
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Not applicable to 'strong' structures** Non applicabile a strutturati forti			**Suitable for** Conforme
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
-	-	-	-	≥ T11 | ≥ U11 80x80	-	-	≥ T11 60x60 | ≥ U 60x120	-
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3	≤ 150 mm^3
≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/ mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5
R10	R9	N.C.	R11	R11	R10	R12	R11	R10
B	A	0	C	C	B	C	C	A
≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
Class P3	(●●)	-	Class P4	Class P4	Class P3	Class P4	Class P4	Class P3
Class C2	(●●●)	-	Class C3	Class C3	Class C2	Class C3	Class C3	Class C2
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,42	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,42

GLAZED PORCELAIN TILES GRES PORCELLANATO SMALTATO				VENTI BOOST
				Matte (Classic e Blue)
Regularity characteristics		ISO 10545-2		**Suitable for** Conforme
				Suitable for Conforme
				Suitable for Conforme
				Suitable for Conforme
				Suitable for Conforme
Structural characteristics		ISO 10545-3		≤ 0,5 %
		ASTM C 373		≤ 0,5 %
Bulk mechanical characteristics		ISO 10545-4		S ≥ 1500 N
				R ≥ 40 N/mm²
		ISO 10545-5		≥ 0,55
Surface mechanical characteristics	PEI	ISO 10545-7		PEI 3
Thermal and hygrometric characteristics		ISO 10545-8		≤ 7 MK^{-1}
		ISO 10545-9		**Resistant** Resiste
		ISO 10545-10		≤ 0,01% (0,1mm/m)
		ISO 10545-11		**Resistant** Resiste
		ISO 10545-12		**Resistant** Resiste
Physical properties		EN 1348		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		-		A1 - $A1_{fl}$
Chemical characteristics		ISO 10545-13		A
				LA
				HA
		ISO 10545-14		5
Safety characteristics (1)(2)		DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)		R9
		DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)		A
		BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)		(●)
		AS 4586		(●●)
		UNE 41907 (EX 2017)		(●●●)
		B.C.R.A. Rep. CEC/81		> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		ANSI A 326,3		wet DCOF ≥ 0,42

(●). PTV ≥ 36 Wet on demand - su richiesta **(●●). P3 on demand** - su richiesta **(●●●). C2 on demand** - su richiesta

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall Tiles
Technical Specification

Complies with	EN 14411 (ISO 13006)	Appendix	L	Group	BIII
Conforme alla norma	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	L	Gruppo	BIII
Conforme à la norme	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	L	Groupe	BIII
Entsprechend	EN 14411 (ISO 13006)	Anhang	L	Gruppe	BIII
Conforme a la norma	EN 14411 (ISO 13006)	Apéndice	L	Grupo	BIII
Соответствует норме	EN 14411 (ISO 13006)	Приложение	L	Группа	BIII

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.i.

(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

Technical feature symbols

Dimensions Dimensioni Dimensions Maße Tamaño Размер	ISO 10545-2		**Length and width** / Lunghezza e larghezza Longuer et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura / Размеры сторон (*) **Thickness** / Spessore Epaisseur / Stärke / Grosor / Толщина (**) **Straightness of sides** / Rettilineità degli spigoli Rectitude des aretes / Kantengeradheit / Rectilineidad de las aristas / Кривизна сторон (***) **Rectangularity** / Ortogonalità Orthogonalite / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Косоугольность (****)
			SURFACE FLATNESS / PLANARITÀ Planimetrie / Ebenflächigkeit / Planaridad / Кривизна лицевой поверхности c.c. e.c. w.
Physical properties Proprietà fisiche Proprietes physiques Physikalische Eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики	ISO 10545-3		**Water absorption** / Massa d'acqua assorbita Masse d'eau absorbée / Aufgenommene Wassermasse / Peso de agua absorbida / Водопоглощение
	ISO 10545-4		**BREAKING STRENGTH** / Sforzo di rottura Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом **Modulus of rupture** / Resistenza alla flessione Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Устойчивость к изгибу
	ISO 10545-8		**Coefficient of thermal linear expansion** / Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéique / Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal / Коэффициент линейного расширения
	ISO 10545-9		**Thermal shock resistance** / Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura / Устойчивость к перепаду температур
	ISO 10545-10		**Moisture expansion (in mm/m)** / Dilatazione all'umidità (in mm/m) Dilatation à l'humidité (en mm/m) / Feuchtigkeitsausdehnung (in mm/m) Dilatación por la humedad (en mm/m) / Расширение под воздействием влаги (в мм/м)
	ISO 10545-11		**Crazing resistance** / Resistenza al cavillo Résistance aux craquelurès / Haarriss-Beständigkeit / Resistencia a grietas / Устойчивость эмали к кракелюру (старению)
	EN 1348		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** / Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Adhérence par traction avec des ciments-colle améliorés / Scherfestigkeit mit verbesserten zementhaltigen Klebern Adherencia a tracción con adhesivos cementosos mejorados Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями
	-		**Reaction to fire** / Reazione al fuoco Réaction au feu / Brandverhalten / Reacción al fuego / Огнестойкость
Chemical properties Proprietà chimiche Proprietes chimiques Chemische eigenschaften Propiedades químicas Химические характеристики	ISO 10545-13		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов **Resistance to low concentrations of acids and alkalis** / Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y bases de baja concentración / Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации **Resistance to high concentrations of acids and alkalis** / Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration / Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y bases de alta concentración / Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации
	ISO 10545-14		**Resistance to STAINING** / Resistenza alle macchie Résistance aux taches / Widerstand gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Устойчивость эмали к загрязнению
	ISO 10545-15		**Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²)** Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²) Emission de substances dangereuses: Cadmium (mg/dm²) et Plomb (mg/dm²) Emission von gefährlichen Stoffen: Cadmium (mg/dm²) und Blei (mg/dm²) Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (mg/dm²) y Plomo (mg/dm²) Выделение вредных веществ: кадмия (в мг/дм²) и свинца (в мг/дм²)

Technical features - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wall tiles technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			3D WALL CARVE	3D WALL DESIGN – SOLID	AIX	APLOMB
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte	Matte Shiny	Matte	Matte
				(mm)	(%)	(mm)				
Dimensions Dimensioni Dimensions Maße Tamaño Размер		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
				e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.				
				w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	
Physical properties Proprietà fisiche Proprietes physiques Physikalische Eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики		**Water absorption (in% by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9%** Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20%
		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm²			R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/ mm2
		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 7MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)
		Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1			**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1** Classe A1			A1	A1	A1	A1
Chemical properties Proprietà chimiche Proprietes chimiques Chemische eigenschaften Propiedades químicas Химические характеристики		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B** Classe minima B			A	A	A	A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	**Minimum Class 3** Classe 3 minima			5	5	5	5
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	**Declared value** Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb

ARTY	BLAZE	BOOST	BOOST NATURAL	BOOST PRO	BRAVE	LIMS	MARVEL	MARVEL DREAM	MARVEL EDGE	MARVEL PRO	MARVEL SHINE	MARVEL STONE	PRISM
Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Shiny	Shiny	Shiny	Shiny	Silk-Shiny	Matte-Shiny	Matte
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
Suitable for Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme
3D WALL Not applicable Non applicable	**Suitable for** Conforme	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**Suitable for** Conforme	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable	**3D WALL Not applicable** Non applicable
10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %	10% < E_v ≤ 20 %
S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²
≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)
Resistant Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm2 (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm2 (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm2 Cd ≤ 0,1 mg/dm2 Pb	≤ 0,01 mg/dm2 Cd ≤ 0,1 mg/dm2 Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.i.

(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

Technical feature - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

atlasPLAN
Technical Specification



162x324 cm - 63 3/4"x127 1/2"
SINGLE SLAB NON-RECTIFIED



160x320 cm - 63"x126"
RECTIFIED MONOCALIBER

Complies with	EN 14411 (ISO 13006)	Appendix	G	Group	Bla
Conforme alla norma	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	G	Gruppo	Bla
Conforme à la norme	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	G	Groupe	Bla
Entsprechend	EN 14411 (ISO 13006)	Anhang	G	Gruppe	Bla
Conforme a la norma	EN 14411 (ISO 13006)	Apéndice	G	Grupo	Bla
Соответствует норме	EN 14411 (ISO 13006)	Приложение	G	Группа	Bla

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).**
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.i.

(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).**
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1) **Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).**
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

(2). **Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.**
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(3). **However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects .The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."**

(4). **For further details, please refer to outdoor design general catalogue.** Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.

(5). **Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.**

Technical features

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		162x324 cm - 63"/4"x127"/2" Non-Rectified			160x320 cm - 63"x127" Rectified	
				N ≥ 15 cm		Silk	Matte Hammered Flamed Leathered	Polished Satin	Matte Hammered	Polished
				(%)	(mm)					
Regularity characteristics		**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,3 (*)	± 1 (*)	**Suitable for** Conforme			**Suitable for** Conforme	
		Thickness Spessore		± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Conforme			**Suitable for** Conforme	
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,3 (***)	± 0,8 (***)	N.A.			**Suitable for** Conforme	
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,3 (****)	± 1,5 (****)	N.A.			**Suitable for** Conforme	
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,4 e.c. ± 0,4 w. ± 0,4	c.c. ± 1,8 e.c. ± 1,8 w. ± 1,8	**Suitable for** Conforme			**Suitable for** Conforme	
Structural characteristics		**Water absorption** Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	**E, ≤ 0,5% Individual max 0,6%** E, ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%		≤ 0,1 %			≤ 0,1 %	
			ASTM C373-18	**Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%**		≤ 0,5 %			≤ 0,5 %	
Bulk mechanical characteristics		**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700 N **for thickness < 7,5mm** per spessore < 7,5mm	S ≥ 1300 N **for thickness ≥ 7,5mm** per spessore ≥ 7,5mm	6 mm -> S ≥ 1000N 12 mm -> S ≥ 3500N 20 mm -> S ≥ 10000N			S ≥ 1000N	
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 40 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Valore dichiarato		≥ 0,55			≥ 0,55	
Surface mechanical characteristics		**Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)** Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		**Suitable for** Conforme			**Suitable for** Conforme	
Thermal and hygrometric characteristics		**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato		≤ 7 MK⁻¹			≤ 7 MK⁻¹	
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1		**Resistant** Resiste			**Resistant** Resiste	
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Valore dichiarato		≤ 0,01% (0,1mm/m)			≤ 0,01% (0,1mm/m)	
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1		**Resistant** Resiste			**Resistant** Resiste	
Physical properties		**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Valore dichiarato		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	A1 or A1fl		A1 without fiberglass - A2 with fiberglass			A1 - A1fl	
Chemical characteristics		**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B (B for unglazed tiles)** Classe minima B (B per piastrelle non smaltate)		A			A	
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata		LA			LA	
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Classe dichiarata		HA	HA	-	HA	-
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	**Declared Class** Classe dichiarata		5			5	
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	**Declared value** Valore dichiarato		≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb			-	
Safety characteristics (1)(2)		**Shod Ramp Test** Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	**Declared Class** Classe dichiarata		N.A.	N.A.	N.A.	R9	N.C.
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	**Declared Class** Classe dichiarata		N.A.	N.A.	N.A.	A	-
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		N.A.	N.A.	N.A.	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 326.3	-		N.A.	N.A.	N.A.	wet DCOF > 0,42	dry DCOF > 0,42
		Resistance to scratching Resistenza alla graffiatura	UNI EN 15186:2012 met.B	-		**CEN/TS 16209 Class A** CEN/TS 16209 Classe A			-	-
		Tendency to retain dirt Tendenza a ritenere lo sporco	UNI 9300:2015	-		**No visible change (5)** Nessun cambiamento visibile (5)			-	-
		Surface resistance to cold liquids Resistenza delle superfici ai liquidi freddi	UNI EN 12720:2013	-		**CEN/TS 16209 Class A** CEN/TS 16209 Classe A			-	-
		Surface resistance to wet heat Resistenza delle superfici al calore umido	UNI EN 12721:2013	-		**CEN/TS 16209 Class A** CEN/TS 16209 Classe A			-	-
		Surface resistance to dry heat Resistenza delle superfici al calore secco	UNI EN 12722:2013	-		**CEN/TS 16209 Class A** CEN/TS 16209 Classe A			-	-
		Assessment of resistance to impact Resistenza all'urto	ISO 4211-4:1988	-		**Maximum drop height according to thickness.** Altezza massima di caduta variabile in funzione dello spessore.			-	-

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

The evolution of ceramic surfaces

DISCOVER **MORE**

VIDEO

SOFT TO THE TOUCH
MORBIDO AL TATTO

EXTREMELY SAFE
ESTREMAMENTE SICURA

HYGIENIC AND EASY TO CLEAN
IGIENICA E FACILMENTE PULIBILE

LONG-LASTING QUALITIES
QUALITÀ DUREVOLI NEL TEMPO

Surface section magnification (µm)*
*Ingrandimento di una sezione di superficie (µm)**



Traditional anti-slip surface
Superficie anti-slip tradizionale

* Charts not to scale, for illustrative purposes / *Grafici non in scala, a scopo illustrativo*



Sensitech surface
Superficie Sensitech

P_1 P_2 Same peaks → same slippery resistance
Picchi invariati → uguale resistenza allo scivolamento

h < H Reduced depth of valleys → smoother surface and greater ease of cleaning
Minore profondità degli avvallamenti → percezione di superficie più liscia e maggiore facilità di pulizia

The constant research of Atlas Concorde Laboratories has led to the creation of Sensitech, the porcelain tile surface made using a production method patented in Italy. Sensitech is a high-tech surface for interiors that combines high slip resistance with an unrivaled soft touch, which also makes it resistant to dirt and easier to clean. With Sensitech the meaning of surface evolves and takes on a reassuring, protective, and pleasantly refined touch, making architectural spaces increasingly comfortable and appealing.

Dalla costante ricerca dei Laboratori Atlas Concorde nasce Sensitech, la superficie in gres porcellanato realizzata con metodo produttivo brevettato in Italia. Una superficie ad alto coefficiente tecnologico per gli ambienti interni, in grado di coniugare elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento ad un'inedita morbidezza tattile, che la rende anche resistente allo sporco e più facile da pulire. Con Sensitech il significato di superficie si evolve e assume un tocco rassicurante, protettivo e piacevolmente raffinato, rendendo gli spazi architettonici sempre più confortevoli ed appaganti.

La recherche constante des Laboratoires Atlas Concorde a créé Sensitech, la surface en grès cérame pour intérieur réalisée avec un procédé de fabrication breveté en Italie. Une surface à haut coefficient technologique pour les espaces intérieurs, en mesure de conjuguer de hautes performances de résistance à la glissance avec une douceur tactile inédite, qui la rend également résistante aux salissures et plus facile à nettoyer. Avec Sensitech, c'est l'acception même d'une surface qui évolue en offrant une caractéristique rassurante, protectrice et agréablement raffinée, qui rend les espaces architecturaux de plus en plus confortables et agréables à vivre.

Durch kontinuierliche Forschung der Atlas Concorde Laboratorien entsteht Sensitech, die Feinsteinzeugoberfläche, die mit einem in Italien patentierten Herstellungsverfahren produziert wird. Eine Hightec-Oberfläche für Innenräume, die hohe Rutschfestigkeit mit unerwartet weicher Haptik verbindet, welche sie auch schmutzunempfindlicher und reinigungsfeundlicher macht. Mit Sensitech erreicht die Oberfläche ein ganz neues Niveau in Sachen Zuverlässigkeit, Schutz und Schönheit. Und macht damit unsere Räumlichkeiten noch attraktiver und komfortabler.

De la constante investigación de los Laboratorios Atlas Concorde nace Sensitech, la superficie de gres porcelánico para interiores realizada con un método de producción patentado en Italia. Una superficie de alto coeficiente tecnológico capaz de combinar un alto rendimiento de resistencia al deslizamiento con una suavidad táctil sin precedentes, que además la vuelve resistente a la suciedad y más fácil de limpiar. Con Sensitech, el significado de la superficie evoluciona y adquiere un toque tranquilizador, protector y agradablemente refinado, haciendo que los espacios arquitectónicos sean cada vez más cómodos y satisfactorios.

В результате исследований, выполненных в лабораториях Atlas Concorde, появилась керамогранитная поверхность Sensitech. Новая поверхность с высокими техническими показателями для интерьеров, которая сочетает отличное сопротивление скольжению и удивительную мягкость на ощупь, устойчива к загрязнениям и крайне проста в чистке и уходе. Поверхность Sensitech – на новом витке технической эволюции, она безопасна, приятна, изыскана и делает пространства уютнее и удобнее.



INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles anti-slip classification

| SAFETY CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA * | | |

Laying suggestions - cleaning and maintenance

1. LAYING

Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean and that the material available is sufficient in quantity and has the right tone and size.

2 CHOICE OF ADHESIVE

The use of an appropriate adhesive is essential for a successful installation. For the installation of ceramic tiles, you should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.
You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:

- laying surface
- type and size of tile
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor)
- weather conditions at the time of laying
- waiting time before the ceramic surface can be used

USE Laying surface	TYPE OF TILE Type	SIZE (cm)	RECOMMENDED ADHESIVES - European Standards EN 12004 Normal Set	 Rapid set
INDOOR FLOORS				
Cementitious screeds Existing cement floors (cement concrete, bush-hammered) Anhydrite screeds (following application of a suitable primer) Heating floors Existing ceramic, terrazzo and natural stone floors Waterproofing in bathrooms	porcelain tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
INDOOR WALL TILES				
Cementitious plaster or mortar Plaster (plaster or panels, following application of a suitable primer) Painted walls Cast concrete (Following application of primer on gypsum-based joints) Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers Existing ceramic tiles	wall tiles	any size	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
	porcelain tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
OUTDOOR FLOORS				
Cementitious screeds Concrete floor Layers of waterproofing	porcelain tiles	< 30x30 cm	A Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2FE - S2). ●
OUTDOOR WALLS				
Cementitious plaster Concrete cast in situ or prefabricated	porcelain tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved and highly deformable cementitious adhesives (Class C2F - S2). ●

●For large size tiles laid at a height of more than three meters, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.
●●For tiles with a side measuring more than 30 cm laid at heights of more than three meters, certain international regulations specify the use of an additional mechanical anchor that ensures the retention of the tile in case of accidental detachment, to be chosen in relation to the weight of the tile, the height of the tiling and the site conditions.

3. LAYING THE TILES

Installation should be performed by qualified personnel using the proper tools. The laying of the material should be checked before the adhesive is dry so that any corrections can be made. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm.
When laying tiles with a side longer than 60 cm and in any case for commercial indoor environments or outdoors it is essential to spread the adhesive using double buttering, applying the adhesive in a linear method parallel to the short side both on the substrate and on the back of the tile, thus ensuring perfect adhesion between the tile and substrate. To minimize the unevenness of the tiles both on the floor and on the wall it is recommended to use "easy installation systems" with spacers and levelers.
Spread the adhesive using a suitably toothed spatula.

3A. LAYING RECTANGULAR FORMATS

For straight courses of rectangular formats, the maximum offset between tiles must not exceed 1/3 of the length of the adjacent side.



4. SQUARE OR PERPENDICULAR CUTS

To perform square or perpendicular cuts, it's best to first drill circular holes near the corners of the hole and then connect them with linear cuts, which will relax the tension at the corners of the tile.

5. JOINTS AND GROUTING

Before filling the joints, it is recommended to wait until the adhesive is completely dry and to ensure that the joints are free of all traces of adhesive and/or dust. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm. For joints in a color that contrasts with the tiles, it is recommended to test the grout in a small, hidden area. You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

USE	RECOMMENDED GROUTS - EUROPEAN STANDARDS EN 13888
Residential interiors	Improved cementitious mortars for joints (Class CG2)
Damp interiors (bathrooms, showers) and outdoors	Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (CG2 WA)
Commercial premises	Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 A)
Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents (swimming pools, kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc).	Epoxy mortars (Class RG).

5A. ELIMINATION OF EXCESS GROUT

To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:
Cementitious grouts
When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.
Epoxy grouts
When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a pad like Scotch-Brite®, paying attention not to empty the joints.
The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin).
It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6A. FINAL SITE CLEANING

The work site is considered finished when it is cleared of any tools/materials used for the job. To reduce the risk of damage to the tiled surface, it is necessary to protect it and avoid the presence of abrasive materials.
After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).
For walls, use a neutral detergent in hot water.
For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape.
Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.
If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

6B. ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.
Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).
In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.
For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

6C. UNSCHEDULED MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance)	DETERGENT/SOLVENT
Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint	Acid detergents*
Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream	Alkaline detergents
Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint	Solvents
Tire marks, sole marks, suction cup marks	Alkaline detergent in an abrasive paste

* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials

The cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.
The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)
In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tire marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.
Atlas Concorde cannot, under any circumstances, be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.

Suggerimenti per la posa, pulizia e manutenzione

1. POSA IN OPERA
Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita e che la fornitura di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro.

2. SCELTA DELL'ADESIVO
L'utilizzo di un adesivo appropriato è di fondamentale importanza per la posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.
In generale, l'adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:
- tipo di supporto
- tipologia e formato delle piastrelle
- destinazione d'uso del rivestimento ceramico (pavimento/rivestimento; interno/esterno)
- condizioni climatiche all'atto della posa
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico

DESTINAZIONE D'USO Tipo di supporto	TIPO DI PIASTRELLE Tipologia	FORMATO (cm)	ADESIVI CONSIGLIATI - Normativa Europea EN 12004 Presa normale	 Presa rapida
PAVIMENTI INTERNI				
Massetti cementizi Pavimento in cemento esistenti (Battuto, bocciardato) Massetti in anidrite (Previa applicazione di opportuno primer) Massetti riscaldanti Pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali esistenti Impermeabilizzazione in bagni	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati e a tempo aperto allungato (classe C2E).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2E - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabile (classe C2FT - S1). ●
RIVESTIMENTI INTERNI				
Intonaco cementizio o malta Gesso (Intonaci o pannelli previa applicazionedi opportuno primer) Calcestruzzo di getto Gesso cartonato (Previa applicazione di primer sulle giunture a base gesso) Impermeabilizzazioni in bagni e docce Piastrelle ceramiche esistenti	rivestimenti	tutti formati	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
PAVIMENTI ESTERNI				
Massetti cementizi Soletta in calcestruzzo Strati di impermeabilizzazione	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e altamente deformabile (classe C2FE - S2). ●
RIVESTIMENTI ESTERNI				
Intonaco cementizio Calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati e altamente deformabili (classe C2F - S2). ●

● Nel caso di posa in condizioni di basse temperature oppure qualora sia necessario mettere in esercizio rapidamente il rivestimento ceramico è preferibile l'utilizzo di adesivi cementizi migliorati a presa rapida (Classe C2F – EN 12004).
●● Nel caso di piastrelle con un lato maggiore di 30 cm posate ad altezze superiori ai 3 metri, alcune normative internazionali prevedono l'utilizzo di un ancoraggio meccanico supplementare che assicuri la ritenzione della piastrella in caso accidentale di distacco, da scegliere in relazione al peso della piastrella, all'altezza del rivestimento ed alle condizioni del cantiere.

3. STESURA DEGLI ADESIVI E POSA DELLE PIASTRELLE:
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. È opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco in modo da poter provvedere ad eventuali correzioni.
Atlas Concorde sconsiglia in ogni caso la posa a giunto unito o posa con fughe inferiori a 2mm.
Nel caso di posa di piastrelle con un lato maggiore di 60cm e in ogni caso per ambienti interni commerciali oppure all'esterno è fondamentale stendere l'adesivo con il sistema della doppia spalmatura applicando la colla linearmente in direzione parallela al lato corto sia sul supporto di posa sia sul retro della piastrella, garantendo così la perfetta aderenza all'interfaccia piastrella-supporto.
Per minimizzare i dislivelli della posa sia a pavimento che a rivestimento si raccomanda l'adozione di "sistemi di posa facilitata" con distanziatori e livellatori che possono essere provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio nel caso in cui si posino rivestimenti smaltati in pasta bianca e/o gres con finitura lappate.
Nel caso particolare di rivestimenti tridimensionali si consiglia l'utilizzo dei sistemi di livellamento a vite, alternativi a quelli a cuneo.

3A. POSA DI FORMATI RETTANGOLARI
Nel caso di posa "a correre" di formati rettangolari il massimo sfalsamento tra piastrelle non deve superare 1/3 della lunghezza del lato adiacente.



4. ESECUZIONI DI TAGLI QUADRATI O SQUADRI
Per eseguite tagli quadrati o squadri si consiglia di eseguire inizialmente fori circolari in prossimità dei vertici del taglio e collegarli in un secondo momento attraverso tagli lineari, in questo modo si avrà un rilassamento delle tensioni sui vertici della piastrella tagliata.

5. FUGA E STUCCATURA
Prima di riempire le fughe si consiglia di attendere fino a completa asciugatura del collante e di assicurarsi che i giunti di posano siano liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Atlas Concorde sconsiglia in ogni caso la posa a giunto unito o posa con fughe inferiori a 2mm. Per fughe in contrasto cromatico con le piastrelle si consiglia di testare il fugante in un'area circoscritta e nascosta della posa.
Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di stucchi per fughe.

DESTINAZIONE D'USO	STUCCHI CONSIGLIATI - Normativa Europea EN 13888
Ambienti interni residenziali	Malte cementizie per fughe migliorate (Classe CG2)
Ambienti umidi interni (bagni, docce) ed ambienti esterni	Malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua ridotto (classe CG2 WA)
Ambienti ad uso commerciale	Malte cementizie per fughe migliorate con elevata resistenza all'abrasione (classe CG2 A)
Ambienti in cui sia richiesta totale igiene e resistenza agli agenti chimici (piscine, piani di lavoro di cucine, industrie alimentari, ospedali, supermercati, ecc..)	Malte epossidiche (classe RG).

5A. ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO
Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco, si raccomanda di seguire le indicazioni del produttore dello stucco. In generale, si consiglia di attenersi a quanto segue.
Stucchi cementizi
Quando lo stucco diventa opaco (normalmente dopo 10-20 minuti), pulire con una spugna di cellulosa dura con movimenti diagonali rispetto alle fughe. E' importante il rispetto di questi tempi per non rischiare di rimuovere lo stucco dalle fughe.
Stucchi epossidici
A impasto ancora fresco, bagnare abbondantemente la superficie emulsionando con un tampone tipo Scotch-Brite®, facendo attenzione a non svuotare le fughe. Il residuo liquido di stucco può essere rimosso con una spugna di cellulosa dura (da sostituire se troppo impregnata di resina). E' fondamentale rimuovere lo stucco epossidico tempestivamente prima che inizi ad indurirsi, in quanto la successiva rimozione risulterebbe estremamente difficile. Nel caso in cui lo stucco epossidico abbia già iniziato a indurirsi, provare ad aggiungere all'acqua di lavaggio il 10% di alcool.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6A. PULIZIA DI FINE CANTIERE
Il cantiere è da considerarsi finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata è necessario proteggerla ed evitare la presenza di materiali abrasivi.
Dopo alcuni giorni, eliminare i residui di cantiere con spugna commerciale tipo Scotch-Brite® oppure con spazzolone o monospazzola (per grandi superfici).
Per i rivestimenti, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua calda.
Per i pavimenti, utilizzare un detergente acido ad azione tamponata, in percentuale di diluizione variabile in funzione del tipo di superficie (liscia oppure strutturata).
E' importante proteggere preventivamente eventuali inserti in marmo o metallo con nastro adesivo.
Risciacquare poi abbondantemente con acqua calda pulita, sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.
Se necessario, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni più elevate ad eccezione del caso in cui siano presenti inserti in marmo o metallo. Evitare l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti.

6B. MANUTENZIONE ORDINARIA
Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua.
Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio). In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.
Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine lavasciuga.

6C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco:

TIPO DI SPORCO (resistente alla manutenzione ordinaria)	DETERGENTE/SOLVENTE
Carbone, efflorescenze calcaree, gesso, segni metallici, ruggine, grafite, tempere murali	Detergenti a base acida *
Coca cola, caffé, vino, birra, gelato	Detergenti a base alcalina
Resine, oli siliconici o meccanici, cere di candela, vernice	Solventi
Pneumatici, suole di gomma, alonature di ventose	Detergenti basici in pasta abrasiva

* Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

Le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità d'installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle aumentano le difficoltà di pulizia.
L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.
In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose (ad esempio, officine meccaniche o ambienti con forte presenza di residui oleosi e tracce di pneumatico), di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Atlas Concorde declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Atlas Concorde non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Conseils pour la pose, le nettoyage et l'entretien

1. POSE

Avant de commencer la pose, il est recommandé de vérifier que le support est suffisamment sec, plan et propre, et que le matériel fourni soit adapté et suffisant en termes de quantité, teinte et calibre.

2. CHOIX DE LA COLLE

Pour la pose, l'utilisation d'une colle appropriée a une importance fondamentale. Il est recommandé de respecter les indications fournies par les meilleurs fabricants de colle pour la pose des carreaux céramiques. Les facteurs ci-après permettent généralement d'identifier la colle la plus adaptée :

- type de support
- typologie et format des carreaux
- destination d'usage du revêtement céramique (sol/mur, intérieur/extérieur)
- conditions climatiques au moment de la pose
- temps disponible pour la mise en service du revêtement céramique

TYPE D'APPLICATION Type de support	TYPE DE CARRELAGE Typologie	FORMAT: (cm)	ADHÉSIFS RECOMMANDÉS Normes Européennes En 12004 Séchage normal:	 Séchage rapide
REVÊTEMENTS DE SOL INTÉRIEURS				
Chapes à base de ciment Revêtements de sol en ciment déjà existants (damés, bouchardés) Chapes anhydrite (Après application d'un primaire approprié) Chapes chauffantes Revêtements de sol déjà existants (Céramique, carreaux de marbre et pierres naturelles) Imperméabilisation salles de bains	grès cérame	< 30x30 cm	Mortiers-colles améliorés, à temps ouvert allongé (classe C2E).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé (classe C2TE).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés, à temps ouvert allongé et déformables (classe C2E - S1).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
REVÊTEMENTS DE MUR INTÉRIEURS				
Enduit à base de ciment ou mortier Plâtre (enduits ou panneaux, après application d'un primaire approprié) Béton coulé Plâtre cartonné (Après avoir appliqué de l'amorçant sur les joints base plâtre) Imperméabilisation salles de bains et douches Carrelages céramiques déjà existants	carreaux à pâte blanche	tous formats	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé (classe C2TE).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
	grès cérame	< 30x30 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé (classe C2TE).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé (classe C2TE).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé et déformables (classe C2TE - S1).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
REVÊTEMENTS DE SOL EXTÉRIEURS				
Chapes à base de ciment Dallage en béton Couches d'imperméabilisation	grès cérame	< 30x30 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé (classe C2TE).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé et déformables (classe C2TE - S1).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Mortiers-colles améliorés, à temps ouvert allongé et hautement déformables (classe C2E - S2).	Mortiers-colles améliorés, à temps ouvert allongé et hautement déformables (classe C2E - S2). ●
REVÊTEMENTS DE MUR EXTÉRIEURS				
Enduit à base de ciment Béton coulé sur place ou préfabriqué	carreaux en grès cérame	< 30x30 cm	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé et déformables (classe C2TE - S1).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement, à temps ouvert allongé et déformables (classe C2TE - S1).	Mortiers-colles améliorés résistant au glissement et déformables (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Mortiers-colles améliorés, à temps ouvert allongé et hautement déformables (classe C2E - S2).	Mortiers-colles améliorés et hautement déformables (classe C2F - S2). ●

● En cas de pose à basse température ou bien de mise en service rapide du revêtement céramique, il est préférable d'utiliser des mortiers-colles améliorés à prise rapide (Classe C2F – EN 12004).

●● En cas de carreaux de côté dépassant 30 cm appliqués à des hauteurs de plus de 3 mètres, certaines normes internationales exigent l'utilisation d'un ancrage mécanique supplémentaire, pour assurer la rétention du carreau en cas de décollage accidentel. Ceux-ci doivent être choisis en fonction du poids du carreau, de la hauteur du revêtement et des conditions sur le chantier.

3. POSE DES CARREAUX

La pose doit être effectuée par du personnel qualifié et à l'aide d'outils adéquats. Il est opportun de vérifier la pose du matériel avant le séchage de la colle de sorte à pouvoir effectuer toute éventuelle correction le cas échéant. Atlas Concorde déconseille, dans tous les cas, d'effectuer la pose à bords unis ou une pose avec des joints inférieurs à 2 mm.
En cas de pose de carreaux ayant un côté d'une longueur supérieure à 60 cm, ou de pose à l'intérieur d'espaces commerciaux ou en extérieur, il est fondamental d'étaler la colle avec le système du double encollage, à savoir en appliquant la colle de manière linéaire et parallèle au côté court, tant sur le support de pose qu'au dos du carreau, en garantissant ainsi la parfaite adhérence de l'interface carreau-support. Pour minimiser tout éventuel écart de planéité durant la pose, que ce soit sur le sol ou sur le mur, il est recommandé d'adopter des "systèmes de pose facilitée" en utilisant des croisillons et des niveleurs qui peuvent être munis de supports anti-ébréchures et anti-rayures en cas de pose de carreaux en pâte blanche émaillés et/ou de carreaux en grès en finition semi-polie. Dans le cas particulier des carreaux tridimensionnels, il est conseillé d'utiliser des systèmes de nivellement à vis, en alternative aux systèmes à coin.

3A. POSE DE FORMATS RECTANGULAIRES

En cas de pose droite décalée de formats rectangulaires, le décalage maximum entre les carreaux ne doit pas dépasser 1/3 de la longueur du côté adjacent.



4. EXÉCUTION DE DÉCOUPES À ANGLE DROIT OU BISEAUTÉES

Pour effectuer des découpes carrées ou biseautées, il est conseillé de commencer par effectuer des trous circulaires en proximité des bords de la découpe, puis, dans un deuxième temps, de les relier par des découpes linéaires, ce qui permettra d'obtenir une relaxation des contraintes au niveau des bords du carreau découpé.

5. JOINT ET STUCAGE

Avant de procéder au stucage des joints, il est conseillé d'attendre le séchage complet de la colle et de vérifier que les joints de pose soient privés de toute trace de colle et/ou de poussières. Atlas Concorde déconseille, dans tous les cas, d'effectuer la pose à bords unis ou de la réaliser avec des joints inférieurs à 2 mm. Pour des joints en contraste chromatique avec les carreaux, il est conseillé de tester le joint dans une petite zone cachée du carrelage.
Il est recommandé de respecter les indications des meilleurs fabricants de mortiers de jointoiement.

TYPE D'APPLICATION	MORTIERS RECOMMANDÉS - Norme Européenne En 13888
Espaces résidentiels intérieurs	Mortiers à base de ciment pour joints améliorés (Classe CG2)
Espaces humides intérieurs (salles de bains, douches) et espaces extérieurs	Mortiers à base de ciment pour joints améliorés à faible absorption d'eau (Classe CG2 WA)
Espaces à usage commercial	Mortiers à base de ciment pour joints améliorés, hautement résistants à l'abrasion (Classe CG2 A)
Espaces nécessitant une hygiène totale et une résistance aux agents chimiques (piscines, plans de travail de cuisines, industries alimentaires, hôpitaux, supermarchés, etc.)	Mortiers époxy (Classe RG).

5A. ÉLIMINATION DU MORTIER-JOINT EXCÉDENTAIRE

Pour éliminer correctement et facilement le produit excédentaire, il est recommandé de suivre les indications du fabricant du mortier de jointoiement. En général, il est conseillé de respecter les indications suivantes.

Mortiers-joints à base de ciment

Lorsque le mortier devient opaque (généralement au bout de 10-20 minutes), nettoyer à l'aide d'une éponge en cellulose dure en faisant des mouvements en diagonale par rapport aux joints. Il est important de respecter le temps indiqué pour ne pas risquer de retirer le mortier des joints.

Mortiers-joints époxy

Lorsque le mélange est encore frais, mouiller abondamment la surface et émulsionner avec une éponge de type Scotch-Brite® en veillant à ne pas vider les joints. Le résidu liquide du mortier peut être éliminé à l'aide d'une éponge en cellulose dure (à remplacer si elle est trop imprégnée de résine). Il est fondamental d'éliminer le mortier à temps, avant qu'il ne commence à durcir, après quoi l'opération s'avère extrêmement difficile. Si le mortier époxy a déjà commencé à prendre, essayer d'ajouter 10% d'alcool à l'eau de lavage.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6A. NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

Le chantier est considéré terminé lorsque tous les outils et le matériel dérivant des travaux ont été retirés du carrelage. Pour réduire tout risque de dommage sur la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter toute présence de matériaux abrasifs. Après quelques jours, éliminer les résidus de chantier à l'aide d'une éponge commerciale de type Scotch-Brite® ou avec un balai-brosse ou un balai d'atelier (pour grandes superficies). Pour le carrelage mural, utiliser un produit détergent neutre dilué dans de l'eau chaude. Pour le carrelage au sol, utiliser un produit détergent acide à effet tampon en variant le pourcentage de dilution selon le type de surface (lisse ou structurée). Il est important de protéger préalablement les éventuels inserts en marbre ou en métal avec du ruban adhésif. Puis rincer abondamment avec de l'eau chaude propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'auréoles ni de résidus dans les interstices. Si nécessaire, répéter le lavage acide à des concentrations plus élevées, sauf en présence d'inserts en marbre ou en métal. Éviter toute utilisation d'acides commerciaux dilués.

6B. ENTRETIEN ORDINAIRE

Il est conseillé d'utiliser un produit détergent neutre ordinaire, dilué dans l'eau.
Éviter toute utilisation de produits acides, alcalins, à base de cires et/ou d'agents d'imprégnation, ainsi que les pailles de fer (éponges métalliques en fer et en acier). En cas de saleté plus consistante ou de surfaces particulièrement structurées, utiliser un produit détergent à base alcaline et rincer en fin de lavage.
Pour de grandes superficies, il est recommandé d'utiliser des appareils laveurs et sécheurs.

6C. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

En cas de salissures résistant à l'entretien ordinaire, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant approprié au type de tache :

TYPE DE SALETÉ (résistant à l'entretien ordinaire)	DÉTERGENT/SOLVANT
Charbon, efflorescences calcaires, plâtre, signes métalliques, rouille, graphite, peintures murales à la détrempe	Détergents à base acide *
Coca-cola, café, vin, bière, glace	Détergents à base alcaline
Résines, huiles silicones ou mécaniques, cire de bougie, peinture	Solvants
Pneus, semelles en caoutchouc, auréoles provoquées par des ventouses	Détergents basiques en pâte abrasive

* Attention : les produits à base d'acide peuvent ronger le marbre, le granit, les pierres naturelles et les métaux, par conséquent ne pas les utiliser en présence de décors ou d'inserts réalisés avec ces types de matériaux.

Les caractéristiques de nettoyabilité des matériaux peuvent varier de façon significative selon les modalités de pose, les conditions d'utilisation, les types de surface et de lieux. En général, plus les caractéristiques antidérapantes des carreaux sont élevées, plus le nettoyage est difficile.
Avant chaque intervention, l'opérateur professionnel chargé de l'entretien et du nettoyage devra toujours effectuer un contrôle empirique (si possible sur une portion de matériau non posée).
Atlas Concorde décline toute responsabilité sur l'efficacité des opérations de nettoyage et d'entretien en cas de conditions d'utilisation particulièrement lourdes (par exemple, ateliers de mécaniciens ou lieux présentant d'importants résidus huileux ou des traces de pneu).

Atlas Concorde ne saurait être tenue responsable d'événements, de dommages ou de défauts dus à une pose erronée, à des nettoyage ou entretien négligés, au mauvais choix de la typologie du matériel posé ou aux colles utilisées pour la destination d'usage considérée.

Empfehlungen für Verlegung, Reinigung und Pflege

1. VERLEGUNG

Vor Beginn der Verlegung sicherstellen, dass der Untergrund ausreichend verlegereif, eben und einwandfrei sauber ist, und dass das gelieferte Material und nach Menge, Farbton und Kaliber geeignet und ausreichend ist.

2. WAHL DES KLEBERS

Der Gebrauch eines geeigneten Klebers ist für die Verlegung von grundlegender Bedeutung. Befolgen Sie die Angaben der führenden Kleberhersteller für die Verlegung von Keramikfliesen. In der Regel kann der geeignetste Kleber aufgrund der folgenden Faktoren bestimmt werden:

- Art des Untergrunds;
- Fliesentyp und Fliesenformat;
- Gebrauchsbestimmung des Keramikbelags (Boden-/Wandbelag; Innen-/Außenbereich);
- klimatische Bedingungen bei der Verlegung;
- verfügbare Zeiten für die Inbetriebnahme des Belags.

GEBRAUCHSBESTIMMUNG Art des Untergrunds	FLIESENTYP Typ	FORMAT (cm)	EMPFOHLENE KLEBER - Europäische NormenEN 12004 Normal Abbindend	 Schnell Abbindend
BÖDEN IM INNENBEREICH				
Zementestriche Bestehende Bodenbeläge (gebundene, verdichtete Betonuntergründe) Anhydritestriche (nach entsprechender Behandlung mit Primer) Heizestriche Bestehende Bodenbeläge aus Keramik, Terrazzo, Naturstein Abdichtung in Nassräumen	Feinsteinzeugfliesen	< 30x30 cm	Vergütete Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit (Klasse C2E).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Vergütete, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2E - S1).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
WANDBELÄGE IM INNENBEREICH				
Zementputz oder Mörtel Gips (Putze oder Platten, nach entsprechender Behandlung mit Primer) Ortbeton Gipskarton (Auf gipshaltige Fugen vorher Primer auftragen) Abdichtung in Bädern und Duschen Bestehende Keramikfliesen	Weißscherbige Fliesen	Alle Formate	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
	Feinsteinzeugfliesen	< 30x30 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE - S1).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
BÖDEN IM AUSSENBEREICH				
Zementestriche Betonuntergrund Abdichtschichten	Feinsteinzeugfliesen	< 30x30 cm	Vergütete, standfeste Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit (Klasse C2TE).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE - S1).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Vergütete, hochflexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2E - S2).	Vergütete, hochflexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2FE - S2). ●
AUSSENWANDBELÄGE				
Zementputz Ortbeton und Fertigbeton	Feinsteinzeugfliesen	< 30x30 cm	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE - S1).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Vergütete, standfeste, flexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2TE - S1).	Vergütete, standfeste und flexible Zementkleber (Klasse C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Vergütete, hochflexible Zementkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit gemäß und Verformbarkeit gemäß (Klasse C2E - S2).	Vergütete und hochflexible Zementkleber (Klasse C2F - S2) ●

● Bei der Verlegung bei niedrigen Temperaturen oder falls eine rasche Inbetriebnahme des Belags erforderlich ist, wird der Gebrauch von schnell abbindenden zementären Klebemörteln mit verbesserter Haftung (Klasse C2F - EN 12004) empfohlen.

●● Für Fliesen mit langer Seite über 30 cm, die in einer Höhe von über 3 Metern verlegt werden, schreiben einige internationale Vorschriften eine zusätzliche mechanische Verankerung vor, die die Fliese bei unbeabsichtigter Ablösung zurückhält und je nach Fliesengewicht, Belagshöhe und Baustellenbedingungen gewählt werden müssen.

3. VERLEGEN DER FLIESEN

Die Verlegung muss durch Fachpersonal und mit geeigneten Arbeitsgeräten durchgeführt werden. Die Verlegung ist zu überprüfen, bevor der Kleber ausgehärtet ist, um noch eventuelle Korrekturen vornehmen zu können. Atlas Concorde rät in jedem Fall von der fugenlosen Verlegung bzw. von einer Fugenbreite unter 2 mm ab.
Bei Fliesen mit einer Seite von mehr als 60 cm Länge und in jedem Fall in gewerblich genutzten Innenräumen sowie bei der Verlegung im Freien ist der Kleber unbedingt mit dem Buttering-Floating-Verfahren aufzutragen, wobei er linear parallel zur kurzen Seite aufzuziehen ist, und zwar sowohl auf dem Verlegeuntergrund als auch auf der Fliesenrückseite, damit ein perfektes Anhaften der Verbindung zwischen Keramikfliese und Untergrund gewährleistet ist. Zur Reduzierung von Unebenheiten in der Verlegung an Wand und Boden empfiehlt es sich, Verlegehilfen wie Distanzstücke und Nivellierelemente zu verwenden. Diese können bei Verlegung glasierter Wandfliesen aus Weißscherben und/oder Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche eine Unterlage zum Schutz gegen Absplittern der Kanten und Verkratzung aufweisen.
Bei besonderen, dreidimensionalen Wandbelägen empfiehlt es sich, zur Nivellierung anstelle von Keilen Schraubsysteme zu verwenden.

3A. VERLEGUNG RECHTECKIGER FORMATE

Bei fortlaufender Längsverlegung rechteckiger Formate dürfen die Fliesen nicht um mehr als 1/3 der Länge der jeweils angrenzenden Seiten versetzt werden.



4. AUSFÜHRUNG QUADRATISCHER BZW. LOTRECHTER SCHNITTE

Für quadratische oder lotrechte Schnitte empfiehlt es sich, zunächst an den Eckpunkten des Schnitts kreisförmige Bohrungen auszuführen und diese anschließend durch lineare Schnitte zu verbinden. Auf diese Weise werden die Spannungen an den Ecken der geschnittenen Fliese abgebaut.

5. FUGEN UND VERFUGUNG

Vor dem Füllen der Fugen sollte das vollständige Austrocknen des Klebers abgewartet werden; zudem ist sicherzustellen, dass die Fugen keinerlei Spuren von Kleber und/oder Pulver bzw. Staub aufweisen. Atlas Concorde rät in jedem Fall von der fugenlosen Verlegung bzw. von einer Fugenbreite unter 2 mm ab. Für farblich mit den Fliesen kontrastierende Fugen sollte die Fugenmasse auf einem kleinen, nicht sichtbaren Bereich der gefliesten Fläche getestet werden.
Befolgen Sie die Angaben der führenden Fugenmassenhersteller.

GEBRAUCHSBESTIMMUNG	EMPFOHLENE FUGENMASSEN - EUROPÄISCHE NORM EN 13888
Innenbereich in privaten Objekten	Vergütete Fugenmörtel (Klasse CG2)
Nassräume im Innenbereich (Badezimmer, Duschen) und im Außenbereich	Zementäre Fugenmörtel mit verbesserten Eigenschaften und reduzierter Wasseraufnahme (Klasse CG2 WA)
Innenbereich in gewerblichen Objekten	Zementäre Fugenmörtel mit verbesserten Eigenschaften und hoher Abriebfestigkeit (Klasse CG2 A)
Bereiche, in denen es auf absolute Hygiene und Chemikalienbeständigkeit ankommt (Schwimmbecken, Arbeitsplatten in Küchen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Supermärkte etc.).	Epoxidharzfugenmörtel (Klasse RG).

5A. ENTFERNEN DER ÜBERSCHÜSSIGEN FUGENMASSE

Für die korrekte und problemlose Entfernung von überschüssiger Fugenmasse die Angaben des Herstellers befolgen. Generell wird empfohlen, folgende Anweisungen zu beachten.
Zementäre Fugenmörtel
Wenn die Fugenmasse nicht mehr glänzt (normalerweise nach 10-20 Minuten), mit einem harten Zelluloseschwamm diagonal zum Fugenverlauf reinigen. Diese Zeiten müssen beachtet werden, um ein Entfernen der Fugenmasse aus den Fugen zu vermeiden.
Epoxidharz-Fugenmörtel
Bei noch frischer Masse die Oberfläche mit viel Wasser annässen und mit einem Pad vom Typ Scotch-Brite® bearbeiten; darauf achten, dass die Fugen nicht ausgewaschen werden. Die flüssigen Fugenmassenreste mit einem harten Zelluloseschwamm (zu ersetzen, falls zu sehr mit Harz imprägniert) entfernen. Wichtig ist es, dass die Epoxidharz-Fugenmasse rechtzeitig entfernt wird, bevor sie auszuhärten beginnt, da sie danach nur sehr schwer beseitigt werden kann. Falls die Epoxidharz-Fugenmasse bereits begonnen hat auszuhärten, kann man versuchen, dem Waschwasser 10 % Alkohol beizumengen.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

6A. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Die Baustelle ist als abgeschlossen zu betrachten, wenn keinerlei Werkzeuge/Bearbeitungsrückstände mehr vorhanden sind. Um die Gefahr einer Beschädigung der gefliesten Fläche zu verringern, ist diese abzudecken, und der Kontakt mit abrasiven Materialien ist zu vermeiden. Nach einigen Tagen die Rückstände mit Scotch-Pad® oder mit einer Bürste bzw. einer Einscheiben-Bodenreinigungsmaschine (bei großen Flächen) entfernen. Für die Wandbeläge einen mit warmem Wasser verdünnten neutralen Reiniger verwenden. Für die Bodenbeläge ein saures Reinigungsmittel mit Pufferwirkung verwenden, das je nach Oberfläche (glatt oder strukturiert) zu verdünnen ist. Wichtig ist es, dass eventuelle Marmor- oder Metalleinleger vorsorglich mit Klebeband geschützt werden. Danach mit reichlich warmem und sauberem Wasser nachspülen, bis Schleier und Schmutz restlos entfernt sind. Gegebenenfalls die Reinigung mit einer stärker konzentrierten Säurelösung wiederholen; bei Marmor- oder Metalleinlegern ist dies jedoch zu vermeiden. Keine verdünnten Säuren für Eisenwaren verwenden.

6B. NORMALE PFLEGE

Für die Pflege wird ein gewöhnlicher, mit Wasser verdünnter neutraler Reiniger empfohlen.
Saure oder alkalische Produkte, Wachs- und/oder Imprägniermittel sowie Stahlwollepads (Eisen- und Stahlschwämme) sind zu vermeiden. Bei hartnäckiger Verschmutzung oder besonders strukturierten Oberflächen einen alkalischen Reiniger verwenden und nach dem Reinigen nachspülen. Bei großen Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer Bodenreinigungsmaschine.

6C. SONDERREINIGUNG

Bei durch normale Pflege nicht zu beseitigender Verschmutzung wird der Gebrauch eines für die jeweilige Schmutzart geeigneten Reinigers empfohlen.

SCHMUTZART (hartnäckig gegen normale Pflegeprodukte)	REINIGER/LÖSEMITTEL
Kohle, Kalkausblühungen, Gips, Metallabrieb, Rost, Graphit, Wandanstriche	Saure Reiniger*
Coca-Cola, Kaffee, Wein, Bier, Speiseeis	Alkalische Reiniger
Kunstharz, Silikon und mechanisches Öl, Kerzenwachs, Lack	Lösemittel
Gummiabrieb (Reifen, Schuhsohlen, Abdrücke von Saugnäpfen)	Basische Reiniger (Scheuerpaste)

* Achtung: Produkte auf Säurebasis können Marmor, Granit, Naturstein und Metalle angreifen. Bei Einlegern oder Dekorfliesen aus diesen Materialien sind sie deshalb zu vermeiden

Die Eigenschaften hinsichtlich der Reinigbarkeit der Materialien variieren erheblich je nach Verlegungsart, Einsatzbedingungen, Oberfläche und Umgebung. In der Regel sind Bodenbeläge mit zunehmender Rutschhemmung schwerer zu reinigen.
Die mit der Pflege und Reinigung beauftragte Fachkraft muss für einen jeden Eingriff immer eine empirische Vorabkontrolle vornehmen (möglichst auf nicht verlegtem Material). Bei besonders schwierigen Einsatzbedingungen (z.B. in Werkstätten oder bei Vorliegen von stark öliger Verschmutzung und Reifenspuren), falscher Verlegung oder unsachgemäß ausgeführter Reinigung übernimmt Atlas Concorde keine Haftung für die Wirksamkeit der Reinigungs- und Pflegearbeiten.
In keinem Fall ist Atlas Concorde für Ereignisse, Schäden oder Mängel verantwortlich, die auf eine falsche Verlegung, nachlässige Reinigung und Pflege oder auf eine ungeeignete Auswahl der verlegten Materialien und verwendeten Kleber für die jeweilige Gebrauchsbestimmung zurückzuführen sind.

Sugerencias para la colocación / sugerencias para la limpieza y el mantenimiento

1. OPERACIÓN DE COLOCACIÓN

Antes de empezar la operación de colocación, se aconseja asegurase de que la superficie de apoyo esté suficientemente seca, plana y bien limpia, y que el material suministrado sea adecuado y suficiente en términos de su cantidad, tono y calibre.

2.ELECCIÓN DEL ADHESIVO

El empleo de un adhesivo adecuado tiene suma importancia para la colocación. Se aconseja atenerse a las indicaciones de los mejores productores de adhesivos para la colocación de baldosas cerámicas. Por lo general, el adhesivo más adecuado se identifica considerando los siguientes factores:

- tipo de soporte;
- tipología y formato de las baldosas;
- destino de uso (pavimento/revestimiento; interiores/exteriores) del revestimiento cerámico;
- condiciones climáticas en el momento de la colocación;
- tiempos a disposición para la puesta en uso del revestimiento cerámico

DESTINO DE USO Tipo de soporte	TIPO DE BALDOSAS Tipología	FORMATO (cm)	ADHESIVOS RECOMENDADOS - Normativa Europea EN 12004 Toma normal	 Toma rápida
PAVIMENTOS INTERNOS				
Morteros cementosos Pavimentos de cemento existentes (batido, bujardado) Bloques delgados de anhidrita (previa aplicación de un producto adecuado de imprimación) Morteros cementosos calefactores Pavimentos de cerámica, baldosas y piedras naturales existentes Impermeabilización en baños	gres porcelánico	< 30x30 cm	Adhesivos cementosos, mejorados con tiempo abierto prolongado (Clase C2E).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado (Clase C2TE).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1).●
		≥ 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, con tiempo abierto prolongado y deformables (Clase C2E - S1).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1).●
REVESTIMIENTOS INTERNOS				
Revoque de cemento o mortero, yeso (revoques o paneles, previa aplicación de un producto adecuado de Imprimación) Colada de hormigón Yeso encartonado (Previa aplicación de imprimación en las juntas a base de yeso) Impermeabilizaciones en baños y duchas Baldosas cerámica existentes	revestimientos de pasta blanca	Cualquier formato	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado (Clase C2TE).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
	gres porcelánico	< 30x30 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado (Clase C2TE).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado (Clase C2TE).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado y deformables (Clase C2TE - S1).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
PAVIMENTOS EXTERNOS				
Morteros cementosos Soleras de hormigón Capas de impermeabilización	gres porcelánico	< 30x30 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado (Clase C2TE).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado y deformables (Clase C2TE - S1).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adhesivos cementosos mejorados, con tiempo abierto prolongado y altamente deformables (Clase C2E - S2).	Adhesivos cementosos mejorados, con tiempo abierto prolongado y altamente deformables (Clase C2FE - S2). ●
REVESTIMIENTOS EXTERNOS				
Revoque de cemento Colada de hormigón u hormigón prefabricado	gres porcelánico	< 30x30 cm	s cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado y deformables (Clase C2TE - S1).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1).●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento con tiempo abierto prolongado y deformables (Clase C2TE - S1).	Adhesivos cementosos mejorados, resistentes al deslizamiento y deformables (Clase C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Adhesivos cementosos mejorados, con tiempo abierto prolongado y altamente deformables (Clase C2E - S2).	Adhesivos cementosos mejorados y altamente deformables (Clase C2F - S2).●

● En caso de colocación en condiciones de bajas temperaturas o bien si fuera necesario poner en uso rápidamente el revestimiento cerámico, es preferible el empleo de adhesivos cementosos mejorados de fraguado rápido (Clase C2F – EN 12004).

●● Para baldosas con lado mayor a 30 cm colocadas a una altura superior a 3 metros, algunas normativas internacionales prevén el empleo de una fijación mecánica suplementaria que asegure la retención de la baldosa en caso de desprendimiento accidental, a elegir según el peso de la baldosa, la altura del revestimiento y las condiciones de la obra.

3. COLOCACIÓN DE LAS BADOSAS

La colocación debe estar a cargo de personal cualificado y con herramientas adecuadas. Se aconseja comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo se haya secado para poder realizar cualquier corrección necesaria. En todo caso, Atlas Concorde recomienda no colocar las baldosas "a tope" o con juntas menores de 2 mm.
En caso de colocación de baldosas con un lado cuyo largo supere los 60cm, y en cualquier caso para ambientes interiores comerciales o bien en el exterior, es fundamental aplicar el adhesivo con el sistema de doble esparcimiento, aplicando la cola de modo lineal en dirección paralela al lado corto, tanto en el soporte de colocación como en el revés de la baldosa, garantizando la perfecta adherencia al interfaz baldosa cerámica y el soporte. Para minimizar los desniveles del sistema de colocación en pavimentos o revestimientos, se recomienda adoptar "sistemas de colocación facilitada" con distanciadores y niveladores que pueden tener alfombrillas de protección contra abolladuras o arañazos cuando se colocan revestimientos de esmalte de pasta blanca y/o gres con acabado pulido. En el caso particular de los revestimientos tridimensionales, recomendamos el uso de sistemas de nivelación por tornillo como alternativa a los sistemas de nivelación por cuña.

3A. COLOCACIÓN DE FORMATOS RECTANGULARES

En el caso de la colocación "a matajunta" de formatos rectangulares,
el desfase máximo entre baldosas no debe superar 1/3 de la longitud del lado adyacente.



4. EJECUCIÓN DE CORTES CUADRADOS O ESCUADRADOS

Para ejecutar cortes cuadrados o escuadrados, se aconseja realizar inicialmente agujeros circulares cerca de los vértices del corte y conectarlos posteriormente mediante cortes lineales, de esta manera se relajarán las tensiones en los vértices de la baldosa cortada.

5. JUNTA Y ESTUCADO

Antes de rellenar las juntas se recomienda esperar a que el adhesivo se haya secado completamente y asegurarse de que las juntas no tengan ningún rastro de adhesivo y/o polvo. En todo caso, Atlas Concorde recomienda no colocar las baldosas "a tope" o con juntas menores de 2 mm. Para las juntas en contraste cromático con las baldosas, es aconsejable probar el estucado en una zona circunscrita y oculta de la colocación. Se recomienda atenerse a las indicaciones de los mejores productores de estucos para juntas.

DESTINO DE USO	ESTUCOS RECOMENDADOS - NORMATIVA EUROPEA EN 13888
Ambientes internos residenciales	Morteros cementosos para juntas mejoradas (Clase CG2)
Ambientes húmedos internos (baños, duchas) y ambientes externos	Morteros cementosos para juntas mejoradas con una reducida absorción de agua (Clase CG2 WA)
Ambientes de uso comercial	Morteros cementosos para juntas mejoradas con una elevada resistencia a la abrasión (Clase CG2 A)
Ambientes en los cuales se requiera una higiene total y resistencia a los agentes químicos (piscinas, encimeras de cocinas, industrias alimenticias, hospitales, supermercados, etc..)	Morteros epoxídicos (Clase RG).

5A. ELIMINACIÓN DEL ESTUCO EN EXCESO

Para una eliminación correcta y sencilla de los residuos de estuco, se recomienda seguir las indicaciones del productor del mismo. Por lo general, se recomienda atenerse a las siguientes recomendaciones.

Estucos de cemento

Cuando el estuco se vuelve opaco (normalmente al cabo de 10-20 minutos), limpiar con una esponja de celulosa dura con movimientos diagonales respecto a las juntas. Es importante respetar estos tiempos para no correr el riesgo de quitar el estuco de las juntas.

Estucos epoxídicos

Con la pasta aún fresca, mojar bien la superficie emulsionando con un estropajo Scotch-Brite®, prestando atención para no vaciar las juntas. El residuo líquido de estuco puede eliminarse con una esponja de celulosa dura (que habrá que cambiar si está demasiado empapada de resina). Es importante eliminar el estuco epoxídico rápidamente antes de que empiece a fraguar, porque quitarlo más tarde resultaría muy difícil. Si el estuco epoxídico ya ha empezado a fraguar, añadir al agua de lavado el 10% de alcohol.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6A. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

La obra se considera terminada cuando está libre de cualquier herramienta/material resultante del trabajo. Para reducir el riesgo de daños en la superficie de los azulejos, es necesario protegerla y evitar la presencia de materiales abrasivos. Al cabo de algunos días, eliminar los restos de la obra con una esponja comercial Scotch-Brite® o bien con un cepillo grande o monocepillo (para grandes superficies). Para los revestimientos, utilizar un detergente neutro diluido en agua caliente. Para los pavimentos, utilizar un detergente ácido tamponado, diluido en un porcentaje variable según el tipo de superficie (lisa o estructurada). Es importante proteger preventivamente con cinta adhesiva las inserciones de mármol o metal si estuvieran presentes. Aclarar abundantemente con agua caliente limpia hasta que desaparezca cualquier halo o residuo en los intersticios. Si fuera necesario, repetir el lavado ácido con concentraciones más elevadas, excepto si estuvieran presentes inserciones de mármol o metal. Evitar el empleo de ácidos muriáticos de escasa calidad diluidos.

6B. MANTENIMIENTO ORDINARIO

Se recomienda el uso de un detergente neutro común diluido en agua.
Evitar el empleo de productos ácidos, alcalinos, productos para encerar y/o impermeabilizantes y bayetas de metal (esponjas de hierro y acero).
En caso de suciedad más intensa o superficies muy estructuradas, usar un detergente de base alcalina aclarando al final del lavado.
En caso de grandes superficies se recomienda el uso de máquinas de lavado y secado.

6C. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

En caso de restos de suciedad resistentes a la limpieza ordinaria se recomienda el uso de un detergente adecuado dependiendo del tipo de suciedad.

TIPO DE SUCIEDAD (resistente al mantenimiento ordinario)	DETERGENTE/DISOLVENTE
Carbón, eflorescencias calcáreas, yeso, marcas metálicas, óxido, grafito, pinturas murales al temple	Detergentes de base ácida *
Coca cola, café, vino, cerveza, helado	Detergente de base alcalina
Resinas, aceites silicónicos o mecánicos, cera de vela, pintura	Disolventes
Neumáticos, suelas de goma, halos de ventosas	Detergentes básicos en pasta abrasiva

* Atención: los productos de base ácida pueden corroer el mármol, el granito, las piedras naturales y los metales, por tanto hay que evitar su uso en caso de presencia de decoraciones o inserciones realizadas con estos materiales

Las características de limpieza de los materiales varían sensiblemente según las diferentes formas de instalación, las condiciones de uso, las tipologías de las superficies y el ambiente. Por lo general, cuanto mayores sean las características antideslizamiento de las baldosas, mayor será la dificultad para limpiarlas.
El profesional encargado del mantenimiento y la limpieza deberá siempre llevar a cabo una comprobación empírica previa (posiblemente en una porción de material no colocado) por cada tipo de intervención.
En caso de condiciones de uso especialmente pesadas (por ejemplo, en talleres mecánicos o en ambientes con una fuerte presencia de residuos oleosos y huellas de neumáticos), instalación incorrecta o limpieza efectuada de manera impropia, Atlas Concorde no se considera responsable de la eficacia de las operaciones de limpieza y mantenimiento.
Atlas Concorde no se considerará responsable de eventos, daños o defectos debidos a una instalación incorrecta, limpieza y mantenimiento negligentes o una elección inadecuada de los materiales instalados y los adhesivos utilizados con respecto al destino.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Рекомендации по укладке, чистке и уходу

1. УКЛАДКА

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержана, ровная и чистая и что поставленная плитка соответствует требованиям по количеству, тону и калибру.

2. ВЫБОР КЛЕЯ

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей клеев по укладке керамических плиток.
В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/стены; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ Тип основания	ТИП ПЛИТКИ Типология	ФОРМАТ (cm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ - Европейские Нормы EN 12004 Стандартное схватывание	 Быстрое схватывание
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ				
Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрамбованные) Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную грунтовку) Стяжки с подогревом Укладка на существующие полы из керамики, мраморных плиток и природного камня Гидроизоляция в ванных	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2E).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).●
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА				
	плитка из белой глины	любой формат	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
Цементная штукатурка или раствор Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную грунтовку) Бетонная заливка Гипсовые панели (После нанесения грунтовки на гипсовые швы) Гидроизоляция в ванных и душах Прежние керамические плитки	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ				
Цементные стяжки Бетонное перекрытие Гидроизоляционные слои	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	УУлучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2FE - S2). ●
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА				
Цементная штукатурка Бетонная заливка на месте или бетонные блоки	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные высокоэластичные клеи на цементной основе (Класс C2F - S2). ●

●При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные клеи на цементной основе (Класс C2F – EN 12004).
●●Для плиток с длиной хотя бы одной из граней более 30 см, укладываемых на высоте более 3 метров, некоторые международные стандарты предусматривают дополнительное механическое крепление, например при помощи специальных крюков, для удержания плитки в случае случайного отрыва; крепеж подбирается с учетом веса плитки, высоты облицовки и конкретных условий стройплощадки.

3.УКЛАДКА ПЛИТКИ

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с использованием подходящих инструментов. Укладку плитки следует проверять до высыхания клея, чтобы при необходимости можно было сделать исправления. Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм.
При укладке плитки с длиной хотя бы одной из граней более 60 см и, в любом случае, при укладке плитки в коммерческих помещениях или на улице, клей следует наносить в два слоя: на подлежащее облицовке основание и на тыльную сторону плиток прямыми полосами параллельно короткой грани. Это обеспечит оптимальное сцепление плиток с основанием. Чтобы свести к минимуму неровности или перепады высот облицовки, как на полах, так и на стенах, рекомендуется использовать надлежащие крестики и системы выравнивания плитки; при укладке настенной глазурованной плитки из белой глины и (или) лаппатированного керамогранита данные системы могут быть оснащены подкладками для защиты от сколов и царапин. В случае рельефной настенной плитки вместо системы с клиньями рекомендуется использовать винтовую систему выравнивания.

3A. УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФОРМАТОВ

При укладке вразбежку прямоугольных форматов смещение плиток должно быть не более 1/3 длины смежных граней.



4. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАДРАТНЫХ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для выполнения квадратных или прямоугольных отверстий рекомендуется сначала просверлить круглые отверстия в каждом углу участка реза, затем соединить эти отверстия прямолинейной резкой. Это поможет ослабить напряжения по углам прорезаемого отверстия.

5. ШВЫ И ЗАТИРКА ШВОВ

Перед заполнением швов рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться, что в швах нет остатков клея и (или) пыли. В любом случае Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм. В случае швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуем проверить затирку на небольшом скрытом участке укладки. При затирке швов следуйте указаниям крупнейших производителей швовых затирок.

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ EN 13888
Внутренние жилые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов (Класс CG2)
Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов с низким водопоглощением (Класс CG2 W - EN 13888).
Помещения коммерческого назначения	Улучшенные цементные растворы для швов с повышенной стойкостью к истиранию (Класс CG2 Ar - EN 13888).
Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.)	Эпоксидные строительные растворы (Класс RG - EN 13888).

5A. УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ЗАТИРКИ

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора. В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.

Цементные растворы

Когда раствор теряет блеск (обычно через 10-20 минут), счистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов. Очень важно выдержать указанное время, иначе есть риск удалить раствор из швов.

Эпоксидные растворы

Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Schotch-Brite®; действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов. Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

6 ЧИСТКА И УХОД

6A. ЧИСТКА ПО ЗАВЕРШЕНИИ УКЛАДКИ

Плиточные работы можно считать завершенными, когда строительная площадка полностью расчищена от материалов и инструментов, использованных в ходе работ. Чтобы снизить риск повреждения плиточного покрытия, необходимо защитить его и не допускать присутствия абразивных материалов. Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Schotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей). Для стен применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде. Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонированного действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты. Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

6B. ТЕКУЩИЙ УХОД

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде. Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок. Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья. Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

6C. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД

Если загрязнения не удается удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, подобранное с учетом типа загрязнения:

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке)	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ
Уголь, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера	Моющие средства на кислотной основе *
Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое	Моющие средства на щелочной основе
Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска	Растворители
Шины, резиновые подошвы, следы от присосок	Основания для очистки в виде абразивной пасты

* Внимание: средства на кислотной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

Легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить.
Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неуложенном материале) по каждому отдельному виду работ.
В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибок при укладке или неправильного проведения очистки фирма Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Laying suggestions for outdoor

		installation method	product
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL AREAS FOR VEHICLES - AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CARRABILI ZONES INDUSTRIELLES ET ZONES COMMERCIALES AVEC PASSAGE DE VÉHICULES - BEFAHRBARE INDUSTRIE- UND GEWERBEFLÄCHEN ÁREAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES TRAFICABLES - ПРОМЫШЛЕННЫЕ И (ИЛИ)КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕЗЖИЕ УЧАСТКИ			
EN	Squares, public car parks, filling stations, paving for forklift trucks, pallet jacks, trailer trucks, buses, industrial platforms, etc.	Laying with adhesives using the "double buttering" method	Porcelain tile with a thickness greater than or equal to 20 mm with anti-slip finish
IT	Piazze, parcheggi pubblici, stazioni di rifornimento, pavimentazioni con transito di carrelli elevatori, transpallet, autoarticolati, autobus, piattaforme industriali, ecc.	Posa con adesivi con il metodo della "doppia spalmatura"	Gres porcellanato a spessore superiore o uguale a 20mm con finitura anti-scivolo
FR	Places, parkings publics, stations-services, sols avec passage de chariots élévateurs, transpalettes, véhicules articulés, autobus, plateformes industrielles, etc.	Pose à l'aide de colles par la méthode du "double encollage"	Grès cérame d'épaisseur supérieure ou égale à 20 mm à finition anti-glisse
DE	Plätze, öffentliche Parkplätze, Tankstellen, von Gabel-staplern, Handgabelhubwagen, Sattelschleppern, Bussen befahrene Böden, Industrieplattformen etc	Verlegung mit beidseitig aufgebrachtem Kleber (Butte-ring-Floating-Verfahren)	Feinsteinzeug mit Stärke gleich oder über 20 mm und rutschfester Oberfläche
ESP	Centros comerciales, aeropuertos, lugares de culto, cole-gios, museos, plazas, hospitales, hoteles - hall de entrada, metros, estaciones de trenes, etc.	Colocación con materiales de agarre según el método de "doble encolado"	Gres porcelánico de grosor mayor o igual a 20mm con acabado antideslizante [1]
RU	Площади, общественные парковки, заправочные станции, покрытия для проезда погрузчиков, гидравлических тележек, фур, автобусов, промышленные платформы и т.д.	Клеевая укладка с нанесением клея на монтажную сторону плитки и на облицовываемое основание	Керамогранит толщиной 20 мм или больше с противоскользящей поверхностью

		installation method	product
RESIDENTIAL AREAS FOR VEHICLES - AREE RESIDENZIALI CARRABILI ZONES RÉSIDENTIELLES AVEC PASSAGE DE VÉHICULES- BEFAHRBARE BEREICHE IM WOHNUNGSBAU- UND GEWERBEFLÄCHEN ÁREAS RESIDENCIALES TRAFICABLES- ПРОЕЗЖИЕ УЧАСТКИ ПРИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТАХ			
EN	Outdoor courtyards, private homes, apartment complex parking lots (garages), etc. Pavements used only by cars.	Laying with adhesives using the "double buttering" method.	Porcelain tiles with anti-slip finish [1]
IT	Cortili esterni abitazioni private, parcheggi condominiali (garage interni), ecc. Pavimentazioni a transito esclusivo di autovetture.	Posa con adesivi con il metodo della "doppia spalmatura".	Gres porcellanato con finitura anti-scivolo [1]
FR	Cours externes d'habitations individuelles, parkings d'immeuble (garages intérieurs), etc... Sols pour passage exclusivement de voitures.	Pose à l'aide de colles par la méthode du "double encollage".	Grès cérame à finition anti-glisse [1]
DE	Außenhöfe und Parkplätze von Wohnhäusern, (Tiefgaragen) etc. Ausschließlich von Pkws befahrene Bodenbeläge.	Verlegung mit beidseitig aufgebrachtem Kleber (Butte-ring-Floating-Verfahren)	Feinsteinzeug mit rutschfester Oberfläche [1]
ESP	Patios exteriores de viviendas particulares, aparca-mientos de bloques multifamiliares (garajes interiores), etc. Pavimentos de tráfico exclusivo de automóviles.	Colocación con materiales de agarre según el método de "doble encolado".	Gres porcelánico con acabado antideslizante [1]
RU	Дворы частных домов, парковки многоквартирных домов (внутренние гаражи) и т.п. Покрытия, предназначенные для проезда только легковых автомобилей.	Клеевая укладка с нанесением клея на монтажную сторону плитки и на облицовываемое основание	Керамогранит с противоскользящей поверхностью [1]

[1] **For the properties of slip resistance required in the aforementioned uses it is always necessary to comply with the local laws, regulations and uses, referring to the technical sheets of the selected products.** - Per le proprietà di resistenza allo scivolamento richieste nelle destinazioni d'uso sopra itate occorre sempre attenersi alle normative, leggi ed usi locali facendo riferimento alle schede tecniche dei prodotti selezionati. - Pour les propriétés de résistance à la glissade exigées par les destinations d'usage susmentionnées, il faut toujours respecter les normes, lois et réglementations locales en se référant aux fiches techniques des produits sélectionnés. - Für die von den obigen Zweckbestimmungen verlangte Rutschfestigkeit sind stets die örtlich geltenden Vorschriften, Gesetze und Gebräuche zu beachten. Siehe hierzu die technischen Datenblätter der gewählten Produkte. - Para las propiedades de resistencia al deslizamiento requeridas según los usos previstos antes indicados, es taxativo atenerse a las normativas, leyes y usos locales siempre consultando las fichas técnicas de los productos seleccionados. - Характеристики сопротивления скольжению при использовании плиток для вышеописанных назначений выбирают согласно местным законам, стандартам и правилам по листу технических характеристик выбранных изделий.

		installation method	product
AREAS FOR PEDESTRIANS ONLY - AREE SOLO PEDONABILI ZONES UNIQUEMENT PIÉTONNES- REINE FUSSGÄNGERBEREICHE ÁREAS SOLO PEATONALES- ПЕШЕХОДНЫЕ УЧАСТКИ			
EN	Patios, gardens and walkways, terraces, balconies, urban pedestrian areas, etc.	"Dry" laying (on grass, sand, and gravel) and raised Installation	Porcelain tile with a thickness greater than or equal to 20 mm with anti-slip finish
		Laying with adhesives using the "double buttering" method	Porcelain tiles with anti-slip finish [1]
IT	Patii, giardini e camminamenti, terrazze, balconi, aree urbane pedonali, ecc.	Posa "a secco" (su erba, sabbia e ghiaia) e posa sopraelevata	Gres porcellanato a spessore superiore o uguale a 20mm con finitura anti-scivolo.
		Posa con adesivi con il metodo della "doppia spalmatura"	Gres porcellanato con finitura anti-scivolo [1]
FR	Patios, jardins et allées, terrasses, balcons, zones urbaines piétonnes, etc.	Pose "à sec" (sur herbe, sable ou graviers) et pose surélevée	Grès cérame d'épaisseur supérieure ou égale à 20 mm à finition anti-glisse
		Pose à l'aide de colles par la méthode du "double encollage"	Grès cérame à finition anti-glisse [1]
DE	Innenhöfe, Gärten und Gehwege, Terrassen, Balkone, städtische Fußgängerzonen etc.	Trockenverlegung" (auf Gras, Sand und Kies) und erhöhte Verlegung	Feinsteinzeug mit Stärke gleich oder über 20 mm und rutschfester Oberfläche
		Verlegung mit beidseitig aufgebrachtem Kleber (Butte-ring-Floating-Verfahren)	Feinsteinzeug mit rutschfester Oberfläche [1]
ESP	Patios, jardines y terraplenes, terrazas, balcones, áreas urbanas peatonales, etc.	Colocación "en seco" (sobre césped, arena y grava) y colocación elevada	Gres porcelánico de grosor mayor o igual a 20mm con acabado antideslizante
		Colocación con materiales de agarre según el método de "doble encolado"	Gres porcelánico con acabado antideslizante [1]
RU	Патио, сады, садовые дорожки, террасы, балконы, городские пешеходные площади и т.п.	Сухая бесклеевая укладка (на траву, песок, гравий) и укладка на опоры	Керамогранит толщиной 20 мм или больше с противоскользящей поверхностью.
		Клеевая укладка с нанесением клея на монтажную сторону плитки и на облицовываемое основание	Керамогранит с противоскользящей поверхностью [1]

		installation method	product
POOL EDGES - BORDI PISCINA BORDS DE PISCINE - SCHWIMMBECKENRÄNDER BORDES PISCINA- КРАЯ БАССЕЙНОВ			
EN	Pool edges	Laying with adhesives using the "double buttering" method	Porcelain tiles with anti-slip finish
IT	Bordi piscina	Posa con adesivi con il metodo della "doppia spalmatura"	Gres porcellanato con finitura anti-scivolo
FR	Bords de piscine	ose à l'aide de colles par la méthode du "double encollage"	Grès cérame à finition anti-glisse
DE	Schwimmbeckänder	Verlegung mit beidseitig aufgebrachtem Kleber (Butte-ring-Floating-Verfahren)	Feinsteinzeug mit rutschfester Oberfläche
ESP	Bordes piscina	Colocación con materiales de agarre según el método de "doble encolado"	Gres porcelánico con acabado antideslizante [1]
RU	Края бассейнов	Клеевая укладка с нанесением клея на монтажную сторону плитки и на облицовываемое основание	Керамогранит с противоскользящей поверхностью

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles general packing and weight

Series Serie Série Serie Serie Серия	Size Formato Format Format Formato Размер	Pieces per carton Pezzi per scatola Pièces par boite Stückzahl pro Karton Piezas por caja шт. в коробке	Sq mts per carton M² per scatola M² par boîte Qm. pro Karton M² por caja M² в коробке	Box per pallet Box per pallet Boites per pallette Karton pro Palette Cajas por palet Коробок на палете	Weight x ctn. (Kg.)* Peso per scatola (Kg.)* Poids x boîte (Kg.)* Gewicht pro Karton (Kg.)* Peso por caja (Kg.)* вес коробки*	Sq mts per pallet M² per pallet M² par pallette Qm. pro Palette M² por palet M² на палете	Weight x pal. (Kg.)* Peso per pallet (Kg.)* Poids x pal. (Kg.)* Gewicht pro Palette (Kg.)* Peso por palet (Kg.)* вес палета*
Aix	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,67	47,25	994,14
	37,5x75	4	1,130	48	22,16	54,00	1.063,68
	37,5x75 grip	4	1,130	48	23,68	54,00	1.136,64
	60x90 20 mm	2	1,080	18	48,50	19,44	873,00
Axi	22,5x90	6	1,220	36	25,20	43,74	907,20
Blaze	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	120x120 20 mm ▲	1	1,440	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00
Boost	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	120x120 6 mm ▲	2	2,880	20	40,32	57,60	806,40
	60x120	2	1,44	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	20,01	43,20	800,40
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	120x240 20 mm ▲	1	2,880	9	134,00	25,92	1.206,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,440	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
	90x90 20 mm	1	0,810	18	37,60	14,58	676,80
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00
Boost Mix	120x278 ▲	1	3,34	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,44	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,080	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,26	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm	1	1,44	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x120 20 mm	1	0,72	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x60 20 mm	2	0,72	30	33,00	21,60	990,00
Boost Natural	120x278 ▲	1	3,34	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,88	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,44	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,08	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,26	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,44	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x60 20 mm	2	0,72	30	33,00	21,60	990,00
Boost Pro	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	120x120 6 mm	2	2,880	20	40,32	57,60	806,40
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,440	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x120 20 mm	1	0,810	18	37,60	14,58	676,80
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00
Boost Stone	120x278 ▲	1	3,34	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,88	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,44	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,08	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,26	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,44	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x120 20 mm	1	0,72	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x60 20 mm	2	0,72	30	33,00	21,60	990,00
Brave	75x150	2	2,250	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	45x90	3	1,220	36	24,50	43,74	882,00
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	23,27	50,40	930,80
	30x60 grip	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,440	20	67,66	28,80	1.353,20
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00

Series Serie Série Serie Serie Серия	Size Formato Format Format Formato Размер	Pieces per carton Pezzi per scatola Pièces par boite Stückzahl pro Karton Piezas por caja шт. в коробке	Sq mts per carton M² per scatola M² par boîte Qm. pro Karton M² por caja M² в коробке	Box per pallet Box per pallet Boites per pallette Karton pro Palette Cajas por palet Коробок на палете	Weight x ctn. (Kg.)* Peso per scatola (Kg.)* Poids x boîte (Kg.)* Gewicht pro Karton (Kg.)* Peso por caja (Kg.)* шт. вес коробки*	Sq mts per pallet M² per pallet M² par pallette Qm. pro Palette M² por palet M² на палете	Weight x pal. (Kg.)* Peso per pallet (Kg.)* Poids x pal. (Kg.)* Gewicht pro Palette (Kg.)* Peso por palet (Kg.)* вес. палета*
Dwell	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
Entice	18,5x150	4	1,110	40	23,68	44,40	947,20
	20x120	6	1,440	42	29,90	60,48	1.255,80
	30x120 20 mm	2	0,720	36	33,00	25,92	1.188,00
Etic	22,5x90	6	1,220	36	25,20	43,74	907,20
Etic Pro	25x150	3	1,130	30	23,68	33,75	710,00
	22,5x90	6	1,220	36	25,20	43,74	907,20
	30x120 20mm	2	0,720	36	33,00	25,92	1188,00
Exence	18,5x150	4	1,110	40	23,68	44,40	947,20
	20x120	6	1,440	42	29,90	60,48	1.255,80
	30x120 20mm	2	0,720	36	33,00	25,92	1.188,00
Heartwood	18,5x150	4	1,110	40	23,68	44,40	947,20
	20x120	6	1,440	42	31,10	60,48	1.306,20
Klif	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	37,5x75	4	1,130	48	23,68	54,00	1.136,64
Kone	75x150	2	2,250	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	20,61	43,20	824,40
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
Lims	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	75x150	2	2,250	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	25,00	47,25	1.050,00
	37,5x75	4	1,130	48	25,00	54,00	1.200,00
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00
Marvel	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,334	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
Marvel Dream	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
Marvel Edge	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	0,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
Marvel Gala	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
Marvel Gems	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
Marvel Pro	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,25	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00

* +/- 10% **The reported values do not include the weight of pallets.** - I valori riportati non comprendono il peso dei pallet. - +/- 10% Les valeurs indiquées ne comprennent pas le poids des palettes. - +/- 10% - Die genannten Werte verstehen sich ohne das Gewicht der Paletten. - +/- 10% Los valores indicados no incluyen el peso de los palés. - +/- 10% Указанные значения не включают вес поддонов.

▲ **Packaging on pallets, also available on a-frames(see page 474)** - Imballo su pallet, disponibile anche imballo su cavalletto a pag. 474 - Emballage sur palette, emballage sur chevalet également disponible page 474 - Verpackung auf Palette, auch auf Bock erhältlich – Seite 474 - Embalaje paletizado, también disponible en embalaje sobre caballetes en la página 474 - Упаковка на поддоны, возможна также упаковка на специальных подставках-стойках – стр. 474

February 2023

Reported data can be subject to variations throughout the year, present values are updated on the date of catalogue printing.

I dati riportati possono subire delle variazioni nel corso dell'anno, i valori sono aggiornati al mese di stampa.

General packing and weight - Imballi e Pesi - Emballage et poids - Verpackung und Gewicht - Pesos y embalaje - Упаковка и вес

INDEX

A COMPLETE PRODUCT SYSTEM

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE

COMPANY

COLLECTIONS

LARGE SIZES

SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE

SINKS & BATHROOM FURNISHING

FACADES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcelain tiles general packing and weight

Series Serie Série Serie Serie Серия	Size Formato Format Format Formato Размер	Pieces per carton Pezzi per scatola Pièces par boite Stückzahl pro Karton Piezas por caja шт. в коробке	Sq mts per carton M² per scatola M² par boîte Qm. pro Karton M² por caja M² в коробке	Box per pallet Box per pallet Boites per pallette Karton pro Palette Cajas por palet Коробок на палете	Weight x ctn. (Kg.)* Peso per scatola (Kg.)* Poids x boîte (Kg.)* Gewicht pro Karton (Kg.)* Peso por caja (Kg.)* шт. вес коробки*	Sq mts per pallet M² per pallet M² par pallette Qm. pro Palette M² por palet M² на палете	Weight x pal. (Kg.)* Peso per pallet (Kg.)* Poids x pal. (Kg.)* Gewicht pro Palette (Kg.)* Peso por palet (Kg.)* вес. малета*
Marvel Shine	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 lapp ▲	2	2,880	20	57,00	57,60	1.140,00
	120x120 matte ▲	2	2,880	20	55,50	57,60	1.110,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,250	18	47,36	40,30	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	37,5x75	4	1,130	48	23,68	54,00	1.136,64
	60x60	3	1,080	40	21,23	48,30	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
Marvel Stone	160x320 ▲	1	5,120	14	72,00	71,68	1.008,00
	160x160 ▲	1	2,560	24	36,00	61,44	864,00
	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x150	2	2,250	18	47,36	40,50	852,48
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
Marvel Travertine	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
Marvel X	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x240 ▲	1	2,880	18	58,00	51,84	1.044,00
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	75x150	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	75x75	2	1,130	42	23,68	47,25	994,56
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,080	40	21,23	43,20	849,20
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	60x120 20mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
Nid	25x150	3	1,130	30	23,68	33,75	710,40
	18,5x150	4	1,110	40	23,68	44,40	947,20
	15x90	10	1,350	36	26,67	48,60	960,12
Norde	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,080	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x90 20 mm	2	1,080	18	48,50	19,44	873,00
	80x80 20 mm	1	0,64	42	29,70	26,88	1.247,40
	60x60 20 mm	2	0,72	30	33,00	21,60	990,00
	60x120 grip	1	8,00	1	157,00	8,00	157,00
Prism	120x278 ▲	1	3,340	18	49,56	60,05	892,08
	120x120 ▲	2	2,880	20	58,00	57,60	1.160,00
	60x120	2	1,440	35	30,00	50,40	1.050,00
	60x60	3	1,080	40	21,57	43,20	862,80
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	120x120 20 mm ▲	1	1,440	20	67,66	28,80	1.353,20
	80x80 20 mm ▲	1	0,64	42	29,70	26,88	1.247,40
Trust	60x60	3	1,080	40	20,01	43,20	800,40
	30x60	7	1,260	40	24,85	50,40	994,00
	60x120 20 mm	1	0,720	35	33,35	25,20	1.167,25
	60x60 20 mm	2	0,720	30	33,00	21,60	990,00
Venti Boost	20x20	30	1,200	56	23,90	67,20	1.338,40

General packing and weight - Imballi e Pesi - Emballage et poids - Verpackung und Gewicht - Pesos y embalaje - Упаковка и вес

Wall tiles general packing and weight

Series Serie Série Serie Serie Серия	Size Formato Format Format Formato Размер	Pieces per carton Pezzi per scatola Pièces par boite Stückzahl pro Karton Piezas por caja шт. в коробке	Sq mts per carton M² per scatola M² par boîte Qm. pro Karton M² por caja M² в коробке	Box per pallet Box per pallet Boites per pallette Karton pro Palette Cajas por palet Коробок на палете	Weight x ctn. (Kg.)* Peso per scatola (Kg.)* Poids x boîte (Kg.)* Gewicht pro Karton (Kg.)* Peso por caja (Kg.)* шт. вес коробки*	Sq mts per pallet M² per pallet M² par pallette Qm. pro Palette M² por palet M² на палете	Weight x pal. (Kg.)* Peso per pallet (Kg.)* Poids x pal. (Kg.)* Gewicht pro Palette (Kg.)* Peso por palet (Kg.)* вес. малета*
3d Wall Carve	40x80	4	1,280	54	20,28	69,12	1.095,12
3d Wall Design	50x120 matte	3	1,80	35	28,00	63,00	980,00
	50x120 shiny	3	1,80	35	28,00	63,00	980,00
	50x120 matte	3	1,80	30	30,75	54,00	922,50
	40x80 matte	4	1,28	54	19,91	69,12	1.075,14
	40x80 shiny	4	1,28	54	18,80	69,12	1.015,20
	40x80 matte	4	1,28	48	20,06	61,44	962,88
	40x80 shiny	4	1,28	48	21,20	61,44	1.017,60
	30,5x56 matte	9	1,54	32	22,68	49,19	725,76
	30,5x56 matte	8	1,37	32	26,00	43,72	832,00
Aix Wall	40x80	4	1,280	54	19,00	69,12	1.026,00
	3D Row 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
Aplomb	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
Arty Wall	40x80	4	1,280	54	20,57	69,12	1.110,78
	3D Wave 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
Blaze Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
Boost Wall	40x80	4	1,280	54	18,80	69,12	1.015,20
	3D Urban 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
Boost Natural Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
Boost Pro Wall	40x80	4	1,280	54	18,80	69,12	1.015,20
	3D Urban 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
Brave Wall	40x80	4	1,280	54	19,28	69,12	1.041,12
	3D Wave 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
	3D Blade 40x80	4	1,280	48	21,20	61,44	1.017,60
Lims Wall	40x80	4	1,280	54	19,00	69,12	1.026,00
Marvel Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
	30,5x91,5	5	1,400	42	22,50	58,59	945,00
	40x80	4	1,280	54	20,28	69,12	1.095,12
	30,5x56	9	1,540	32	24,03	49,19	768,96
	8x31,5	20	0,500	84	8,10	42,34	680,40
Marvel Dream Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
Marvel Edge Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
	40x80	4	1,280	54	19,00	69,12	1.026,00
Marvel Pro Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
	30,5x91,5	5	1,400	42	21,55	58,59	905,10
	40x80	4	1,280	54	19,94	69,12	1.076,76
	8x31,5	20	0,500	84	8,10	42,34	680,40
Marvel Shine Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
	40x80	4	1,280	54	19,00	69,12	1.026,00
Marvel Stone Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00
	40x80	4	1,280	54	19,00	69,12	1.026,00
	8x31,5	20	0,500	84	8,10	42,34	680,40
Prism Wall	50x120	3	1,800	35	28,00	63,00	980,00

* +/- 10% **The reported values do not include the weight of pallets.** - I valori riportati non comprendono il peso dei pallet. - +/- 10% Les valeurs indiquées ne comprennent pas le poids des palettes. - +/- 10% - Die genannten Werte verstehen sich ohne das Gewicht der Paletten. - +/- 10% Los valores indicados no incluyen el peso de los palés. - +/- 10% Указанные значения не включают вес поддонов.

▲ **Packaging on pallets, also available on a-frames(see page 474)** - Imballo su pallet, disponibile anche imballo su cavalletto a pag. 474 - Emballage sur palette, emballage sur chevalet également disponible page 474 - Verpackung auf Palette, auch auf Bock erhältlich - Seite 474 - Embalaje paletizado, también disponible en embalaje sobre caballetes en la página 474 - Упаковка на поддоны, возможна также упаковка на специальных подставках-стойках - стр. 474

February 2023
Reported data can be subject to variations throughout the year, present values are updated on the date of catalogue printing.
I dati riportati possono subire delle variazioni nel corso dell'anno, i valori sono aggiornati al mese di stampa.

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Large sizes general packing and weight

120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄" **120x240** - 47¹/₄"x94¹/₂" **20x278** 47¹/₄"x109¹/₂" **160x160** - 63"x63" **160x320** - 63"x126" **162x324** - 63³/₄"x127¹/₂"

Packaging Imballo Boitage Verpackung Embalaje Упаковка		**AS400 Code** **Codice AS400** Code AS400 Artikelcode AS 400 Código AS400 Код AS400	**Packaging Size** **Dimensioni imballo** Dimension Emballage Verpackunsmasse Dimensiones de Embalaje Размер Упаковки (cm)	**Packaging weight** **Peso imballo** Poids Emballage Verpackungsgewicht Peso Embalaje Вес Упаковки (kg)	**Slabs size** **Formati** Formats Formatgrösse Formatos Размер Плит (cm)	**Max N° slabs** **Max N° pezzi** N° Max de pièces Anzahl der Platten Max N.° piezas Максимальное Количество Плит	**Max Sqm** **Max Mq** M² max Maximale qm Máx M² Макс. M²
120x120	**Pallet** Palette Palette Paleta Паллет	-	-	-	120x120x0,9 cm	40	57,60 mq
					120x120x2,0 cm	20	28,8 mq
	Wooden A-Frame Cavalletto di legno Chevalet en Bois A-Bock Holz Caballete de Madera Деревянная А-Опора	IMCD	130x75x158(h) cm	60 kg	120x120x0,9 cm	40	57,60 mq
					120x120x2,0 cm	20	28,8 mq
120x240	**Wooden Crate** Cassa di Legno Caisse en Bois Holzbox Caja de Madera Деревянный Ящик	IMCA	268x136x36(h) cm	82kg	120x240x0,9 cm	18	51,84 mq
					120x240x2,0 cm	9	25,92 mq
	Wooden A-Frame Cavalletto di Legno Chevalet en Bois A-Bock Holz Caballete de Madera Деревянная А-Опора	IMCE	250x75x159(h) cm	155kg	120x240x0,9 cm	36	103,6 mq
					120x240x2,0 cm	8	23,04 mq
120x278	**Wooden Crate** Cassa di Legno Caisse en Bois Holzbox Caja de Madera Деревянный Ящик	IMCB	292x145x34(h) cm	88kg	120x278x0,6 cm	18	60,05 mq
	Wooden A-Frame Cavalletto di Legno Chevalet en Bois A-Bock Holz Caballete de Madera Деревянная А-Опора	IMCF	290x75x159(h) cm	96kg	120x278x0,6 cm	42	140,11 mq
	Wooden Crate Kit Endless (only for kit Endless) Cassa di Legno Kit Endless (solo per kit Endless) Caisse en Bois Kit Endless (que pour le Kit Endless) Holzbox Kit Endless (nur für Endless Kit) Caja de Madera Kit Endless (solo para el kit Endless) Деревянный Ящик для Kit Endless (только для Kit Endlesss)	A6NZ	305x135x21(h) cm	52,5kg	120x278x0,6 cm	5	16,68 mq
160x160	**Wooden Crate** Cassa di Legno Caisse en Bois Holzbox Caja de Madera Деревянный Ящик	AØ5L	183x174x41(h) cm	91kg	160x160x0,6 cm	24	61,44 mq
	Wooden A-Frame Cavalletto di Legno Chevalet en Bois A-Bock Holz Caballete de Madera Деревянная А-Опора	AØ5M	170x75x200(h) cm	103kg	160x160x0,6 cm	48	122,88 mq
160x320 RT **162x324**	**Wooden Crate** Cassa di legno Caisse en Bois Holzbox Caja de Madera Деревянный Ящик	IMCC	344x175x37(h) cm	139kg	160x320x0,6 cm	14	71,68 mq
					162x324x0,6 cm	14	73,48 mq
					162x324x1,2 cm	8	40,96 mq
					162x324x2,0 cm	4	20,99 mq
	Wooden A-Frame Cavalletto di legno Chevalet en Bois A-Bock Holz Caballete de Madera Деревянная А-Опора	IMCG	330x75x195(h) cm	206kg	160x320x0,6 cm	42	215,04 mq
					162x324x0,6 cm	42	220,45 mq
					162x324x1,2 cm	22	112,64 mq
					162x324x2,0 cm	12	62,99 mq
	Iron A-Frame Cavalletto di ferro Chevalet en Fer A-Bock Metall Caballete de Hierro Металлическая Опора	IMCH	330x75x195(h) cm	176kg	160x320x0,6 cm	42	215,04 mq
					162x324x0,6 cm	42	220,45 mq
					162x324x1,2 cm	22	112,64 mq
					162x324x2,0 cm	12	62,99 mq
162x324	**Bundles** Only from Verona warehouse	-	-	30-40kg	160x320x0,6 cm	-	-
					162x324x0,6 cm	-	-
					162x324x1,2 cm	18	94,50 mq
					162x324x2,0 cm	12	63,00 mq

Large Sizes General packing and weight - Grandi Formati, Imballi e Pesi - Grands formats, Emballage et poids - Grossformate, Verpackung und Gewicht - Grandes Formatos, Pesos y embalaje - Большие Форматы, Упаковка и вес

	20' Container - Container 20 Piedi - - Conteneur 20'- Contenedor de 20 Pies - 20' Контейнер 5,90x2,32x2,35(h) m
Full 120x240 cm	nr. 11 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x240 cm + 2 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x240 cm
Full 120x120x0,9 cm	nr. 16 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x120x0,9 cm + 5 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x120x0,9 cm
Full 120x120x2 cm	nr. 12 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x120x2 cm + 5 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x120x2 cm
Full 120x278 cm	nr. 6 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x278 cm
Full 120x278 cm	nr. 11 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x278 cm + 2 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x278 cm
Full 160x320 cm	nr. 5 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 160x320 cm (+ 4 spaces - spazi - places - Leerzeichen - espacios - пробелов 80x120 cm)
Full 160x320 cm	nr. 3 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 160x320 cm (+ 4 spaces - spazi - places - Leerzeichen - espacios - пробелов 80x120 cm)
Full 160x160 cm	nr. 15 crates - casse- crates - crates - crates - crates 160x160 cm
Full 160x160 cm	nr. 9 stands type 2 - cavalletti tipo 2 - chevalets type 2 - Anzahl A-Böcke Typ 2 - caballetes tipo 2 - количество опор тип 2 160x160 cm

	40' Container - Container 40 piedi - Conteneur 40' - Contenedor de 40 Pies - 40' Контейнер 11,90x2,32x2,35(h) m
Full 120x240 cm	nr. 12 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x240 cm
Full 120x240 cm	nr. 21 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x240 cm + 4 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x240 cm
Full 120x240 cm	nr. 24 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 1200x1200x0,9 cm
Full 120x120 cm	nr. 24 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x120x2 cm
Full 120x278 cm	nr. 12 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x278 cm
Full 120x278 cm	nr. 21 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x278 + 4 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 120x278 cm
Full 160x320 cm	nr. 15 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 160x320 cm
Full 160x320 cm	nr. 9 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 160x320 cm
Full 160x160 cm	nr. 24 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 160x160 cm
Full 160x160 cm	nr. 19 stands type 2 - cavalletti tipo 2 - stands type 2 - chevalets type 2 - Anzahl A-Böcke Typ 2 - caballetes tipo 2 - количество опор тип 2 60x160 cm

	Truck, maximum loadable weight - Camion, peso massimo caricabile Camion, poids maximum chargeable - LKW maximal ladbares Gewicht - Camión, peso máximo cargable - Грузовик, максимальная загрузка	**30 Ton.**
Full 120x240 cm	nr. 20 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x240 cm	
Full 120x120 cm	nr. 24 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x120 cm	
Full 120x278 cm	nr. 20 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 120x278 cm	
Full 160x320 cm	nr. 15 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 160x320 cm	
Full 160x320 cm	nr. 9 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 160x320 cm	
Full 160x160 cm	nr. 27 crates - casse - caisses - Anzahl Holzboxen - cajas - количество ящиков 160x160 cm	
Full 160x160 cm	nr. 19 stands - cavalletti - chevalets - Anzahl A-Böcke - caballetes - количество опор 1600x1600	

The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits) - IL CALCOLO DEVE TENERE CONTO DEL PESO (IN MODO DA NON ECCEDERE I LIMITI DI PORTATA). - Le calcul doit prendre en compte le poids (afin de ne pas dépasser les limites). Die Verpackunsanzahl muss für das Gesamtgewicht berücksichtigt werden. El cálculo debe tener en cuenta el peso (para no exceder los límites de capacidad). Необходимо учитывать общий вес (во избежание его превышения).

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

General sales conditions

REV. 3 OF 1ST SEPTEMBER 2020

A.- CONTRACT COMPLETION

A.1. These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.

A.2. Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.

A.3.- The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The order sent by the Buyer is irrevocable.

A.4. The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does not object within 7 (seven) days from reception; or (iii) if the Seller does not provide a written confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.

A.5. The Buyer shares the need to restrict the sales of Atlas Concorde products to the national territory. The Seller deems this rule necessary in order to coordinate its sales policy, streamline its distribution network and provide offers that are suited to the needs of the single countries. The Buyer acknowledges that this rule is also in its best interest. The Buyer therefore undertakes to market the products supplied by Ceramiche Atlas Concorde SpA exclusively in its country of residence, refraining from promoting active sales, even online, with customers located in the territory of a country different from its own. As regards triangular operations, this undertaking applies to the country in which the buyer actually operates. The Buyer may resell the product outside its territory only with written authorisation from the Seller, or if the sales concern non first-grade products or products that are out of production.

B.- PRICES

B.1. The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex works (the Seller's plant shall be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in writing.

C.- PRODUCT CHARACTERISTICS

C.1. The Buyer declares to have read and comply with the content of the following documentation published on the corporate website: 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual and 2) Technical data sheets.

C.2. Given the intrinsic variability of the ceramic products, the characteristics of the samples, previously sent by the Seller to the Buyer, are purely illustrative and cannot be deemed binding.

C.3. Unless specifically requested and agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the entire quantity of an article on order shall be sent from one same production lot.

D.- DELIVERY TERMS

D.1. The delivery terms are understood to be indicative and the extension thereof cannot entitle the Purchaser to request any form of compensation, without exception.

D.2. If, after 14 (fourteen) days from the date of notification that the goods are ready, the Purchaser fails to collect them, the Seller shall be forced for reasons of occupied space to return the goods to the storage facilities, thereby incurring additional costs; the Seller reserves the right to charge the Purchaser such additional costs.

E.- SHIPPING ARRANGEMENTS AND TERMS

E.1. The Buyer must communicate any variation in the destination of the products, different from the one agreed in the order confirmation, in writing within, and no later than, the second day before the day foreseen for the collection at the Seller's premises. The Seller reserves the right not to accept the change of the product destination. If the actual destination of the product is different from the one stated by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

E.2. Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (EXW - Incoterms 2010) and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer upon delivery to the first carrier.

E.3. Without prejudice to the Seller's extraneity in relation to the transport contract, the Seller shall not be indicated as "shipper" on the bill of lading. The communication of the gross weight of the container to the Forwarding agent does not represent in any way the undertaking of any liability by the Seller as regards the SOLAS (Safety Of Life At Sea) Convention. In no event may the said communication be taken to be the VGM (Verified Gross Mass).

E.4. The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's warehouse is suitable for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent to collect the goods causes difficulties in the loading operations, the Seller reserves the right to charge a penalty, of 4% of the value of the products, to cover the extra logistics costs. If the vehicle sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise therefrom.

E.5. The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspondence of the quantities loaded with those on the transport document must be made by the carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged products not reported by the carrier.

E.6. The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to prevent damage during transport and to comply with all road safety provisions.

F.- PAYMENTS

F.1. All payments must be made to the Seller's registered office. Payments made to agents, representatives, or sales assistants shall not be considered as made until the amounts are received by the Seller.

F.2. The Buyer shall not fulfil its payment obligations by making payments from countries other than its own country of residence, if the said countries do not guarantee an adequate exchange of information with Italy. In case of breach of the said prohibition, the Seller has the right to terminate the contract for just cause and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any damage suffered.

F.3. Any costs for stamp duty and bank draft fees shall be borne by the Buyer. Failure to fulfil, even only in part, the payment shall result in the application of interest on arrears in favour of the Seller, from the date established for the payment, as envisaged by legislative decree 09/10/2002 no. 231.

F.4. Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, of whatever nature, owed by the Seller.

G.- CLAIMS

G.1. Upon receipt of the products, the Buyer shall perform a visual inspection in compliance with instructions provided in point 7 of UNI EN ISO 10545-2 standards.

G.2. The products must be installed and fitted strictly respecting the recommendations related to the activities to be performed before and during the laying of the product specified in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website, and on the product packaging and/or inside the packaging. Faults caused by an incorrect installation and by missing/incorrect maintenance (different from instructions provided in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual), by an unsuitable use and/or by normal wear over time shall not be considered product faults.

G.3. With the exception of the limits of acceptability foreseen by the international EN 14411 (ISO 13006) standard, the parties acknowledge as identifiable faults those product defects that are immediately visible upon receipt thereof and that make the material unsuitable for use or that significantly reduce its value. This category includes faults as defined in the document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website. Identifiable faults include, by way of a non-limiting example, superficial defects, decoration defects, defects concerning polishing, dimensions, surface flatness, straightness of sides/rectangularity and thickness, cracks, chippings or rough edges, non-compliant shades, mixed shades and products that feature problems deriving from the cutting process and/or from chips.

G.4. If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8 (eight) days from receipt of the products; failure to send the claim shall result in the forfeiture and loss of such right. The Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed fault together with photographs, where possible. In the event that the claim proves to be unfounded, the Buyer shall refund the Seller any costs incurred for an inspection (expert's reports, travel, etc.).

G.5. Hidden faults shall be notified to the Supplier in writing, by recorded delivery letter with advice of receipt, within 8 days from the date such fault is found, under penalty of forfeiture.

G.6. The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is valid for 12 (twelve) months from the delivery of the products.

H.- WARRANTY FOR FAULTS

H.1. The Seller's warranty is limited to first grade products and not second or third grade products or lots on offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note in the order confirmation.

H.2. The Seller does not guarantee the suitability of the products for particular uses, and only guarantees the technical specifications published on the website in the document 2) Technical data sheets. The indication for use is merely indicative, even when written in the Seller's catalogues and manuals. On the basis of the characteristics described in the document 2) Technical data sheets, the designer always has the task of assessing the suitability of the product for the specific use conditions, taking into account the stress and variables to which the product will be subjected, which may alter its characteristics; for example, the traffic intensity, quality of traffic (foot traffic with the presence of sand, debris...), adverse weather conditions and any other unpredictable factor to which the material may be exposed.

H.3. In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage.

H.4. The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.

H.5. In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply.

H.6. In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

I. SOLVE ET REPETE (pay and then claim) AND TERMINATION CLAUSES

I.1. Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, on no account may the Buyer suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et repete).

I.2. If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

L.- RETENTION OF OWNERSHIP

L.1. The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.

L.2. During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

M.- FORCE MAJEURE

M.1. Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfilment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials.

M.2. The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of the circumstances of force majeure to the other party in writing.

M.3. If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

N.- CONFIDENTIALITY

N.1. The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices, payment conditions,...) gained during the performance of this contract.

N.2. The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.

N.3. In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling party shall pay the other party compensation for all damages that may derive therefrom.

O.- SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

O.1. The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general management.

P.- CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

P.1. The present contract is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall prevail over any translations in other languages.

P.2. Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian law and jurisdiction and the Court of Modena, the town in which the Seller has its registered office, shall have sole local jurisdiction.

For more information refer to the General Conditions of Sale, available at www.atlasconcorde.com

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Condizioni generali di vendita

REV. 3 DEL 1 SETTEMBRE 2020

A.- MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.

A.2. Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

A.3. L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini scritti che devono contenere l'indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e della destinazione. L'Ordine inviato dall'Acquirente è irrevocabile.

A.4. La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni difformi dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento
in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

A.5. L'Acquirente condivide l'esigenza di limitare al territorio nazionale le vendite di prodotti Atlas Concorde. Il Venditore ritiene questa regola elemento indispensabile per permettergli di coordinare la sua politica commerciale e razionalizzare la rete distributiva, con offerte più orientate alle necessità dei singoli Paesi.
Parimenti, l'Acquirente riconosce che tale esigenza costituisce una tutela anche dei propri interessi.
L'Acquirente si obbliga quindi a commercializzare i prodotti forniti da Ceramiche Atlas Concorde SpA esclusivamente nel suo Paese di residenza, astenendosi dal promuovere vendite attive sollecitate anche online con clienti situati nel territorio di uno Stato diverso dal proprio. Per le operazioni triangolari il presente obbligo si applica al Paese di effettiva operatività dell'acquirente. L'Acquirente potrà rivendere il prodotto al di fuori dal proprio territorio nel caso in cui riceva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore, o nel caso in cui la rivendita riguardi prodotti non di prima scelta, oppure prodotti fuori produzione.

B.- PREZZI

B.1. Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C.1. L'Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e 2) Schede tecniche.

C.2. Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal Venditore all'Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.

C.3. Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D.1. I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.

D.2. Se, trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il materiale, il Venditore sarà costretto per ragioni di spazio occupato a riportare il materiale nelle locazioni di deposito, sostenendo quindi costi supplementari; il Venditore si riserva la possibilità di addebitare tali costi supplementari all'Acquirente.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E.1. L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Conferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

E.2. Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

E.3. Ferma restando l'estraneità del Venditore rispetto al contratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come "shipper" nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E.4. L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti significative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.

E.5. È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.

E.6. È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F.1. Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.

F.2. È fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di ottenere alcun risarcimento per l'eventuale danno subito.

F.3. Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore del Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231.

F.4. Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Venditore.

G.- RECLAMI

G.1. Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO 10545-2

G.2. L'installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o all'interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto quelli generati da un'errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una non idonea destinazione d'uso e/o dalla normale usura nel tempo.

G.3. Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di spessore, le crepe, le sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.

G.4. Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

G.5. I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

G.6. L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di partite d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.

H.2. Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.

H.3. Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano.

H.5. Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.

H.6. Nel caso l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I.1. Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

I.2. Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può **sospendere** l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L.1. Fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.

L.2. Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

M.- FORZA MAGGIORE

M.1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

M.2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

M.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N.1. L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento ...) apprese in esecuzione del presente Contratto.

N.2. L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

N.3. In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta e risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O.1. L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

P.1. Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

P.2. La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.

Per maggiori informazioni riferirsi alle Condizioni Generali di Vendita, disponibili all'indirizzo www.atlasconcorde.com

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Conditions générales de vente

RÉV. 3 DU 1ER SEPTEMBRE 2020

A.- MODALITÉS DE CONCLUSION DU CONTRAT

A.1. Les présentes Conditions Générales de Vente régissent tout contrat de Vente entre le Vendeur et l'Acheteur et toute modification ou dérogation de ces dernières doit être convenue par écrit.

A.2. D'éventuelles offres, accréditations et / ou ristournes accordées par des agents ou par d'autres intermédiaires, ne seront réputées valables que si elles sont confirmées par écrit par le Vendeur.

A.3. L'Acheteur envoie au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire d'agents, des Commandes écrites qui doivent indiquer les codes des Produits demandés, les quantités, leur prix et leur destination. La commande envoyée par l'Acheteur est irrévocable.

A.4. La Vente doit être réputée conclue au moment où: (i) l'Acheteur reçoit de la part du Vendeur une Confirmation écrite par e-mail, par télécopie ou par d'autres moyens télématiques, conforme aux conditions de la Commande ; ou (ii) en cas de Confirmation envoyée par le Vendeur contenant des conditions différant de la Commande envoyée par l'Acheteur lorsque celui-ci l'accepte par écrit ou quoi qu'il en soit s'il ne la conteste pas dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la réception ; ou (iii) en l'absence d'une confirmation écrite de la part du Vendeur, au moment où les Produits seront livrés et chargés par l'Acheteur.

A.5. L'Acheteur partage l'exigence de limiter les ventes de produits Atlas Concorde au territoire national. Le Vendeur considère cette règle comme un élément indispensable lui permettant de coordonner sa politique commerciale et de rationaliser le réseau de distribution, avec des offres davantage orientées vers les exigences des différents Pays. De même, l'Acheteur reconnaît que cette exigence constitue également une mesure de protection de ses propres intérêts. L'Acheteur s'engage donc à commercialiser les produits fournis par Ceramiche Atlas Concorde SpA exclusivement dans son Pays de résidence, en s'abstenant de promouvoir les ventes actives également sollicitées en ligne auprès de clients situés sur le territoire d'un État différent du sien.

Pour les opérations triangulaires, la présente obligation s'applique au pays dans lequel l'acheteur opère effectivement. L'Acheteur pourra revendre le produit hors de son territoire avec l'autorisation écrite du Vendeur, ou si la revente concerne des produits qui ne sont pas de premier choix ou des produits hors production.

B.- PRIX

B.1. Sauf accord contraire, les prix de vente convenus au fur et à mesure sont réputés nets, pour les paiements en espèces et les livraisons Franco l'établissement du Vendeur indiqué sur la Confirmation de Commande.

C.- CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

C.1. L'Acheteur déclare avoir lu et s'en tenir au contenu de la documentation suivante publiée sur le site Internet de la société: 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien et 2) Fiches techniques.

C.2. Vu la variabilité intrinsèque du produit en céramique, les caractéristiques des échantillons et / ou des modèles envoyés précédemment par le Vendeur à l'Acheteur sont indicatifs et non contraignants.

C.3. Sauf en cas de demandes spécifiques à convenir avant la Confirmation de Commande, le Vendeur ne garantit pas la commande d'un article soit intégralement constituée par un même lot de production.

D.- DÉLAIS DE LIVRAISON

D.1. Les délais de livraison sont indicatifs et leur éventuelle prorogation ne confère à l'Acheteur aucun droit de demander une indemnisation, sans aucune exception.

D.2. Si, après 14 (quatorze) jours à compter de l'avis de mise à disposition des marchandises, l'Acheteur ne retire pas le matériel, le Vendeur sera dans l'obligation, en raison de la place occupée, de ramener le matériel dans le dépôt, supportant ainsi des coûts supplémentaires ; le Vendeur se réserve la possibilité de facturer ces coûts supplémentaires à l'Acheteur.

E.- LIVRAISON ET EXPÉDITION

E.1.- L'éventuelle variation de la destination des Produits, différente de celle convenue dans la Confirmation de Commande, doit être communiquée par l'Acheteur par écrit au plus tard le second jour qui précède le jour du retrait au siège du Vendeur. Le Vendeur se réserve la faculté de ne pas accepter la variation de la destination des Produits. Au cas où la destination effective du Produit serait différente de celle déclarée par l'Acheteur, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier le contrat sans que l'Acheteur puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

E.2. Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est livrée Départ Usine (EXW aux termes des Incoterms 2010) même si l'on a convenu que l'expédition ou une partie de cette dernière sera suivie par le Vendeur sur mandat de l'Acheteur. En tout état de cause, les risques passent à l'Acheteur au plus tard au moment de la livraison au premier transporteur.

E.3. Sans préjudice du désintérêt du Vendeur par rapport au contrat de transport, celui-ci ne pourra être indiqué comme le "shipper" dans le connaissement. La communication du poids brut du container à l'expéditeur, ne constitue pas une prise de responsabilité de la part du Vendeur aux fins de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea). En aucun cas cette communication ne pourra être considérée comme le VGM (Verified Gross Mass).

E.4. L'Acheteur s'engage à ce que le véhicule envoyé aux entrepôts du Vendeur soit compatible avec la nature des Produits à charger. Si le véhicule qui se présente comporte des difficultés significatives pour les opérations de chargement, le Vendeur se réserve la faculté de débiter une pénalité de l'ordre de 4 % de la valeur des produits pour couvrir les coûts logistiques supplémentaires. Si le véhicule convenu n'est absolument pas compatible, le Vendeur se réserve la faculté de refuser les opérations de chargement sans que l'Acheteur ne puisse rien lui demander à titre de remboursement de toute dépense directe et / ou indirecte éventuelle.

E.5. Il appartient à l'Acheteur de charger le transporteur de contrôler les produits avant le chargement ; d'éventuelles observations concernant l'intégrité des emballages et la correspondance des quantités chargées avec celles indiquées sur le document de transport doivent être soulevées par le transporteur au moment du chargement. Ces observations doivent être indiquées sur toutes les copies des documents de transport ; dans le cas contraire, les produits chargés sont réputés intacts et complets. Il s'ensuit que le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'absence ou de détérioration des produits non signalée par le transporteur.

E.6. L'Acheteur a également la responsabilité de charger le transporteur de vérifier les modalités et la stabilité du chargement sur le véhicule afin d'éviter les bris durant le transport et le respect de toutes les dispositions de sécurité concernant la circulation sur route.

F.- PAIEMENTS

F.1. Toute obligation de paiement doit être accomplie au siège légal du Vendeur. Les éventuels paiements remis à des agents, à des représentants ou à des auxiliaires de commerce ne seront réputés effectués qu'au moment où le Vendeur percevra les sommes correspondantes.

F.2. Il est interdit à l'Acheteur d'effectuer des paiements depuis un pays différent de son pays de résidence et ne garantissant pas un échange d'informations correct avec l'Italie. En cas de violation de cette interdiction, le Vendeur a la faculté de résilier le contrat pour juste cause sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer le droit d'obtenir une quelconque réparation pour l'éventuel préjudice subi.

F.3. Les éventuels frais de timbre et d'encaissement d'effets et de traites sont à la charge de l'Acheteur. En cas de défaillance, même partielle, des intérêts de retard commencent à courir en faveur du Vendeur, à compter du jour fixé pour le paiement, dans la mesure prévue par le Décret Législatif italien n° 231 du 09/10/2002.

F.4. Sauf accord écrit contraire, l'Acheteur s'engage à ne compenser aucune créance échue.

G.- RÉCLAMATIONS

G.1. À la réception des Produits, l'Acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 7 des normes UNI EN ISO 10545-2.

G.2. L'installation et la pose des Produits doivent être effectuées en suivant scrupuleusement les recommandations inhérentes aux activités exercées avant et durant la pose indiquées sur le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien, publié sur le site Internet du Vendeur ainsi qu'à l'extérieur et/ou à l'intérieur de l'emballage du produit. Les défauts dus à une installation erronée et à un entretien absent / erroné (ne respectant pas les indications fournies dans le 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien), par un usage prévu inapproprié et / ou par l'usure normale due au temps ne sont pas considérés comme des vices du Produit.

G.3. Sous réserve des limites d'acceptabilité prévues par la norme internationale EN 14411 (ISO 13006), les Parties reconnaissent comme des Vices Évidents les défauts des Produits existant dès la réception de sorte que le matériel devienne inutilisable ou qu'il perde une grande partie de sa valeur. Cette catégorie comprend les défauts définis dans le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien publié sur le site Internet du Vendeur. À titre d'exemple non contraignant, on reconnaît comme des Vices Évidents les défauts de surface, de décoration, de polissage, de calibre, de planéité, d'orthogonalité-rectitude, d'épaisseur, les fissures, les ébréchés, les hors nuance, les nuances mélangées et les Produits qui présentent des problèmes de coupe - voile.

G.4. Si l'Acheteur relève des Vices Évidents, il devra présenter une réclamation écrite au Vendeur, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception et tenir le lot complet de matériel à la disposition de ce dernier. La réclamation devra indiquer les données de facturation et une description précise du vice objet de la réclamation, accompagnée, si possible, de photographies. Si la réclamation devait s'avérer sans fondement, l'Acheteur est disposé à rembourser au Vendeur les dépenses encourues pour l'éventuelle visite des lieux (expertises, déplacements, etc.).

G.5. Les Vices Cachés devront être notifiés au Vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine d'annulation de la garantie, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du défaut.

G.6. L'action de l'Acheteur ayant pour but de faire valoir la garantie en cas de vices se prescrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison des Produits.

H.- GARANTIE COUVRANT LES VICES

H.1. La garantie du Vendeur est réputée limitée aux seuls Produits de premier choix et non aux Produits de second ou de troisième choix ou à des lots d'occasion auquel on applique des prix ou des remises particuliers lorsqu'ils sont dûment signalés dans les notes de la Confirmation de Commande.

H.2. Le Vendeur ne garantit pas l'adéquation des Produits à des usages particuliers, mais uniquement les caractéristiques techniques publiées sur le site Internet dans le document 2) Fiches techniques. L'usage indiqué, également lorsqu'il est présenté par le Vendeur dans des catalogues et des manuels, est purement indicatif. Sur la base des caractéristiques techniques indiquées dans les 2) Fiches Techniques, le concepteur a toujours le devoir d'évaluer l'adéquation du Produit aux conditions spécifiques d'utilisation en fonction des contraintes et des variables pouvant se vérifier dans le lieu de destination et susceptibles d'en altérer les caractéristiques, par exemple, l'intensité et la qualité de la circulation (piétinement en présence de sable, de détritus...), ainsi que les éventuelles conditions climatiques défavorables et toute autre incidence à laquelle peut être exposé le matériel.

H.3. Si l'on a constaté que le Produit présente les Vices Évidents définis à la lettre G n°3, le Vendeur remplacera le Produit défectueux par un autre produit ayant des caractéristiques analogues ou supérieures ou, lorsque cela est impossible, à une réduction cohérente du prix. En alternative, l'Acheteur aura droit, après la restitution des Produits défectueux, au remboursement du prix payé, majoré du prix du transport, à l'exclusion du remboursement de tout autre préjudice direct et / ou indirect.

H.4. La garantie du Vendeur doit être réputée exclue au cas où le Produit présentant des Vices Évidents (entièrement ou partiellement) aurait été utilisé et / ou du moins transformé ; dans ce cas, on considérera que l'Acheteur (ou son client) a exprimé la volonté de les accepter en l'état.

H.5. Si l'on a constaté que le Produit présente des Vices Cachés, la garantie du Vendeur se limite au remplacement du matériel par du matériel ayant des caractéristiques analogues ou supérieures et, lorsque cela est impossible, au remboursement du prix payé majoré des frais de transport. En tout état de cause, la garantie du Vendeur couvrant tout dommage direct et / ou indirect causé par le produit défectueux, se limitera à une somme qui ne pourra pas dépasser le double du prix de vente appliqué par le Vendeur dans le cadre de la seule partie de la fourniture défectueuse.

H.6. Si l'Acheteur revend le Produit à des clients protégés par le code de la consommation (Décret-loi italien n° 206/2005) il sera responsable des conditions appliquées si celles-ci diffèrent des conditions indiquées ici et il devra s'assurer que les droits du consommateur sont exercés dans le respect des remèdes et des délais fixés par ce code. Si les conditions sont réunies, le droit de retrait et / ou de recours revenant à l'Acheteur à l'encontre du Vendeur / fabricant ne pourra dépasser ni les exonérations ni les limites établies de la lettre G n°1 à la lettre H n°5.

I. CLAUSES SOLVE ET REPETE ET CLAUSES RÉSOLUTOIRES

I.1. Aux termes de l'art. 1462 du Code Civil italien, en aucun cas, y compris les prétendus vices ou défauts du matériel, l'Acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, sans préjudice naturellement de la faculté d'exiger lorsqu'il est en mesure de démontrer avoir indûment payé.

I.1. En cas de variation des conditions patrimoniales de l'Acheteur ou de non-paiement même partiel de produits déjà fournis, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier les contrats sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

L.- PACTE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

L.1. Tant que l'Acheteur n'aura pas intégralement payé le prix, les Produits objet de la fourniture resteront la propriété du Vendeur.

L.2. Au cours de la susdite période, l'Acheteur assumera les obligations et les responsabilités de gardien, et il ne pourra ni aliéner, ni confier, ni permettre la saisie desdits Produits sans déclarer la propriété du Vendeur et informer immédiatement ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.

M.- FORCE MAJEURE

M.1. Chacune des parties pourra suspendre l'accomplissement de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou objectivement trop onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté comme : les grèves, les boycottages, les lock-outs, les incendies, les guerres (déclarées ou non), les guerres civiles, les révoltes et les révolutions, les réquisitions, les embargos, les coupures de courant, les ruptures exceptionnelles de machines, les retards de livraison de composants ou de matières premières.

M.2. La partie qui souhaite user de la présente clause devra communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.

M.3. Si la suspension due à une force majeure dure plus de 60 (soixante) jours, chacune des parties aura le droit de résilier le présent contrat, avec un préavis de 10 (dix) jours, en le communiquant par écrit à la partie adverse.

N.- OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

N.1. L'Acheteur est tenu d'observer le secret le plus absolu concernant toutes les informations de caractère technique (comme, par exemple, les dessins, les notices, les documentations, les formules et la correspondance) et de caractère commercial (y compris les conditions contractuelles, les prix d'achat, les conditions de paiement, etc.) dont il aurait eu connaissance durant l'exécution du présent Contrat.

N.2. L'obligation de confidentialité est assumée pendant toute la durée du Contrat, ainsi que pour la période successive à son exécution.

N.3. Dans tous cas de non-observation de l'obligation de confidentialité, la partie défaillante est tenue de réparer à l'autre partie tous les éventuels préjudices.

O.- MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DU VENDEUR

O.1. L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et des œuvres de l'esprit en général, sous quelque forme ou suivant quelque modalité d'expression que ce soit (à titre d'exemple, non contraignant : les images, les photos, les dessins, les vidéos, les figures, les structures, etc.) constituant la propriété intellectuelle du Vendeur, à travers tout moyen (à titre d'exemple non contraignant : l'impression, la vidéo, la radio, Internet, les médias sociaux, les plates-formes de messagerie instantanée ou VoIP, etc.) est formellement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même partielle, devra être autorisée par écrit, cas par cas, par la Direction générale du Vendeur.

P.- LANGUE DU CONTRAT, LOI APPLICABLE, JURIDICTION ET COMPÉTENCE

P.1. Le Contrat et les présentes conditions sont rédigés en langue italienne qui prévaudra en cas de divergence avec la traduction dans d'autres langues.

P.2. La définition de toute controverse relative aux fournitures est régie par la loi et la juridiction de l'État italien et les parties reconnaissent la compétence territoriale exclusive du Tribunal de Modène dans la circonscription duquel se trouve le siège légal du Vendeur.

Pour plus de renseignements, consulter les Conditions générales de vente qui sont disponibles à l'adresse www.atlasconcorde.com

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Allgemeine Verkaufsbedingungen

FASSUNG 3 VOM 1 SEPTEMBER 2020

A.- MODALITÄT DES VERTRAGSABSCHLUSSES

A.1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungenen regeln alle Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und alle Änderungen oder Abweichungen davon müssen schriftlich vereinbart werden.
A.2. Eventuelle Angebote sowie mit Handelsvertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbarten Gutschriften sind nicht verbindlich, es sei denn, sie werden vom Verkäufer schriftlich bestätigt.
A.3. Der Käufer sendet dem Verkäufer direkt oder über Handelsvertreter schriftliche Bestellungen zu, die die Angabe der Artikelnummern der gewünschten Produkte, der Mengen, ihres Preises und der Bestimmung enthalten müssen. Die vom Käufer gesendete Bestellung ist unwiderruflich.
A.4. Der Verkauf gilt zu dem Zeitpunkt als abgeschlossen, an dem: (i) der Käufer vom Verkäufer eine schriftliche Bestätigung per E-Mal, Fax oder auf sonstigem Weg erhält, die den Fristen und Bedingungen der Bestellung entspricht; oder (ii) falls die vom Verkäufer gesendete Bestätigung, Bedingungen enthält, die von der vom Käufer erhaltenen Bestellung abweichen, wenn dieser diese akzeptiert oder nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab ihrem Empfang beanstandet; oder (iii) falls keine schriftliche Bestätigung durch den Verkäufer erfolgt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte geliefert und vom Käufer übernommen werden.
A.5. Der Käufer teilt die Notwendigkeit, das nationale Gebiet für die Verkäufe der Produkte von Atlas Concorde zu unterteilen. Der Verkäufer hält diese Regel für ein unverzichtbares Element, um es ihm zu gestatten, seine kommerzielle Politik zu koordinieren und sein Vertriebsnetz mit Angeboten für die Erfordernisse der einzelnen Länder zu rationalisieren. Außerdem erkennt der Käufer an, dass diese Notwendigkeit auch zum Schutz der eigenen Interessen dient. Der Käufer verpflichtet sich daher, die von Ceramiche Atlas Concorde SpA gelieferten Produkte ausschließlich in dem Land zu vertreiben, in dem er seinen Firmensitz hat, und den aktiven Verkauf – auch online – an Kunden mit Sitz in einem anderen Staat zu unterlassen. Für Dreiecksgeschäfte wird die vorliegende Pflicht auf das Land angewendet, in dem der Käufer effektiv tätig ist.
Der Käufer kann das Produkt außerhalb seines eigenen Gebiets verkaufen, falls er die schriftliche Genehmigung des Verkäufers einholt, oder falls der Verkauf nicht Produkte erster Wahl oder Produkte außerhalb der Produktion betrifft.

B.- PREISE

B.1. Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen gelten die von Mal zu Mal vereinbarten Verkaufspreise als Nettobarpreise bar mit Lieferung frei ab dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Werk des Verkäufers.

C.- EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

C.1. Der Käufer erklärt, die folgende auf der Web-Site des Unternehmen veröffentlichte Dokumentation zur Kenntnis genommen zu haben und sich an deren Inhalt zu halten: 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, und 2) Technische Datenblätter.
C.2. Aufgrund der intrinsischen Variabilität des Keramikprodukts sind die Eigenschaften der vorausgehend vom Verkäufer an den Käufer gesendeten Warenmuster und/oder Modelle hinweisend und unverbindlich.
C.3. Vorbehaltlich spezifischer Vereinbarungen vor der Auftragsbestätigung garantiert der Verkäufer nicht, dass die Lieferung des einzelnen Artikels vollständig mit dem gleichen Produktionslos ausgeführt wird.

D.- LIEFERFRISTEN

D.1. Die Lieferbedingungen sind richtungsweisend; durch eine eventuelle Verlängerung entsteht für den Käufer ausnahmslos kein Recht auf Schadenersatz.
D.2. Wenn der Käufer das Material nicht innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab der Mitteilung der Bereitstellung der Ware abholt, ist der Verkäufer aus Platzgründen gezwungen, das Material an die Lagerorte zurückzubringen, wodurch zusätzliche Kosten entstehen; der Verkäufer behält sich das Recht vor, dem Käufer diese zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen.

E.- RÜCKLIEFERUNG UND VERSAND

E.1. Die eventuelle Änderung des Bestimmungsortes der Produkte, die sich von der in der Auftragsbestätigung vereinbarten unterscheidet, muss vom Käufer schriftlich innerhalb des zweiten Tags vor dem für die Abholung am Sitz des Verkäufers vorgesehenen mitgeteilt werden. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Änderung der Bestimmung der Produkte nicht zu akzeptieren. Falls sich herausstellt, dass die effektive Bestimmung des Produkts von der vom Käufer angegebenen verschieden ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, die laufenden Lieferungen nicht auszuführen und/oder die laufenden Verträge aufzulösen, ohne dass der Käufer jeglichen Anspruch auf Entschädigung geltend machen kann.
E.2. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen erfolgt die Lieferung der Ware frei ab Werk (EXW gemäß den Incoterms 2010), und dies auch, falls vereinbart wird, dass der Versand oder ein Teil desselben im Auftrag des Käufers durch den Verkäufer erfolgt. In jedem Fall gehen die Risiken spätestens mit der Übergabe an das erste Transportunternehmen an den Käufer über.
E.3. Unter Beibehaltung der Nichtbeteiligung des Verkäufers am Transportvertrag kann der Verkäufer in der Police der Ladung als „Shipper" angegeben werden. Die Mitteilung des Bruttogewichts des Containers an den Transportunternehmer stellt keine Übernahme der Verantwortung des Verkäufers hinsichtlich der SOLAS-Konvention dar (Safety Of Life At Sea). In keinem Fall kann diese Mitteilung als VGM (Verified Gross Mass) verstanden werden.
E.4. Der Käufer verpflichtet sich sicherzustellen, dass das zu den Lagern des Verkäufers gesendete Fahrzeug unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten eine Vertragsstrafe in Höhe von 4 % des Werts der Produkte zu erheben. Falls das Fahrzeug vollkommen ungeeignet ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, das Verladen zu verweigern, ohne dass der Käufer einen Anspruch auf Vergütung der Schäden geltend machen kann, die direkt und/oder indirekt daraus entstehen können.
E.5. Es ist Aufgabe des Käufers, das Transportunternehmen zu beauftragen und die Produkte vor dem Laden zu kontrollieren; eventuelle Anmerkungen zur Unversehrtheit der Verpackungen und der Übereinstimmung der geladenen Menge mit der in den Transportpapieren angegebenen müssen vom Transportunternehmen zum Zeitpunkt des Ladens vorgenommen werden. Diese Anmerkungen müssen auf alle Exemplaren der Transportpapiere vermerkt werden, anderenfalls gelten die geladenen Produkte als unbeschädigt und vollständig. Daraus folgt, dass der Verkäufer keinerlei Haftung für Fehlmengen oder Beschädigungen der Produkte übernimmt, die vom Transportunternehmen nicht gemeldet werden.
E.6. Es ist ebenfalls Aufgabe des Käufers, das Transportunternehmen zu beauftragen und die Modalität und die Stabilität des Ladens auf das Fahrzeug zu überprüfen, damit es während des Transports nicht zu Brüchen kommt, sowie die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu gewährleisten.

F.- ZAHLUNGEN

F.1. Alle Zahlungsverpflichtung müssen am Firmensitz des Verkäufers erfüllt werden. Eventuelle Zahlungen an Handelsvertreter oder Außendienstmitarbeiter gelten als nicht geleistet, bis sie beim Verkäufer eingehen.
F.2. Es ist dem Käufer untersagt, die Zahlungen aus Ländern vorzunehmen, die vom Land seines Firmensitzes verschieden sind, falls diese Länder keinen angemessenen Informationsaustausch mit Italien gewährleisten. Im Fall der Verletzung dieses Verbots hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag aus gutem Grund aufzulösen, ohne dass der Käufer eine Vergütung des entstandenen Schadens geltend machen kann.
F.3. Eventuelle Kosten und Gebühren für die Einziehung von Effekten und Wechseln gehen zu Lasten des Käufers. Im Fall der Nichteinhaltung des für die Zahlung festgesetzten Tags – auch nur partiell – fallen Säumniszinsen zu Gunsten des Verkäufers an, in der vom ital. Gesetzerlass vom 9. Oktober 2002, Nr. 231 vorgesehenen Höhe.
F.4. Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen verpflichtet sich der Käufer, keine Guthaben gegenüber dem Verkäufer zu verrechnen.

G.- BEANSTANDUNGEN

G.1. Beim Empfang der Produkte muss der Käufer sie einer sorgfältigen Sichtkontrolle gemäß den Angaben von Punkt 7 der Normen UNI EN ISO 10545-2 unterziehen.
G.2. Die Installation und die Verlegung der Produkte müssen unter Einhaltung der Empfehlungen zu den Arbeiten ausgeführt werden, die vor und während der Verlegung ausgeführt werden müssen, wie angegeben im Dokument 1) Handbuch zur Verlegung, Verwendung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers und angegeben auf der Verpackung des Produkts und/oder im Inneren derselben. Schäden, die durch eine falsche Installation, Verlegung und durch eine unterlassene/falsche Pflege (abweichend von den Angaben in 1) Handbuch zur Verlegung, Reinigung und Wartung), durch eine ungeeignete Gebrauchsbestimmung oder durch normale Abnutzung verursacht werden, werden nicht als Mängel des Produkts anerkannt.
G.3. Vorbehaltlich der Grenzen der Akzeptabilität, die von der internationalen Norm EN 14411 (ISO 13006) vorgesehen sind, erkennen die Parteien Mängel der Produkte als offensichtliche Mängel an, die bereits bei ihrem Empfang festgestellt werden können, die das Material zur Verwendung ungeeignet machen oder die den Wert beträchtlich verringern. In diese Kategorie fallen Mängel, wie im Dokument definiert 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers. Als nicht erschöpfende Beispiele werden Oberflächenmängel, fehlerhafte Grafik, Defekte polierte Oberfläche, Defekte des Kalibers, der Planarität, der Rechtwinkligkeit/Gradlinigkeit, der Stärke, Risse, abgeschlagene Kanten, Fehlfarbe, gemischte Brandfarbe sowie Produkte mit Kantsplitterung durch Rettifizierung als offensichtliche Mängel anerkannt.
G.4. Falls der Käufer offensichtliche Mängel feststellt, muss er dies dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Empfang schriftlich melden und die gesamte Charge des Materials für den Verkäufer zur Verfügung halten; anderenfalls verfällt der Rechtsanspruch. Bei der Beanstandung müssen die Daten der Rechnung sowie eine präzise Beschreibung des beanstandeten Mangels angegeben werden, falls möglich mit einer fotografischen Dokumentation. Falls die Beanstandung unberechtigt sein sollte, ist der Käufer gehalten, dem Verkäufer die für einen eventuellen Ortstermin aufgewendeten Kosten (Gutachten, Reisekosten, usw.) zu erstatten.
G.5. Versteckte Mängel müssen dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab Feststellung des Mangels per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden: anderenfalls verfällt der Rechtsanspruch.
G.6. Die Aktion des Käufers zur Inanspruchnahme der Mängelhaftung muss in jedem Fall innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab der Lieferung der Produkte erfolgen.

H.- MÄNGELHAFTUNG

H.1. Die Garantie des Verkäufers ist begrenzt auf Produkte erster Qualität und sie bezieht sich nicht auf Produkte zweiter oder dritter Qualität oder auf gelegentliche Partien mit besonderen Preisen oder Nachlässe, die in der Auftragsbestätigung angegeben werden.
H.2. Der Verkäufer garantiert nicht die Eignung der Produkte für besondere Verwendungen, sondern lediglich die technischen Eigenschaften, die auf der Web-Site in Dokument 2) Technische Datenblätter veröffentlicht sind. Die Angabe zur Verwendung ist als unverbindlich anzusehen, auch wenn vom Verkäufer in Katalogen und Handbüchern angegeben ist. Es ist stets Aufgabe des Planers, auf der Grundlage der in den 2) Technischen Datenblättern angegebenen Eigenschaften die Eignung des Produkts für spezifische Nutzungsbedingungen zu bewerten, unter Berücksichtigung der Belastungen sowie der Variablen, die am Ort der Bestimmung auftreten und die Eigenschaften verändern können, wie zum Beispiel die Intensität des Verkehrs, die Qualität des Verkehrs (Begehung bei Vorhandensein von Sand, Schmutz usw.), die eventuellen klimatischen Bedingungen sowie alle sonstigen Einflüsse, denen das Material ausgesetzt sein kann.
H.3. Falls festgestellt wird, dass das Produkt offensichtliche Mängel aufweist, wie definiert in Punkt G, Nr. 3, nimmt der Verkäufer die Ersetzung des mangelhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften vor, oder er nimmt eine angemessene Reduzierung des Preises vor, falls dies nicht möglich ist. Alternativ hat der Käufer nach Rücklieferung der mangelhaften Produkte das Recht auf Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten, mit Ausschließung der Vergütung aller direkten und/oder indirekten Schäden.
H.4. Die Garantie des Verkäufer wird ausgeschlossen, falls das mangelhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon ausgegangen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet.
H.5. Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch anderes mit gleichen oder höherwertigeren Eigenschaften beschränkt oder – falls dies nicht möglich ist – auf die Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelhaften Teil der Lieferung angewendet hat.
H.6. Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzgesetz (ital. Gesetzerlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verantwortlich für die angewendeten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrauchers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

I. KLAUSEL SOLVE ET REPETE UND AUFLÖSUNGSKLAUSEL

I.1. Gemäß den Bestimmungen von § 1462 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Käufer in keinem Fall – einschließlich von vermeintlichen Mängeln oder Defekten des Materials – die Zahlung des abgenommenen Materials aussetzen oder verzögern, natürlich vorbehaltlich des Rechts, ungerechtfertigt gezahlte Beträge zurückzufordern, und dies nur nach Erbringung des Nachweises der Rechtmäßigkeit der Forderung (Solve et Repete).
I.2. Im Fall der Veränderung der Vermögensbedingungen des Käufers oder der auch nur partiellen Nichtbezahlung der bereits gelieferten Produkte kann der Verkäufer die laufenden Lieferungen aussetzen und/oder die laufenden Verträge auflösen, ohne dass der Käufer die Vergütung von direkten und/oder indirekten Schäden geltend machen kann.

L.- EIGENTUMSVORBEHALT

L.1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises durch den Käufer bleiben die Produkte, die den Gegenstand der Lieferung darstellen, Eigentum des Verkäufers.
L.2. Während dieses Zeitraums übernimmt der Käufer die Pflichten und die Verantwortlichkeiten für die Aufbewahrung der gekauften Produkte und er kann sie nicht veräußern, zur Nutzung überlassen oder beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum des Verkäufers anzugeben und ohne diesen umgehend per Einschreiben mit Rückschein zu benachrichtigen.

M.- HÖHERE GEWALT

M.1. Beide Parteien können die Ausführung der vertraglichen Pflichten aussetzen, wenn die Ausführung aus Gründen, die vom eigenen Willen unabhängig sind, unmöglich oder objektiv zu aufwendig wird, wie zum Beispiel: Streiks, Boykott, Aussperrung, Brand, Krieg (erklärt oder nicht), Bürgerkrieg, Aufstände und Revolutionen, Beschlagnahme, Embargo, Unterbrechungen der Energieversorgung, außerordentliche Defekte von Maschinen, Verspätung bei der Anlieferung von Komponenten und Rohstoffen.
M.2. Die Partei, die beabsichtigt, die vorliegende Klausel in Anspruch zu nehmen, muss der anderen Partei schriftlich das Auftreten von Umständen der Höheren Gewalt mitteilen.
M.3. Falls die Aussetzung aufgrund von Höherer Gewalt mehr als 60 (sechzig) Tage andauert, haben beiden Parteien das Recht, den vorliegenden Vertrag nach einer schriftlichen Vorankündigung von 10 (zehn) Tagen an die Gegenpartei aufzulösen.

N.- VERTRAULICHKEITSPFLICHT

N.1. Der Käufer ist gehalten, über alle technischen Informationen (wie zum Beispiel Zeichnungen, Prospekte, Dokumentationen, Formeln und Schriftverkehr) und kommerziellen Informationen (einschließlich der Vertragsbedingungen, der Kaufpreise, der Zahlungsbedingungen usw.), in deren Kenntnis während der Ausführung des vorliegenden Vertrages kommt, absolute Vertraulichkeit einzuhalten.
N.2. Die Vertraulichkeitspflicht wird für die Dauer des Vertrages sowie den Zeitraum nach seiner Ausführung übernommen.
N.3. Im Fall der Nichteinhaltung der Vertraulichkeitspflicht ist die nicht einhaltende Partei gehalten, der anderen Partei alle daraus entstehenden Schäden zu vergüten.

O.- MARKEN UND KENNZEICHNUNGEN DES VERKÄUFERS

O.1. Die Verwendung von Marken, Ziermotiven und geistigem Eigentum im Allgemeinen in jeder Form sowie jeder Ausdrucksform (als nicht erschöpfendes Beispiel: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Filme, Abbildungen, Strukturen usw.), die intellektuelles Eigentum des Verkäufers sind, ist auf jede Weise (als nicht erschöpfendes Beispiel: Presse, Video, Radio, Internet, Social Media, Instant-Message-Plattform oder VoIP usw.) strengstens untersagt. Alle – auch nur partielle – Abweichungen von diesem Verbot müssen von Fall zu Fall schriftlich von der Generaldirektion des Verkäufers autorisiert werden.

P.- SPRACHE DES VERTRAGS, ANWENDBARES RECHT, RECHTSPRECHUNG UND GERICHTSSTAND

P.1. Der Vertrag und die vorliegenden Bedingungen werden in italienischer Sprache verfasst, die im Fall der Abweichung der Übersetzung in andere Sprachen Vorrang hat.
P.2. Die Regelung aller Rechtssachen hinsichtlich den Lieferungen unterliegt der Rechtsprechung des italienischen Staats und die territoriale Zuständigkeit liegt ausschließlich beim Bezirksgericht Modena, dem Ort des Firmensitzes des Verkäufers.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter der Adresse www.atlasconcorde.com zur Verfügung stehen.

Condiciones generales de venta

REV. 3 DE 1 DE SEPTIEMBRE 2020

A.- MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

A.1. Las presentes Condiciones Generales de Venta disciplinan todo contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador y toda modificación o cancelación debe ser establecida por escrito.

A.2. Eventuales ofertas, acreditaciones y/o descuentos otorgados por agentes u otros intermediarios, no son considerados válidos mientras no sean confirmados por escrito por el Vendedor.

A.3. El Comprador envía al Vendedor, directamente o a través de agentes, pedidos por escrito que deben contener la indicación de los códigos de los productos requeridos, de las cantidades, de sus precios y de su destino. El pedido enviado por el Comprador es irrevocable.

A.4. La venta deberá considerarse perfeccionada desde el momento en que: (a) el Comprador recibe por parte del Vendedor una confirmación -escrita a través de e-mail, fax u otros medios telemáticos- conforme con los términos y según las condiciones del pedido; o (b) en caso de confirmación enviada por el Vendedor que contenga condiciones diferentes de las del pedido enviado por el Comprador cuando este las acepte por escrito o, en todo caso, no las cuestione dentro de los 7 (siete) días sucesivos a la recepción; o (c) en ausencia de confirmación escrita por el Vendedor, en el momento en que los productos serán entregados y serán cargados por el Comprador.

A.5. El Comprador comprende y acepta la necesidad de limitar al territorio nacional las ventas de los productos Atlas Concorde. El Vendedor estima que esta norma constituye un factor indispensable para poder coordinar su política comercial y racionalizar la red de distribución, con ofertas más orientadas a los requerimientos de cada país. De igual modo, el Comprador reconoce que este requerimiento constituye también salvaguardia de sus propios intereses. Por lo tanto, el Comprador se obliga a comercializar los productos suministrados por Ceramiche Atlas Concorde SpA exclusivamente en su país de residencia, absteniéndose de promover ventas activas, solicitadas incluso online, respecto a clientes domiciliados en el territorio de cualquier otro país que no sea el propio.
Para operaciones triangulares esta obligación se aplica al país de operatividad efectiva del Comprador.
El Comprador podrá revender el producto fuera de su propio territorio en caso de recibir autorización por escrito por parte del Vendedor o en caso de que la reventa se refiera a productos que no sean de primera selección o que estén fuera de producción.

B.- PRECIOS

B.1. Salvo acuerdo escrito en contrario, los precios de venta acordados de manera puntual se entienden al neto en efectivo y para entrega en el establecimiento del Vendedor indicado en la confirmación del pedido.

C.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

C.1. El Comprador declara haber visto y atenerse al contenido de la siguiente documentación publicada en el sitio internet de la empresa: 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento y 2) Fichas Técnicas.

C.2. Dada la intrínseca variabilidad del producto cerámico, las características de las muestras y/o modelos enviados anteriormente por el Vendedor al Comprador deben ser considerados como aproximados y no vinculantes.

C.3. Salvo especificaciones requeridas, a acordar antes de la confirmación del pedido, el Vendedor no garantiza que el pedido de un artículo en particular sea despachado como un mismo lote de producción.

D.- PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega son orientativos y su demora no conlleva derecho alguno a solicitar indemnización alguna por parte del comprador, sin excepciones.

D.2. Si el comprador no recogiera el material transcurridos 14 (catorce) días desde la fecha del aviso de estar lista la mercancía, por necesidad de espacio el vendedor se verá obligado a devolver dicho material al almacén, lo que conlleva unos costes añadidos reservándose el mismo la facultad de cargarlos al comprador.

E.- ENTREGA Y TRANSPORTE

E.1. La eventual variación de lugar de destino de los productos, señalando uno diferente respecto de aquel acordado en la confirmación de pedido, debe ser comunicada por el Comprador por escrito dentro del plazo máximo taxativo del penúltimo día previo al retiro desde el establecimiento del Vendedor. El Vendedor se reserva la facultad de no aceptar el cambio de lugar de destino de los Productos. En caso de verificarse que el destino efectivo del producto sea diferente de aquel declarado por el Comprador, el Vendedor se reserva la facultad de suspender la realización de los suministros en curso y/o de rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda pedir resarcimientos directos y /o indirectos de ningún tipo.

E.2. Salvo acuerdo en contrario, el suministro de la mercancía se entiende ex Works (EXW según Incoterms 2010) y ello también cuando se acuerde que el transporte o parte de él quede a cargo del Vendedor, según mandato del Comprador. En todo caso, los riesgos se transfieren al Comprador a más tardar con la entrega al primer transportador.

E.3. Como confirmación del hecho de que el Vendedor es ajeno al contrato de transporte, el mismo no podrá ser indicado como "shipper" en la póliza de carga. La comunicación del peso bruto del contenedor al transportista no comporta ninguna asunción de responsabilidad de parte del Vendedor para los fines del Convenio SOLAS (Safety Of Life At Sea). De ninguna manera la antedicha comunicación podrá ser considerada como VGM (Verified Gross Mass).

E.4. El Comprador se compromete a fin de que el vehículo enviado al establecimiento del Vendedor sea idóneo para cargar considerando la naturaleza de los productos. En caso de que el vehículo que se presenta comporte significativas dificultades para las operaciones de carga, el Vendedor se reserva el derecho a incluir una recarga del 4 % del valor de los productos a cobertura de los mayores costos logísticos. Si el vehículo enviado para retirar la mercancía no es absolutamente idóneo, el Vendedor se reserva la facultad de negar las operaciones de carga sin que nada pueda requerir el Comprador a título de resarcimiento por todo eventual costo directo y/o indirecto que de ello pueda derivar.

E.5. Es tarea del Comprador encargar al transportista controlar los productos antes de cargarlos; eventuales observaciones sobre la integridad de los embalajes y la exactitud de las cantidades cargadas, así como aquellas puestas en el documento de transporte, deben ser presentadas por el transportista en el momento de cargar. Estas observaciones deben ser reproducidas en todas las copias de los documentos de transporte; de lo contrario los productos cargados se entienden íntegros y completos. De ello deriva que el Vendedor no se asume ninguna responsabilidad con referencia a faltas o daños en los productos no señalados por el transportista.

E.6. Asimismo, es responsabilidad del Comprador encargar al transportista verificar las modalidades y la estabilidad de la carga sobre el vehículo a fin de que durante el transporte no se produzcan roturas y que sean respetadas todas las disposiciones sobre seguridad relativas a la circulación por vías públicas.

F.- PAGOS

F.1. Toda obligación de pago debe ser cumplida en la sede legal del Vendedor. Eventuales pagos a agentes, representantes o auxiliares de comercio no se entienden efectuadas mientras las respectivas sumas no lleguen a poder del Vendedor.

F.2. Queda prohibido para el Comprador cumplir su propia obligación mediante pagos provenientes de países que no sean su propio país de residencia si se trata de países que no garantizan adecuado intercambio de informaciones con Italia. En caso de violación de esta prohibición, el Vendedor tiene facultad de rescindir el contrato por justa causa sin que el Comprador pueda pretender derecho de obtener algún resarcimiento por eventual daño sufrido.

F.3. Eventuales gastos de sello fiscal y de cobro de letras de cambio y efectos comerciales quedan a cargo del Comprador. En caso de incumplimiento, incluso solo parcial, del día fijado para el pago, se devengarán a favor del Vendedor los intereses de mora en la medida prevista por el Decreto Leg. n. 231 del 09/10/2002.

F.4. Salvo acuerdos escritos que lo contradigan, el Comprador se compromete a no compensar ningún crédito de cualquier forma creado respecto del Vendedor.

G.- RECLAMOS

G.1. Al recibir los productos, el Comprador deberá someterlos a cuidadoso control a través de un examen visual efectuado conforme según las indicaciones del punto 7.4 de las normas UNI EN ISO 10545-2.

G.2. La instalación y colocación de los productos deberá efectuarse respetando escrupulosamente las recomendaciones inherentes a las actividades a realizar antes y durante la colocación, indicadas en el documento 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor y en el embalaje del producto y/o en el interior del mismo. No son considerados como vicios del producto aquellos generados por una errónea instalación y error/falta de mantenimiento (intervenciones diferentes de las instrucciones proporcionadas en el 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento), por un uso inapropiado y/o por el normal desgaste con el pasar del tiempo.

G.3. Sin perjuicio de los límites de aceptabilidad previstos por la norma internacional EN 14411 (ISO 13006), las partes reconocen como vicios evidentes los defectos de los productos constatables ya en el momento de su recepción y tales que impidan el uso previsto del material o reduzcan de modo apreciable su valor. Forman parte de esta categoría los defectos precisamente establecidos en el documento 1) Manual de Colocación, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor. A título solo de ejemplo, se reconocen como vicios evidentes los defectos superficiales, los defectos de decoración, de lapeado/pulido, de calibre, de planitud, de ortogonalidad-rectilineidad, de espesor, las grietas, los astillados, las variaciones de tono, los tonos mezclados y los productos que presentan problemas de cortes/escamas.

G.4. En caso de que el Comprador observe la presencia de vicios evidentes, deberá presentar reclamo al Vendedor por escrito, so pena de extinción del derecho, dentro de los 8 (ocho) días sucesivos a la recepción y mantener a disposición del Vendedor la partida completa de material. El reclamo deberá indicar los datos de facturación y una precisa descripción del vicio observado incluyendo, en lo posible, imágenes fotográficas. En caso de que el reclamo debiera demostrarse luego ser infundado, el Comprador se declara dispuesto a resarcir al Vendedor por los gastos efectuados para realizar la respectiva constatación en situ (peritajes, viajes, etc.).

G.5. Los vicios ocultos deberán ser notificados al Vendedor mediante carta certificada con aviso de recibo, bajo pena de caducidad de la garantía, dentro de los 8 (ocho) días a contar de la fecha del descubrimiento del defecto.

G.6. La acción del Comprador tendiente a hacer valer la garantía por vicios prescribe, en todo caso, en el plazo de 12 (doce) meses a contar de la entrega de los productos.

H.- GARANTÍA POR VICIOS

H.1. La garantía del Vendedor se entiende limitada solo a los productos de primera selección y no a los productos de segunda o tercera selección o de partidas de ocasión con precios o descuentos especiales cuando ello se encuentra debidamente señalados en nota en la confirmación del pedido.

H.2. El Vendedor no garantiza la idoneidad de los productos para usos particulares, sino solo las características técnicas publicadas en el sitio internet, documento 2) Fichas Técnicas. La indicación de uso, incluso cuando es presentada por el Vendedor en catálogos y manuales, debe considerarse solo como genérica.
Sobre la base de las características técnicas señaladas en las 2) Fichas Técnicas, es siempre tarea del proyectista evaluar la idoneidad del producto en función de las condiciones específicas de uso en consideración de las solicitaciones y de las variables que pueden operar en el ambiente de destino, alterando sus características; a título de ejemplo: la intensidad del tráfico, la calidad del tráfico (tránsito en presencia de arena, de detritos, etc.), las eventuales condiciones climáticas adversas y cualquier otro factor aleatorio al que puede quedar expuesto el material.

H.3. En caso de comprobarse que el producto manifieste vicios evidentes, tal como han sido definidos en la letra G n. 3, el Vendedor procederá a sustituir el producto defectuoso con otro con características iguales o superiores o, en el caso de que ello no sea posible, deberá efectuar una congrua reducción del precio. Como alternativa, el Comprador tendrá derecho, previa devolución de los productos viciados, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte, con exclusión del resarcimiento de todo otro daño, directo y/o indirecto.

H.4. La garantía del Vendedor debe considerarse excluida en caso de que el producto que presenta vicios evidentes (total o parcialmente) haya sido utilizado y/o, en cualquier caso, transformado, debiéndose estimar que de tal modo el Comprador (o su cliente) ha expresado la voluntad de aceptarlo en el estado en que se encuentra.

H.5. En los casos en que quede comprobado que el producto presenta vicios ocultos, la garantía del Vendedor queda limitada a la sustitución del material con otro de características iguales o superiores y, allí donde ello no sea posible, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte. En todo caso, la garantía del Vendedor por cada daño directo y/o indirecto de cualquier forma derivado de producto defectuoso, debe entenderse limitada a una suma que no podrá superar el doble del precio de venta aplicado por el Vendedor, con referencia solo a la parte defectuosa del suministro.

H.6. En caso de que el Comprador revenda el producto a terceros protegidos por el código del consumo (D.L. n. 206/2005), será responsable de las condiciones practicadas si son diferentes de aquellas aquí señaladas y deberá comprobarse que los derechos del consumidor sean ejercidos con aplicación de los remedios y de los términos fijados por el antedicho código. En caso de subsistir las condiciones, el derecho de devolución y/o, en todo caso, de compensación a favor del Comprador respecto del Vendedor/productor, no podrán excederse las exenciones ni límites establecido en la letra G del n. 1 y en la letra H n. 5.

I. CLÁUSULAS SOLVE ET REPETE Y RESOLUTIVAS

I.1. De conformidad con lo dispuesto por el art. 1462 del Código Civil, por ningún motivo, incluidos supuestos vicios o defectos del material, el Comprador podrá suspender o retardar el pago del material retirado, sin perjuicio obviamente de la facultad de restitución cuando pueda demostrar que ha pagado indebidamente.

I.2. En el caso de cambiar las condiciones patrimoniales del Comprador o de falta de pago incluso parcial de productos ya suministrados, el Vendedor podrá suspender la realización de los suministros en curso y/o rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda reivindicar resarcimientos directos ni indirectos de cualquier clase.

L.- PACTO DE RESERVADO DOMINIO

L.1. Mientras el Comprador no haya efectuado el pago integral del precio, los productos objeto del suministro seguirán siendo de propiedad del Vendedor.

L.2. Durante el período antedicho, el Comprador asumirá las obligaciones y las responsabilidades del depositario y no podrá enajenar, entregar en uso ni dejar retener o embargar los productos sin declarar la propiedad del Vendedor y enviar inmediatamente aviso con carta certificada con aviso de recibo.

M.- FUERZA MAYOR

M.1. Cada parte podrá suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando esa ejecución se haga imposible u objetivamente demasiado onerosa por impedimento imprevisible independiente de su voluntad, tal como por ejemplo: huelga, boicot, bloqueo, incendio, guerra (declarada o no declarada), guerra civil, rebelión y revolución, requisición, embargo, interrupción de energía, rotura extraordinaria de maquinaria, retraso en la entrega de componentes o materias primas.

M.2. La parte que desee valerse de la presente cláusula deberá comunicar de inmediato por escrito a la otra parte el verificarse y el cese de las circunstancias de fuerza mayor.

M.3. En caso de que la suspensión causada por fuerza mayor dure más de 60 (sesenta) días, cada una de las partes tendrá derechos de rescindir el presente contrato, con preaviso de 10 (diez) días, a comunicar a la otra parte por escrito.

N.- OBBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

N.1. El Comprador debe mantener la más absoluta confidencialidad respecto de todas las informaciones de carácter técnico (tales como, solo como ejemplo, diseños, prospectos, documentaciones, fórmulas y correspondencia) y de carácter comercial (incluidas las condiciones contractuales, los precios de compra, las condiciones de pago, etc.) obtenidas a propósito de la ejecución del presente contrato.

N.2. La obligación de confidencialidad es válida por toda la duración del contrato, así como por el periodo sucesivo a su ejecución.

N.3. En cualquier caso de inobservancia de la obligación de confidencialidad, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra por todos los daños que de ello puedan derivar.

O.- MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS DEL VENDEDOR

O.1. Queda severamente prohibido el uso a través de cualquier medio (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: prensa, videos, radio, internet, social media, plataformas de mensajería instantánea o VoIP, etc.) de las marcas, de los modelos ornamentales y de las obras del ingenio en general que constituyan propiedad intelectual del Vendedor y ello en cualquier forma o modo de expresión (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: imágenes, fotos, dibujos, videos, figuras, estructuras, etc.). Cualquier excepción a esta prohibición, incluso solo parcial, deberá ser autorizada caso por caso por escrito por la dirección general del Vendedor.

P.- IDIOMA DEL CONTRATO, LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

P.1. El contrato y las presentes condiciones son redactados en lengua italiana, la cual prevalecerá en caso de divergencia con las traducciones en otros idiomas.

P.2. La resolución de cualquier controversia de cualquier forma relativa al suministro queda sujeta a la ley y a la jurisdicción del Estado Italiano y la competencia territorial es asignada de forma exclusiva al Tribunal de Módena, en cuya circunscripción el Vendedor tiene su domicilio legal.

Para mayor información, consultar las Condiciones Generales de Venta, disponible en la dirección www.atlasconcorde.com

Общие условия продажи

КОРРЕКТИРОВКА 3 ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

A.- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

A.1. Настоящие Общие условия продажи регулируют любой договор продажи, заключенный между Продавцом и Покупателем; любое изменение или отступление от них должно быть согласовано в письменной форме.

A.2. Возможные коммерческие предложения, зачисления и/или бонусы, предоставленные агентами или другими посредниками, не имеют силы, если они не были подтверждены в письменной форме Продавцом.

A.3. Покупатель направляет Продавцу непосредственно или через агентов письменные заказы, в которых должны быть указаны коды запрошенной продукции, количества, цены и место назначения. Отправленный Покупателем заказ отмене не подлежит.

A.4. Продажа считается завершенной в тот момент, когда: (i) Покупатель получает от Продавца по электронной почте, факсу или другим телематическим средствам связи письменное подтверждение, соответствующее срокам и условиям заказа; или (ii) в случае, если в отправленном Продавцом подтверждении указаны условия, отличающиеся от условий в заказе Покупателя, если Покупатель письменно принимает это подтверждение или не возражает на него в течение 7 (семи) дней после его получения; или (iii) при отсутствии письменного подтверждения Продавца, в тот момент, когда Продукция передается Покупателю и загружается им.

A.5. Покупатель соглашается с необходимостью ограничить территорию продажи продукции Atlas Concorde государственными границами. Продавец считает это правило необходимым элементом, который позволит ему координировать свою коммерческую политику и оптимизировать дистрибутивную сеть посредством предложений, которые будут больше соответствовать необходимостям отдельных стран. Аналогично этому, Покупатель соглашается, что эта необходимость представляет собой защиту также и его интересов. Таким образом, Покупатель обязуется реализовывать продукцию, поставленную компанией Ceramiche Atlas Concorde SpA, лишь только в его стране, воздерживаясь от продвижения активной продажи, также онлайновой, клиентам, находящимся на территории другой страны. В операциях триангуляции данное обязательство распространяется на страну, в которой ведется реальная оперативная деятельность Покупателя.
Покупатель сможет перепродать продукцию за пределами своей территории в том случае, если он получит письменное разрешение Продавца, или же в случае перепродажи продукции не первого сорта или снятой с производства.

B.- ЦЕНЫ

B.1. При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные в каждом отдельном случае отпускные цены подразумеваются как цены нетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко завод Продавца, указанный в подтверждении заказа.

C.- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

C.1. Покупатель заявляет, что он ознакомился и придерживается содержания следующей документации, размещенной на корпоративном сайте в интернете: 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу и 2) Технические данные.

C.2. Учитывая свойственное непостоянство керамической продукции, характеристики образцов и/ моделей, ранее отправленных Продавцом Покупателю, должны считаться ориентировочными и не обязывающими.

C.3. При отсутствии специальных требований, которые должны быть оговорены до подтверждения заказа, Продавец не гарантирует, что заказ на отдельное изделие будет полностью состоять из одной и той же производственной партией.

D.- СРОКИ ПОСТАВКИ

D.1. Сроки поставки являются ориентировочными: их продление не дает Покупателю права на запрос компенсаций, без каких-либо исключений.

D.2. Если по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты уведомления о готовности товара Покупатель не заберет материал, Продавец будет вынужден, по причине занимаемой площади, вернуть материал на склад, что приведет к дополнительным расходам; Продавец оставляет за собой право взыскать такие дополнительные расходы с Покупателя.

E.- ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА

E.1. О возможном изменении места назначения Продукции, если оно отличается от места, согласованного в подтверждении заказа, необходимо сообщить Продавцу в письменной форме не позднее, чем за два дня до даты, предусмотренной для вывоза товара с завода Продавца. Продавец оставляет за собой право не принимать изменение места назначения Продукции. Если устанавливается, что фактическое место назначения Продукции отличалось от заявленного Покупателем, то Продавец оставляет за собой право на приостановку исполнения текущих поставок и/или на расторжение текущих договоров без права Покупателя на требование прямого или косвенного возмещения какого-либо типа.

E.2. При отсутствии иных договоренностей поставка товара подразумевается на условиях франко-завод (EXW в соответствии с правилами Incoterms 2010), даже если было согласовано, что отгрузка или ее часть должна осуществляться Продавцом по поручению Покупателя. В любом случае риск переходит к Покупателю не позднее чем при передаче товара первому грузоперевозчику.

E.3. Исходя из того, что Продавец не является стороной договора перевозки, в коносаменте не допускается указание Продавца как "грузоотправителя". Сообщение Продавцом грузоперевозчику веса брутто контейнера не является принятием на себя ответственности в соответствии с конвенцией СОЛАС (Safety Of Life At Sea). Это сообщение не может ни в коем случае толковаться как проверка массы груженых контейнеров VGM (Verified Gross Mass).

E.4. Покупатель обязуется направить на склад Продавца транспортное средство, пригодное для погрузки Продукции данного типа. Если прибывшее транспортное средство значительно затрудняет выполнение погрузочных операций, то Продавец оставляет за собой право наложить пеню в размере 4% от стоимости продукции за возмещение более высоких логистических расходов. Если согласованное транспортное средство является совершенно неподходящим, Продавец оставляет за собой право отказать в выполнении погрузочных операций, при этом Покупатель не может требовать возмещения вытекающего из этого любого прямого и/или косвенного убытка.

E.5. Покупатель обязан поручить грузоперевозчику проверку продукции перед ее погрузкой. Возможные замечания о целостности упаковки и о соответствии загруженных количеств тем, которые указаны в транспортной накладной, должны быть сделаны грузоперевозчиком в момент погрузки. Эти замечания необходимо указать во всех копиях транспортных накладных, в противном случае погруженная продукция считается неповрежденной и комплектной. Из этого следует, что Продавец не несет никакой ответственности за недостачи или повреждения продукции, не отмеченные грузоперевозчиком.

E.6. Кроме того, Покупатель также обязан поручить грузоперевозчику проверку порядка погрузки и стабильности груза в транспортном средстве, чтобы во время перевозки не возникли повреждения, и чтобы были соблюдены все правила безопасности дорожного движения.

F.- ОПЛАТА

F.1. Любые платежные обязательства должны выполняться по юридическому адресу Продавца.Оплата агентам, представителям или торговым помощникам считается несовершенной до тех пор, пока соответствующие суммы не поступят Продавцу.

F.2. Покупателю запрещается выполнять свои обязательства путем оплаты из стран, не являющихся страной, резидентом которой он является, если эти страны не гарантируют адекватный обмен информацией с Италией. В случае нарушения этого запрета Продавец имеет право на расторжение договора с надлежащим правовым основанием, а у Покупателя не возникнет право на получение какого-либо возмещения за понесенный ущерб.

F.3. Пошлины и расходы на инкассирование векселей и тратт несет Покупатель. В случае даже частичной задержки платежа по сравнению с назначенным днем оплаты в пользу Продавца будут начисляться проценты в размере, предусмотренном законодательным декретом от 09/10/2002 № 231.

F.4. При отсутствии иных письменных договоренностей Покупатель обязуется не компенсировать никакой кредит по отношению к Продавцу, вне зависимости от причин его возникновения.

G.- ПРЕТЕНЗИИ

G.1. При получении Продукции Покупатель должен внимательно осмотреть ее в соответствии с указаниями п. 7 стандарта UNI EN ISO 10545-2

G.2. При установке и укладке Продукции необходимо внимательно придерживаться рекомендаций по работам, выполняемым до и во время укладки, приведенных в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете, а также рекомендаций, указанных на упаковке изделия и/или приведенных внутри упаковки. Не считаются дефектами Продукции дефекты, возникшие в результате неправильной установки, отсутствия / неправильного ухода (не в соответствии с указаниями, приведенными в 1) Руководстве по укладке, использованию, чистке и уходу), по причине неподходящей сферы применения и/или обычного износа с течением времени.

G.3. Соблюдая пределы приемлемости, предусмотренные международным стандартом EN 14411 (ISO 13006), стороны признают как явные дефекты те дефекты Продукции, которые были заметны уже при ее получении, и которые делают материал неподходящим для применения или существенно снижают его ценность. В эту категорию входят дефекты в соответствии с определением, приведенным в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете. В качестве неисчерпывающего перечня признаются как явные дефекты следующие: дефекты поверхности, декора, шлифовки/полировки, калибра, плоскостности, ортогональности-прямолинейности, толщины, трещины, сколы, несоответствие тона, смешение тона, а также изделия с дефектами резки и сколами.

G.4. Если Покупатель обнаруживает явные дефекты, то он должен предъявить претензию Продавцу в письменном виде в течение 8 (восьми) дней с момента получения Продукции, в противном случае он теряет право на претензию, кроме того, Покупатель должен оставить всю партию материала в распоряжении Продавца. В претензии необходимо указать данные инвойса и точное описание дефекта, сопровождая его, если это возможно, фотографиями. Если претензия окажется необоснованной, то Покупатель должен быть готовым возместить Продавцу расходы, понесенные им в связи с осмотром на месте (экспертизы, проезд и т.д.).

G.5. О скрытых дефектах необходимо сообщать Продавцу заказным письмом с уведомлением о вручении в течение не более 8 (восьми) дней с момента обнаружения дефекта, в противном случае гарантия теряет силу.

G.6. В любом случае, предоставленная Покупателю гарантия на дефекты теряет силу по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Продукции.

H.- ГАРАНТИЯ НА ДЕФЕКТЫ

H.1. Гарантия Продавца распространяется только на Продукцию первого сорта, и не распространяется на Продукцию второго, третьего сорта, а также на партии со спецпредложениями, по которым были предложены специальные скидки или цены, отмеченные в примечаниях в подтверждении заказа.

H.2. Продавец не гарантирует пригодность Продукции для специальных видов применения, а лишь только ее технические характеристики, размещенные на сайте в интернете, в документе 2) Технические данные. Сфера применения, даже если она указана Продавцом в каталогах и руководствах, должна считаться лишь только ориентировочной. На основании технических характеристик, приведенных в 2) Технических данных, проектировщик обязан оценить пригодность Продукции к конкретным условиям применения, в зависимости от нагрузок и от переменных факторов, которые могут возникнуть в среде применения, изменяя характеристики Продукции, такие как: интенсивность хождения, качество хождения (наличие песка, мусора и т.д.), возможные неблагоприятные климатические условия и любые другие случайные факторы, которые могут оказать воздействие на материал.

H.3. В случае установления того факта, что Продукция имеет явные дефекты в соответствии с положениями п. 3 раздела G, Продавец заменит дефектную Продукцию другой, обладающей такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то он надлежащим образом снизит цену. В качестве альтернативы после возврата дефектной Продукции Покупатель имеет право на возмещение уплаченной цены и транспортных расходов, при этом исключено возмещение любого другого прямого и/или косвенного ущерба.

H.4. Гарантия Продавца считается отмененной в случае, если Продукция, частично или полностью имеющая явные дефекты, была использована и/ или трансформирована каким-либо образом, поскольку считается, что этими действиями Покупатель (или его клиент) выразил волю принять Продукцию в том состоянии, в котором она находится.

H.5. В случае установления того факта, что Продукция имеет скрытые дефекты, гарантия Продавца ограничена заменой материала другим, обладающим такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то Продавец возместит уплаченную цену и транспортные расходы. В любом случае, гарантия Продавца на любой прямой и/или косвенный ущерб, вызванный каким-либо образом дефектной Продукцией, ограничена суммой, которая не может превышать больше, чем в два раза, востребованную Продавцом отпускную цену, и лишь только в отношении к дефектной части поставки.

H.6. Если Покупатель перепродает Продукцию лицам, которые защищены Кодексом потребителя (законодательный декрет № 206/2005), то он несет ответственность за предоставляемые условия, если они отличаются от приведенных здесь, кроме того, он обязан удостовериться в том, что права потребителя защищаются с соблюдением мер и сроков, предусмотренных вышеуказанным Кодексом.При наличии соответствующих предпосылок право регресса и/или право на взыскание убытков, которое Покупатель имеет по отношению к Продавцу/производителю, не может превышать исключения и пределы, установленные в п. 1 раздела G и в п. 5 раздела H.

I. УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ (SOLVE ET REPETE) И О ДОСРОЧНОМ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ

I.1. В соответствии со ст. 1462 гражданского кодекса Покупатель не вправе ни по какой причине, в том числе в связи с претензиями по поводу качества или дефектности товара, приостанавливать или задерживать оплату вывезенного материала, сохраняя, тем не менее, право требовать возмещение, если он докажет неправомерное взимание оплаты.

I.2. В случае изменения имущественного положения Покупателя или даже частичной неоплаты уже поставленной Продукции, Продавец может приостановить исполнение текущих поставок и/или расторгнуть текущие договоры, и Покупатель не имеет права потребовать какого-либо возмещения прямых и/или косвенных убытков.

L.- ПОЛОЖЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

L.1. Поставляемая Продукция будет оставаться в собственности Продавца до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатит ее.

L.2. В течение этого периода Покупатель несет обязательства и ответственность хранителя и не может уступать, предоставлять в пользование, разрешать наложение имущественного ареста или опись Продукции, не заявив, что она находится в собственности Продавца, и не известив его немедленно заказным письмом с уведомлением о вручении.

M.- ФОРС-МАЖОР

M.1. Любая из сторон имеет право приостановить исполнение своих контрактных обязательств, если это исполнение стало невозможным или объективно обременительным по причине непредвиденных событий, находящихся вне ее контроля, таких как, например: забастовка, бойкот, локаут, пожар, война (объявленная или нет), гражданская война, бунт, революция, конфискация, эмбарго, энергетическая блокада, непредвиденный выход из строя оборудования, задержки в поставках компонентов или сырья.

M.2. Сторона, желающая сослаться на настоящее условие, должна немедленно сообщить в письменной форме другой стороне о возникновении и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

M.3. Если приостановка в связи с форс-мажорными обстоятельствами продлится более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, отправив предварительное письменное уведомление об этом другой стороне за 10 (десять) дней.

N.- ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

N.1. Покупатель обязан соблюдать максимальную конфиденциальность о всей информации технического характера (такая как, но не ограничиваясь этим, чертежи, проспекты, документация, формулы и переписка) и коммерческого характера (включая договорные условия, отпускные цены, условия платежа и т.д.), которая попала в его распоряжение в ходе исполнения настоящего договора.

N.2. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия договора, а также в период после его исполнения.

N.3. В случае невыполнения обязательства о неразглашении конфиденциальной информации невыполняющая сторона обязана возместить другой стороне все убытки, вытекающие из ее нарушения.

O.- ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРОДАВЦА

O.1. Категорически запрещается использование торговых марок, орнаментальных промышленных образцов и предметов интеллектуальной собственности вообще, в любом виде или форме выражения (например, только в качестве неполного перечня: изображения, фотографии, чертежи, видеосъемки, рисунки, конструкции и т.д.), являющихся интеллектуальной собственностью Продавца, в любых СМИ (например, только в качестве неполного перечня: печать, видеоканалы, радиовещание, интернет, социальные сети, платформы для обмена сообщениями или VoIP-платформы). Любое, даже только частичное отступление от этого запрета должно письменно разрешаться в каждом отдельном случае Генеральной дирекцией Продавца.

P.- ЯЗЫК ДОГОВОРА, ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

P.1. Договор и настоящие условия составлены на итальянском языке, который преобладает в случае разночтений с переводом на другие языки.

P.2. Любой спор, каким-либо образом связанный с поставками, регулируется итальянским законом и подлежит юрисдикции Итальянского государства, а территориальная компетенция принадлежит исключительно суду г. Модены, в округе которого Продавец имеет свой юридический адрес.

Больше информации можно найти в Общих условиях продажи по адресу www.atlasconcorde.com

INDEX
A COMPLETE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTIONS
LARGE SIZES
SLABS FOR COUNTERTOPS & FURNITURE
SINKS & BATHROOM FURNISHING
FACADES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Notes

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications.
Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. - Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications - Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren - Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones -
Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. - Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif - Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten - Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos - Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist.
Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. - Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour - Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen - Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente - Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Ceramic products can have slight variations in tone. Check with the sales representative for the possibility of combining production lots, formats, decorations and special pieces.
Il prodotto ceramico può essere leggermente variabile in termini di toni. Verificare con il referente commerciale l'abbinabilità sia tra i lotti produttivi che tra i formati e i decori o i pezzi speciali. - Le produit céramique peut légèrement différer sur l'aspect de la couleur. Vérifier avec le référent commercial que l'assortiment soit entre les lots de fabrication qu'entre les formats et les décors ou les pièces spéciales - Im keramischen Produkt sind Abweichungen von Farbton möglich. Wenden Sie sich bitte an den Verkaufsleiter, um zu überprüfen, wie man die verschiedenen Posten, Formate, Dekore oder Spezialteile miteinander kombinieren kann - El producto cerámico puede variar levemente en lo que respecta a los tonos. Consulte con el representante de ventas la combinación entre los lotes producidos y entre los formatos y las decoraciones o las piezas especiales - Керамические изделия разных партий могут слегка отличаться по тону. Проверьте вместе с торговым представителем сочетаемость с изделиями других партий, а также с форматами, декоративными или специальными элементами.

The production sizes of special pieces in porcelain tiles may vary from the nominal sizes provided for in current standards (ISO 13006 – EN 14411 Annex G) for non-modular tiles.
Le dimensioni di fabbricazione dei pezzi speciali in gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti (ISO 13006 - EN 14411 appendice G) per le piastrelle non modulari. - Les dimensions de fabrication des pièces spéciales en grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les règlements en vigueur (ISO 13006 - EN 14411 annexe G) pour les carreaux non modulaires. | Die Produktionsmaße der Formteile aus Feinsteinzeug können für die nicht modularen Fliesenformate von den Sollmaßen der geltenden Normen (ISO 13006 - EN 14411 Anhang G) abweichen. - Los tamaños de fabricación de las piezas especiales de gres porcelánico pueden ser diferentes de las dimensiones nominales previstas por las normas vigentes (ISO 13006 - EN 14411 apéndice G) para las baldosas no modulares. - Производственные размеры специальных элементов из керамогранита могут отклоняться от номинальных размеров, предусмотренных действующими стандартами (ISO 13006 - EN 14411, Приложение G) для немодульных плиток.

The actual dimensions of the special pieces and the smaller pieces obtained by cutting porcelain tiles could deviate from the tolerances in the catalog, which instead for the rectified formats are guaranteed by Atlas Concorde.
Le dimensioni reali dei pezzi speciali e dei sottoformati ottenuti da tagli in gres porcellanato potrebbero derogare rispetto alla tolleranze presenti a catalogo garantite da Atlas Concorde sui formati rettificati. - Les dimensions réelles des pièces spéciales et des sous formats obtenus à partir des coupes en grès cérame pourraient varier par rapport aux tolérances présentes au catalogue garanties par Atlas Concorde sur les formats rectifiés. - Die tatsächlichen Abmessungen der Formstücke und der geschnittenen Unterformate aus Feinsteinzeug können von den im Katalog genannten, von Atlas Concorde für rektifizierte Formate garantierten Toleranzen abweichen. - Las dimensiones reales de las piezas especiales y de los subformatos obtenidos por cortes de gres porcelánico, podrían no cumplir con las tolerancias indicadas en el catálogo, garantizadas por Atlas Concorde para los formatos rectificados. - Фактические размеры специальных элементов и подформатов, полученных путем разрезания керамогранита, могут отклоняться от допусков, указанных в каталоге и гарантируемых компанией Atlas Concorde для ретифицированных форматов.

Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - The reproduction of the work, fully or in part, is strictly forbidden.
Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.
Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Toute reproduction, même partielle, de l'œuvre dans toutes ses formes est interdite.
Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Die Reproduktion, ganz oder teilweise, des Werkes in all seinen Formen ist verboten
Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Está prohibida la reproducción, incluso parcial, de la obra en todas sus formas.
Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Запрещается любое полное или частичное воспроизведение данной работы.

February 2023

INDEX
A COMPLE PRODUCT SYSTEM
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
COMPANY
COLLECTI
LARGE SIZ
SLABS FO COUNTER & FURNITU
SINKS & BATHROO FURNISHIN
FACADES
TECHNICA SPECIFICA



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141, 41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

atlasconcorde.com